= Conto =

Dei lavori fatti, e robba data ad uso di Stagnaro per Servizio della Reale Academia di Francia da' Gennaro a tutto Giugno 1838 — — — — — — —

Per il giardino a piedi al Viale verso l'or=
to mancava l'acqua, aperto lo Sfogatore
passato il fil di ferro per tutte le
parte è Spurgato, e mandato l'acqua
= 30 che per detta — — — — — — 1/
Per lo Studio sul piazzone N°. 1. per
la stufa che faceva fume, levato
li tubbi, e polliti dalla foliggine
che per tempo è fattura — — — 1/
Per avere rimboccato li tubbi, è po=
ste in opera, è fermati con suoi
= 50 rampini, è tiranti a S. — — — 1/
Per lo Studio a S. Gaetano dallo Scal=
tore verso il lavatore faceva fume
= 80

La Casa, levato li tubbi, e' polito
= 30 dalla foligine che sd — — —
Per averli rimbocati tutti insieme
e' posti in opera, e' fermati con
suoi tiranti, e' rampini sd — —
= 20 Di ù vi era un pezzo di tubbo abraci=
ato per aver preso li tubbi alla
provizione della Casa, e' formato
un gomido, orlato, e' ribattuto che
= 25 per detto — — — — —
Per averlo posto in opera, e' fermato
al muro con un rampino nuovo
e' una legatura di fil di ferro
= 15 doppio longo pal: 11. a sd — —
= Adi 15. Gen.o =
Per avere ricevuto 3. lucerne della
Cocina una a tre pezzi e' fatto il
fondo nuovo di latta che l'altra lucerna
= 90

Che resta sopra le formelli, fatto il
fondo nuovo parimente, e l'altra
= 15 saldata in più selli a sd — —
= Adi 16. Detto =
Per tempo di 11. giornate per essere
andato alla Vigna alla Certosa
1.. 20 per l'accesso, ed atto sd — — —
= Adi 6. Feb.i =
Per la Cammera sotto la torretta
verso l'Orto alla Trinità e' Monti
era caduto il tubbo che resta fuori
del muro, che era tutto cattivo, e'
dato pal: 5 ½ di tubbo di latta
doppia della Crocetta di arredro
pal: 1 ½ impottellato con quantità
di bottette che per robba e' fattura
Per avere formato un gomido orlato
1.. 10 e' ribattuto che a sd — — —
2.. 45

= 25 Per averlo posto in opera imboccato nel vecchio da tutte e due le parte è fermato con N.o 4. tiranti di fil di ferro doppio uno per l'altro

= 40 longo pal: 4 luno che a S.a ——— //

= Adi 8. Feb.o =

Per lo Stadio sul piazzone N.o 1. era caduto la Campanella con il tubbo che resta fuori dal tetto, è dato pal: 1. di tubbo nuovo di tutta della Grocetta di ametro 3/4 e' im=

= 50 bollettato che a S.a ——— //

Per averlo imboccato nel vecchio da una parte, dal altra imboccato nel Condotto di terra, è fermato con N.o 4 tiranti di fil di ferro

= 40 doppio longhi pal: 4 luno S.a ——— //

= Adi 13. Detto =

1 = 55 Per li due Condotti che restano sotto =

La fontanella del portico che paseno in contro la fenestra delle Scale — //

Per averli levate, è fatto fare la trac=cia nel muro incapati li detti con=dotti nella traccia, è fermato con N.o 7. rampini nuovi, che per tem=po, è fattura ——— //

= 95 Per mentre che restavano corte, li Condotti dato due pezzi di Condotto

1 = 15 1/2 nuovo di peso libre 16 p.a S.a — //

Per aver formato le sua imboccature polite e' sestagniate che sono N.o 4.

= 30 che per detto ——— //

Per aver imboccato li Condotti nuovi nel vecchio, è fatto N.o 4. Saldature

1 = 20 a Scarpa di ametro Once 3. S.a //

Per aver fatto la stuccatura tra il Condotto nella tazza del detto portico //

= 15

3 = 75 1/2

Per aver dato una gratella di rame fatta
a Cipolla con suo Cannello saldato sotto
alla detta di ametro Once 3. alla
= 35 gratella ——— ——— ——— ——— ——— //
E' gita per lo Studio a S.t Gaetano verso
la papeggiata per la Stufa che fa-
ceva fume levato li tubbi, e' spoliti
dalla foliggine, e' rimboccati a picima
e' posti in opera, e' fermati con suoi
= 50 rampini a S.t ——— ——— ——— ——— //

= Adi detto =

Per il fontaniere sul piazzone era
alzurato il ritorno che porta l'acqua
alli mascheroncini, aperto lo Spogato-
re pappato il fil di ferro con il
Strufuglione, e' spurgato che S.t ——— //
Per avere rimesso il tappo, e' rifatta
= 45 la Stuccatura S.t ——— ——— ——— //

1.30

= Adi no Feb.o =

Per un danno di Condotto che porta l'acqua alla
cocina a canto la fontana del piazzone, e fat-
to fare il Cavo, trovato il Condotto Cattivo
fatto Segurtare il Cavo fino che si è tro-
vato il buono, è dato P.mi Canna di piom-
bo di peso libre 8⅝. che a S.t ——— ——— //
6.16 Per il portto al fachino ——— ——— ——— // 15
= 15 Per avere levato il Condotto Vecchio sino al
Cottino ove si è la chiave di metallo
che da l'acqua alla Cocina, spolita, e so-
stagnciata la detta chiave di metallo che
stà in opera con grande secondo che per
= 30 tempo c'fattiera ——— ——— ——— //
Per aver preso li Condotti nuovi, spoliti e
sostagnciati nuovi, e Vecchi, che sono P.mi 3.
= 50 sostagnciature che a S.t ——— ——— ——— //
Per aver posto in opera li Condotti nuovi e
vecchi, e' fatto P.mi 3. Saldature in opera
1.05 a scarpa di Ametro Once 8 p.a S.t ——— //

8.16

Per aver levata, e ridata l'acqua per fare
= 15 il detto lavoro f. — — — —

= Adi 24 detto =

Per aver dato due Cafettiere nuove di latta una di tutta la grandezza del foglio, ed una mezzana che servono per
= 55 li pensionati f. — — — —

Per aver ricevuta una lanterna a quattro vetri, prima spolita con lescia, e messo un vetro nuovo che serve per la cocina per
= 10 accendere li lumi per le scale f. — —

Per la Cammera sulla loggia al N.° 111 = che vi era la stufa che faceva fume levate le tabbi in opera e spoltri f. —
Per averli rimessi in opera e rimboccate insieme, e fermati con suoi rampini, e una legatura di fil di ferro doppio longo
= 60 pal: 8. che a f. — — — —

Per il Canale che resta fuori dalla loggia verso il piazzone, era caduto ferri e Canale =

1.40

E' Canale, e dato N.° 4 ferri nuovi da ingessa=
re che a f. — — — —
Per aver fatto amurare dal muratore nuovi
= 40 e vecchi che a f. — — — —

Per aver preso dalla monzione della Casa li Canali nuovi andante, cappato il Canale vecchio, e unito insieme, e fatto N.° 3. Sal=
= 37½ dature frà vecchio, e nuovo — — —

Per averlo posto in opera il Canale nuovo, e vecchio, e fatto una Saldatura in opera =
= 12½ Per aver legato li ferri con il fil di ferro
= 25 doppio che sono N.° 10 f. — — —

= Adi 28 Febr.° =

Vi era mancata l'acqua alla fontana vicino al portone, preso il fil di ferro andato nel Cellerino in dove pieglia l'acqua pupato il fil di ferro nel imbocco più volte tro=vato la sturatura che stava più avante che per tempo — — — —
= 30

1.45

Per aver fatto fare due Cavi nel piazzone
trovato il Condotto spaccato in due vie
passato il fil di ferro per tutte le par=
te, e trovato che vi era un altra taratura
più avante in dove cala il Condotto per
il muro dello Scalone, fatto smurare
trovato spaccato il Condotto passato il
fil di ferro, e spurgato da tutte le
= 30 parte che per tempo è fattura —— //
Per avere ristretto le Spaccature sopra=
sopra, e fatto pal: n.° di Saldatura
= 50 che a d.° —— —— —— —— //
Per lo sfogatore acanto la fontana ve n'è con=
tro al portone vi era fracido il tappo
per aver dato un tappo nuovo di legno
sposo al formitore —— —— —— —— 10
= 30 Per aver fatto la stuccatura al detto
tappo è posto in opera a d.° —— —— //
= 20 Per avere levata l'acqua è ridata più vol=
1.30 te —— —— —— —— //

Per tempo di Assistenza alli muratori alle Ca=
= 30 vi di mezza giornata —— —— —— //
Per aver fatto una gratella di piombo a ca=
gnolla di Arnedro pal: 1/2 con un pezzo di
Condotto tacato sotto alla detta gratella
posto in opera nel bottino in dove piglia
= 40 l'acqua al Sopradetto condotto —— —— //

= Adi 7 Maz.° =

Per il tempo di una giornata per essere
andato alla Certosa per la forma fino a
porta Salara con il Sig.r Direttore, ed
= 60 altri per riconoscere il bottino —— —— //

= Adi 10 detto =

Per la Cammera sulla loggia era cadato
il tabbo della Stufa per aver dato pal.°
= 60 di tabbo nuovo di Arnedro pal.° 1/2 —— //
Per aver formato un gomido orlato e ridatta
= 20 to posto in opera, e rimboccato da d.° —— //
Per aver fatto il fondo nuovo a due Cazzarole
= 40 di latta, e saldate, e coregiate il guarda rotto //
2.50

= Adi 14 Magg.° =

Per la fontana della Stalla per aver dato
un pezzo di Condotto nuovo di piombo per
il Sgravamento della fontana longo pal.
1.33 4 di peso libre 19. che S.ª — — — //
Per averlo slabrato da una parte, e messo
una Crocetta di rame doppia, e saldata
al detto Condotto, posta in opera, e fatta
= 30 murare dal muratore — — — — //
Per la medema fontana vi era la chiave
di metallo rotta, e dato una chiave di
metallo nuova speso all'Ottonaro del
= 80 progetto — — — — — — // 80
Per avere sostagnata la Cancella, e maschio
= 25 e anello, e saldata a S.ª — — — //
Per aver preso un pezzo di Condotto nuovo
unito la chiave, e fatto una saldatura
= 25 a traverso — — — — — //
Per avere levato il Condotto vecchio cattivo
2.93 formata l'imboccatura fra' nuovo, e vecchio

= 20 bolita, e sostagnata che sono N.° 4 S.ª —
Per avere imboccato il Condotto nuovo nel
vecchio, e fatto una Saldatura a ripp=
= 30 ra a Scarpa — — — — — //
Per aver levata, e ridata l'acqua per fare
= 15 il detto lavoro — — — — — //
Per l'Orto a porta pinciana avevano
fatto un Cavo per la chiavica, avevano
rotto il Condotto che porta l'acqua al=
la Casa all'avatore, e fatto ingrandire
il Cavo per trovare il danno del Con=
dotto, per averlo spaccato, e adrizzato che
era stato, acciaccato, e ristretto la spacca=
tura goletto sopra, e fatto un golmo di
= 30 saldatura che S.ª — — — — //
Per avere levata, e ridata l'acqua per fare
= 15 il detto lavoro — — — — //
Per assistenza di mezza giornata al Cavo
= 30 ed altro — — — — — //
1.40

Per aver dato ft.ª n. Canaletti con li mani-
chini di fil di ferro che servono per
alzare, e bagnare nelle gradelle delle Can-
dele di sego per la pensionata come an-
cora dato ft.ª 6. Smorzatori per le Cande-
le con li sui manichini di latta — 1.50

= Addi detto =

Per la gronda del tetto verso la galleria
sopra la cordonata faceva danno lo sbo-
co del Canale, e faceva danno sopra la
porta della Cordonata — — — —

Per aver levato il Canale, e ferri, e rifatta
la nuova pendenza, e prolongata più
avanti, e per aver dato ft.ª 6. ferri nuovi
da murare con la grappa di Canale an-
dante — — — — — — = 80

Per averli fatti amurare nuovi, e vecchi
che per tempo di un ½ di giornata per
assistenza — — — — — = 20

2.50

Per essere andato alla montagnola della Log-
gia preso alcuni pezzi di Canale nuovi della
sudetta accademica, per averli uniti assie-
me, e fatto pal.i 3. Saldature a traverso
che a d.° — — — — — — = 45

Per aver dato del mio Cannone nuovo di
latta della Crocetta pal.i 4 p.m ed pal.i 1 p.
di Canale che assieme sono pal.i 6. — = 60

Per avere taccato il Cannone sotto al Ca-
nale, e traforato per lo Scolo dell'ac-
qua d.° — — — — — —

Per avere formato un gomido al detto Can-
none — — — — — — = 20

Per avere capato il Canale vecchio dove
è unito assieme, e fatto pal.i n.° 4 Salda-
ture — — — — — — = 50

Per averlo posto in opera il Canale in più
pezzi, e fatto ft.ª 3. Saldature in opera = 37½

Per aver messo ft.ª n. tiranti di fil di ferro
doppio longo pal.i 4. luno, e fermate al
muro con ft.ª n. Chiodi grossi — — — = 40

2.52½

Per aver legato le ferri con fil di ferro
doppio N.o 12 che a.d. — — — — —
= 30 Per il Cammino del Sig.r Direttore alla
cammera sopra il portico che sbocca sopra
la loggia, è fatto una campana di latta
comporta di fogli N.o 10. con sua banderu-
la, e padella di sotto per riparare il
vento, tutta imbollettata che per robba
2.40 è fattura — — — — — —
Per aver fatto N.o 4 Sbranche di ferro con
perno in mezzo per girare la banderola
inchiodata tutta dentro alla Campa-
na, ed le dette Sbranche di ferro, e di
= 30 amedre Cal.i 1. — — — — —
Per aver la posta in opera, è fermata
con N.o 4. tirante di fil di ferro dop-
= 30 pio longhe pal.i 7 p.a luna a.d. — —
= Aprile =
Per avere ricevuto un lavatoio tutto anca-
cato, è rotto, prima per averlo drizzato

3.30

E saldata la Cannella di stagno in
più siti che a.d. — — — — —
Per avere messo la stoppa alla mazza
che per robba, e fattura da serve per
= 30 li spenzionari a.d. — — — — —
Per la fontana grande delli dolfini vi
erano rotte le vele delli detti dolfini
per aver fatto fare, votare il Cafone
è fatto polire dalli muratori che per
tempo di sistenza di mezza giornata
= 30 che a.d. — — — — —
Per aver dato N.o 4 Vele di metalle di getto
1.40 1.40 oppeso all'Ottonaro — — — —
Per aver dato N.o 4 pezzi di Condotto mas-
= 52½ so di piombo di peso libre 7 p.a a.d. —
Per avere saldagniato le quatro Vele di
metallo unita con le quatro pezzi di con-
dotto, è fatto N.o 4 Saldatore a traverso
= 80 che a.d. — — — — —

3.22½

Per aver formato l'imboccature tanto le nuo-
ve come le vecchi, e sostagniati, e fatto N°
4. Saldature a Scarpa di zinco dro Once 6
1.20 3. che a d.i — — — — — — — — — — //
Per avere levata, e ridata l'acqua per fare
= 15 il detto lavoro — — — — — — — — //
Per aver fatto la Stoccatura al tappo
= 25 del fondo del vasione d.i — — — — — //
Per il luogo Comodo verso l'orto alle mezza-
rini per aver dato una Canna di Condot-
2.69½ to di piombo di peso libre 38 p.i d.i — //
Per aver dato una chiave di metallo dal
1.20 N°. 1. che a d.i — — — — — — — — // 1.10
Per avere serrata la chiave e' maschio e'
= 25 sostagniata la cavola che a d.i — — — //
Per aver preso il Condotto, e' slabrato da'
una parte imboccata nella vasca della
fontanella, e dall'altra parte nel cam-
merino dell'luogo comodo, e' fatto mura-
re dal muratore per tempo di sostenza =
5.74½

= 15 Di una quarta di giornata che d.i — — //
Per aver preso la chiave di metallo posta in opera
al Condotto nel Cammerino dell'luogo comodo e
= 20 fatto una Saldatura in opera d.i — — //
Per aver dato una gratella di rame di zinco
Once 3 p.i e' posta in opera alla testata del
= 35 condotto della fontanetta d.i — — //

= Maggio =

Per il Condotto che porta l'acqua da piedi
al viale, e' cavatore che mancava l'acqua
Per avere aperto lo sfogatore trovato il
condotto che era turato, e' fatto fare due
teste al braccio che porta l'acqua all'
cavatore spaccato il Condotto in due si-
te spaccato di fel di ferro per tutte le
parte e' spargato in longhezze di Can-
= 80 ne 8. che a d.i — — — — — — — — //
Per avere ristretto le spaccature, e' fatto
= 30 pal.i 1 p.i di Saldatura — — — — //
Per avere ridata l'acqua, e trovato che ve =
1.80

Era altra turatura nel Condotto mae-
stro del viale grande, fatto fare diver-
si tasti, trovato le rappezze di piombo
alcuni levati di opera passato il fil
di ferro, trovato la turatura fatto
fare altro tasto, trovato il Condotto di
terra fatto rompere, è trovato pieno di
radiche, levate le dette passato il fil
di ferro per tutte le parte, è spurgato
il detto Condotto di longhezze di Canne

2.. = 10. che per detto — — — — — //

Per aver dato un pezzo di condotto nuovo
di piombo pal: 4. di peso libre 18. che
1.. 54 per detto — — — — — //

Per avere adrizzato le pezze di Condotto
vecchio formato la sua imboccatura
è unito a pecorine, è fatto due saldature
= 55 a traverso di amendo Oncie 3 p.° d.° — — //

Per avere imboccati li Condotti in quelli di
terra, è fatto N.° 4. Staccature de amendo —
4.. 09

1.. = Oncie 4. che per detta — — — — //

Per avere levata, è ridata l'acqua in più
volte per fare il detto lavoro che per
= 30 tempo — — — — — — — //

Per tempo di Sestenza di una giornata
= 60 alli Cavi — — — — — — //

= Giugno =

Per mancanza di acqua alla Villa per
avere fatto fare la visita per la forma
dall'Orto di porta Reniciana sino al
la Certosa con grande seguito, è Scalzi
= 60 che per tempo — — — — //

Per aver fatto smurare li Condotti dove
facevano danno, e rappezzi che per averle
pulite a torno, è staccate di nuovo tra
il Condotto di piombo, e quelli di terra
di amendo Oncie 2 che [illegible] N.° 4 Stac-
2.. = cature, e due rappezzi che — — — //

Per avere ridato l'acqua, è trovato altro dan
no fatto smurare, è trovato il Condotto
4.. 50

di terra rotto fatto smurare, e levato il
cattivo, e dato un pezzo di Condotto nuovo
2..04 di piombo di peso libre 32. a P.ª — — //
Per avere imboccato il Condotto da due par=
te nel Condotto di terra, e fatto due
= 80 stuccature di annedro Oncie 7. a P.ª — //
Per aver dato l'acqua, e fatto la stuccatu=
ra al tappo dello Sfogatore d — //
= 30 Per essere ritornato a fare la visita per
la forma, e riserrato l'altre sfogatore
= 30 che per detto tempo è fattura — — //
Per il lavatore fatto un canello di latta
nuova, largo pal.i 7. da tre al foglio che
= 52½ per detto — — — — //

29..15	50..79	
3..96½	2..50	1..30
4..50	1..40	3..75½
4..09	2..93	1..55
1..80	2..50	2..45
5..74½	1..30	— 90
3..22½	1..45	— 80
3..30	1..40	
2..52½	8..16	61..54½
29..15	50..79	

Io Sotto Scritto ho Riccevuto il Saldo del presente
Conto in Pedefc.ª Roma li 14 Luglio 1838=
Giuseppe Fuidi

3646 bis

= Conto =
Dei lavori fatti e robba data
ad uso di Stagniaro per Ser=
vizio della Reale Academia
di Francia da Gennaro a
tutto Giugno.

—

Con.

Giuseppe Fiandesi Stagniaro e
Vetraro a S. Eustacchio.