

Conto di lavori fatti in qualita di chiavaro
in sagristia alla trinita de Monti uso
di studio con ordine dell' ottimo sig.
Leccè Direttore del Imperiale academia di
francia in Roma a Costo e fattore di
francesco Raggi chiavaro

= C. Chrima =

= Adi 8 Maggio 1609 =

Per un telaro grande da oprirsi tutto
un sportello da capo centinata a
sotto fatto una cerniera grossa di
ferro verga a uso di machietto abu-
lita occhi e maschi ettati assieme
a forza di lima co ale lunghe tutte
assieme palmi due per pezzo e in
alla detta machietatura fattoci una
vita a ferro e madre vita a dato limata
assieme e maschi ettati a forza di
lima e consegnate al falegname

L. 65. di peso Libbre 9½

segue per oprire il detto telarone
fatto una canpanella con occhio bullito

e gama a punta e limata e posta in
= opera =

274 bis

Berla, idetta, cerchia a fattogli n^o 1

35

segue per il detto con altro con
simile di telaro fattogli n^o 22;
Bacchette grosse di vassella co. ale
piane dambi le parti con n^o 4;
inginochiature e due buchi per
chadanna di peso libbre 78; e
e consegnate al vetraro per dette

7:85: batiche n^o 44; Chiodi

segue per il telaro che apre fatto
di squadre di rigattone centina
te a detto con 6 Buchi per ciasche
duo smociate a martello e consegn
ate al falegname

30:

segue per fermare li detti telari
fatto 15: Codettoni a coda di rondine
e grappa da gesso con numero 3;
per ciascheduno limato e consegn
ate al falegname

11: 05:

Il suddetto conto vale stato a suoi giusti
si importa soldi Sette e bajocchini 5 mila

272

Questo di n^o Maggio 1409
Fratro zingher m^o Batta Ottaviani Architetto

Io sotto ho ricento li sudetti
e soldi sette, e 948 = quali sono
per saldo del sudetto Conto in
fede questo di 29 Maggio 1409
Dico 7:948 Francesco Raggi =

272 bis

Conto spettante al
Illmo Direttore del
Imperiale academia
di Francia in Roma

113

Francesco Raggi
Chiavaro

234

Conto di lavori fatto d'uso di Chiavaro per
servizio dell'Imperiale Accademia di Francia
con Ordine del R. P. Maestro Gandozi
e il Sig. Architetto Giovanni Ottaviani
fatti dal me Marco Carlucci Capo Maestro
Ferraro nel Mese di Maggio 1809 =

Segue per aver fatto un cordio di rigel
prelevato da mazzu Lotier di storia ²⁷³
dalla academie de Francia sudiqua
tro a Bajocchi venuti gliali sono per
sej for nelli comodati per non esen
verbili questo di 28 ottobre 1809

— dico 24 20 —

87 Io Marco Carlucci

80 raticano con 500 bollone e Jalloci la

80 sua staffa con due picciole e Jalloci

274

Conto di lavori fatto d' uso di Chiavaro per
servizio dell' Imperiale Accademia di Francia
con Ordine del R. P. Maestro Gandolfi
e il Sig. Architetto Giovanni Ottaviani
fatti dal me Marco Carlucci Capo Maestro
Berraro nel Mese di Maggio 1809 =

Segue per aver fatto un cordio di rigel
tra piano lungo D. 1 e fattoci tre piedi lon-
gi Palmo $2 \frac{1}{2}$ da piedi inginocchiato in qua-
dra e fattoci le grappe a gesso ed a capo
fattoci la picciola tonda e ribattuti sopra
al detto cordio che serve per il cappal-
lo del cammino consegnato allo stagnare

Segue per aver fatto un telaro a contro tela-
ro di Ferro di cordione lungo $\frac{1}{2}$ e gros-
so $\frac{3}{14}$ il telaro piegato in contello e il con-
tro telaro piegato in piano lungo ^{due} a lungo di
lucce D. $1 \frac{1}{8}$ e fattoci N. 6 sbrange ingi-
ochiate in due loci e fattoci due bogi per
ciascuno e ribattuti insieme con N. 10 cavi
driche e fattoci due gangeni con picciola
quadrata e fattoci due bandelle e fattoci il
spotello di bandona grosso e fattoci il
ribiscagno con 100 Cottonone e fattoci la
va staffa con due picciola e fattoci

274bis

un nasetto con picciola quadra in tutto il
mato e squadrate che serve per da l'anno
alle caldaie di cucina consegnate allo scio

85 - per lino per incassarlo alla bochetta
Bisgue per aver fatto un pezzo di carbona
lungo Palmi 4 $\frac{1}{2}$ che serve per sostenere
li mattoni di rodetta caldaia di peso Libra

80 10 $\frac{1}{2}$ e consegnate al muratore
Bisgue per aver fatto una sbranga di rigatta
piana e Jattoci da capo e da piedi la qua
ra lunga Palmi 11. che serve per sostenere
il mattone della coppa di peso Libra 11 $\frac{1}{2}$

90 consegnate allo scarpellino
Bisgue per aver fatto un tirante di ferro
vanga lungo steso Palmi 6. inginodiato
da capo e da piedi e Jattoci la grappa
da gesso che serve per sostenere la canna
per dove va via il Lume di peso Libra

85 6. e 9. oncie consegnate al muratore
Bisgue per aver fatto N. 3 Terri Jattoci
te a te di carbona bollite e Jattoci N.
5 bugi londi e inginodiato in squadra di
peso Libra 10 $\frac{1}{2}$ che serve per sostenere
la Caldaia di cucina e consegnate al

1. 40
7 95

285
Bisgue per aver fatto N. 2 caccie grosse in
di ferro tondo che serve per levare a ferro
l'armatura del cammino lungo l'one di 5
da capo Jattoci la testa quadra e da piedi
Jattoci la vite a ferro con 100 dote con

110 100 madre vite consegnate al falegname
Bisgue per aver fatto un tirante di ferro
vanga lungo steso di 4 $\frac{1}{2}$ da capo e da
piedi Jattoci la grappa da muro e alla
distanza di due palmi Jattoci due ingi
solliatore in squadra di peso Libra 5
che serve per la coppa del cammino

80 e consegnate al muratore
Bisgue per aver fatto un ferro tondo da
piedi Jattoci la porta quadra li mattoni
e consegnate al Caldaia che serve
per voltare la chiave della sopra uce

90 nota caldaia
Bisgue per aver fatto un ferro lungo steso
Palmi 7 $\frac{1}{2}$ di vanga da capo e da piedi
Jattoci la grappa da gesso e alla dista
nza di 2 $\frac{1}{2}$ inginodiato in squadra per
contatto di peso Libra 15 $\frac{1}{2}$ che serve
per sostenere la coppa del ferro e

1. 15

2 2756b

-97=

consegnato al muratore

Bisgue per aver fatto un ferro lungo Palmi
10 $\frac{1}{2}$ alla due testate laltoci le grappe
da gesso e da capo e da piedi alla
distanza di 8 $\frac{1}{2}$ in inginodriato che serve per
la cappa del Cammino di peso Libbre 14

1:10 consegnato al muratore

Bisgue per aver fatto un ferro quadro grosso

$\frac{3}{14}$ sonda Palmi 14 $\frac{1}{2}$ da capo e da piedi
laltoci le grappe da gesso e inginodriato
da due parti inquadra di peso Libbre 14

che serve per retenerne il muro novodien
to la cappa consegnato al muratore

Bisgue per aver fatto N. 6 ferri di ditte
nino tondo longi l'uno Palmi 4 $\frac{1}{2}$ da
capo e da piedi laltoci li piani che
servano per reggere li piatti della vivara
de destra la stupa nove di peso Libbre

11:00 14 $\frac{1}{2}$ e consegnati al muratore

Bisgue per aver fatto N. 4 sbrange di
ferro verga longa stesa l'uno 8 $\frac{1}{2}$ da
capo e laltoci la grappa da gesso e due

7:00

piadi laltoci il rivolto inquadra di peso
Libbre 8. che servono per tenere a peso
il frontone di Ferro della cucina consegna-

-80 tu al muratore

Bisgue per aver dislalto la spidiera e aque
tata e ripolita totta e mandata bene e

1:50 rimessa inopra al cammino della cucina

Bisgue per aver fatto N. 4 ferri longi $\frac{3}{4}$

da piedi laltoci le grappe da impiantare
e da capo laltoci la vita con 4 diti
con madre vita borati e consegnati allo
larpellino che servono per tenere a peso

-80 no la suddetta spidiera

Bisgue per aver fatto una traversa di ferro

verga longa Palmi 8 da capo laltoci
la grappa da gesso da piedi laltoci
bugo quadro inginodriato e laltoci una
vita con il suo duto messo inopra da ca

-40 po alla suddetta spidiera

Bisgue per aver fatto un ferro tondo lito
a stampa grosso in lungo steso Palmi

15 $\frac{1}{2}$ e in mezzo laltoci le trambare

7:10

276 bis

Da capo e da piedi lattoci li rivolti
 alla distanza di 2 lattoci li rivolti e mes-
 so sopra alla coppa dell' cammino che
 serve per il panno emesso sopra
 si serve per aver fatto due obietti ad un ram-
 pino a vite a legno e messi sopra che
 servono per regere il redetto ferro

si serve per aver fatto un piastrone grosso
 di minuti lungo Palmi $2\frac{1}{2}$ largo $1\frac{1}{2}$ e
 lattoci N. 4 bugi con trapasso a fatto
 un manico di fili di ferro tondo centi-
 nato a misura lungo steso Palmi $3\frac{1}{2}$
 lattoci da capo e da piedi due bugi a
 ribattuto sopra al redetto piastrone
 che serve per registrare il ferro della
 sopra indicate calce di cucina

si serve per aver fatto una padella lunga
 di diametro Palmi $1\frac{1}{2}$ fondo $\frac{1}{3}$ e fatto
 di N. 3 piedi a cada di rondina con
 tre bugi per ciascuno e lattoci il mani-
 co con due ale e un manico di legno
 con sua viera di ferro il tutto limato
 e ribattuto sopra a consegnata che

n 45

si serve per scabare le vivande drante la
 nuova stufa

277 bis

si serve per aver fatto N. 2 pezzi di bandone di
 Palmi e riquadrato lattoci due parni cer-
 ciascuno per grappa da impiombare eriba-
 tutti sopra alla redette piastra che serve
 so per levare il ferro della bocca del
 ferro a consegnata allo scarpellino

si serve per aver fatto un altro pezzo di ban-
 done lungo Palmi 3 e largo 2 e fatto
 di il rivolto da capo e da piedi e fatto
 di due gangini tondi con la coda piana e
 ribattuti sopra al redetto bandone a
 lattoci due obietti con le grappe di gesso
 e lattoci una nottola con la grappa di
 gesso che serve per tenere aperto il
 redetto serve per la bocca del redetto
 ferro

si serve per aver fatto un telaro aver fatto
 ancora il contro telaro di ferro Piano
 di cerchione grosso di minuti e largo $\frac{3}{4}$
 e il telaro piegato in piano e il con-
 tro telaro piegato in cortello e fatto
 di N. 14 bugi tondi con trapasso a

n 50

Strango inginocchiato
 in due loci e Jattoci due bogi per cias
 cadono due serve per collegare il detto
 il suddetto lungo Palmi 3 $\frac{10}{16}$ e largo Pal
 mi a $\frac{3}{4}$ e Jattoci N. n sportelli di tan
 done grosso e Jattoci Li Zalari di rige
 ta piani sbucati e ribattoti sopra altri
 sud. sportelli e Jattoci N. 4 ganguni
 con picciola quadra e Jattoci N. 4 ma
 schietti a coda di rondina e ribattoti
 sopra altri sudetti e Jattoci una brava
 rna di rigettono Jatto a schina d'osso
 con una manopola nel mezzo che serve
 per dividere li sudetti e Jattoci due
 rampini inginocchiati e ribattoti da
 capo e da piedi al sudetto che serve
 per dove divide la sud. manopola e
 Jattoci all sud. due altri sportelli con
 una cerniera incastrata e Jattoci due
 subiscogni con una bottona e Jattoci
 due staffe con una picciola tonda e
 Jattoci due nasetti con picciola quadra
 da piedi il tutto ribattuto insieme con
 N. 14 cavicchiole il tutto limato e
 squadrato e consegnato di peso

Libra 60 $\frac{1}{2}$ e consegnato allo Scarpelli.

15 - no

Bigue per aver Jatto un dato a robbato dello
 spido e al detto Jattoci N. 3 asole piastre
 e ammirate e Jattoci N. 3 spidi longi d'
 uno Palmo 1 e Jattoci da capo 2' occhio
 con N. 3 anelli tondi limati e consegnati
 al coco

Bigue per aver Jatto N. 3 ferri di cardine
 bolliti e Jattoci N. 8 bogi per uascano
 e inginocchiati di peso Libro 15 e
 consegnate al cadavajo che servono

1:90

per regere la caldaja del Bagno
 Bigue per aver Jatto un architavva di fer
 roverga quale serve per sostenere li mat
 toni della caldaja sud. lungo Palmi
 3 $\frac{1}{2}$ di peso Libro 6. e consegnato al
 Muratore

40

Bieg. per aver Jatto una stranga di fer
 ro rigettono lunga Palmi n con gra
 na da capo e da piedi da impieschi
 ra che serve per regere il mattone
 della cappa di sud. consegnato allo

Segue per aver fatto due carriere con
 occhio incastrato con la spina levatura
 limata e consegnate al falegname che
 servano per lo sportello del fenestrino

no di sod.

Segue per aver fatto N. 11 codette con la
 grapa da gesso consegnate con chiodi
 al muratore per tenerle a Juano il sud.

Segue per aver fatto un bracciolo di filo
 di ferro lungo Palmi 2 fatti N. 3 altri
 altri uno a vita a legno e due con
 la grapa da gesso limati e messi
 sopra alla sudalla fenestra

Segue per aver fatto un telaio e contro
 telaio di ferro venga il telaio
 piagato in cortello e il contro telaio
 piagato in piano con N. 6 branga
 ingiordiate in due loci e fatti due
 boji per ciascuno che servano per con
 legare il sudello lungo Palmi $1 \frac{3}{4}$ e
 lungo $\frac{3}{4}$ e fatti due gangani ad

no

sua picciola quadra e fatti due marbio
 ti e fatti il sportello di Gandono e fat
 loci il telaio di ferro piano sbogato e
 ribattuto sopra al sud. e fatti il sal
 scagno con sua staffa e sua picciola e
 fatti il nasello con sua picciola quadra
 il tutto ribattuto insieme limato e fatti
 al mezzo sud. fatti un sportello lungo
 Palmi 2 largo $\frac{1}{2}$ e fatti la sua carri
 era e salicane e sua staffa due picci
 le e monicello con sua picciola quadra
 che serve per la bocca della calceja
 di sud. il tutto consegnato allo scarpal
 lino

Segue per aver fatto un forcello di caritione in
 go di luce Palmi 2 e $\frac{1}{2}$ e lungo Palmi $1 \frac{1}{2}$
 fondo $\frac{3}{4}$ con N. 6 piedi con 8 boji per ciascuno
 e alla distanza di $\frac{1}{2}$ con un panno per in
 cune di ferro quadro lungo due $\frac{1}{2}$ fatti
 da piedi ha sua picciola tonda e ribattute se
 pra alle sudelle piedi con sua quadrato in
 lino con no coltore di sopra tutto messo
 insieme e ribattuto con N. 14 cavicchio e
 consegnato allo scarpellino che serve per

275 bis

15:10 ha percatola di peso Libra 105

Segue per aver fatto N.º 11 Jonnelli tondi di luce
 di 1 $\frac{1}{2}$ londi $\frac{5}{8}$ e fattoci N.º 3 piedi simili
 come sopra con sue qualizche Colite con suo
 collaro intorno e messi insieme e ribatto
 di con 112. cavichiole per ciascuno di peso
 19:30 Libra 184 e consegnati allo scarpellino

Segue per aver fatto N.º 5 Jonnelli tondi di
 luce Palmi 2 e londi $\frac{5}{8}$ fatti similmente
 come sopra e consegnati allo scarpellino
 19:95 di peso Libra 142 $\frac{1}{2}$

Segue per aver fatto N.º 6 telari a contro
 telari di ferro piano largo $\frac{5}{14}$ e grosso $\frac{1}{14}$
 il suddetto piegato in cortello e il centro tela
 piegato in piano N.º 3 Longi Palmi 2 riquadra
 di e N.º 5 Longi Palmi 2 e Longi $\frac{5}{8}$ di luce
 alli suddetti fattoci N.º 4 sbarange inginchiaste
 in due loci per ciascuno con sui ganzeretti
 con picciole quadra N.º 11 per ciascuno con
 N.º 8 cavichiole con N.º 11 bandelle per ciascuno
 e fatto N.º 6 sportelli di bundone con 100
 telari Agate in cortello di ferro quadro picc

54:39

no e ribattuti sopra alli suddetti con N.º 8 salsi
 scerni e N.º 6 fatte con due picciole per cia
 cuno e fattoci N.º 6 navetti con sue picciole
 quadra il tutto limato a quadrato a misura
 che servono per dar l'anica alli suddetti Jonelli,
 14 consegnati allo scarpellino

Per il costo per la portatura di suddetti Jonelli
 50 e sportelli del Crocio

= 50

Segue per aver fatto una cagna di ferro qua
 dra grosso $\frac{5}{14}$ lunga Palmi 3 e fattoci N.º
 11 piedi inginchiati e ribattuti da capo e da
 piedi alla traversa di peso Libra 114 e ser
 ve per reggere la legna delle suddette Calda
 1:572 ra e consegnate

Segue per aver fatto un tirabraca lungo stuo
 Palmi 6 con il suo manico di Legno con
 viera di ferro che serve per polina sotto
 65 alla sud. e consegnate

Segue per aver fatto una pastoria grande con
 suo manico longo lungo Palmi 3 che serve
 35 per la sud. e consegnate

Segue per aver fatto un martina del commercio
 di ferro carbonino longo $\frac{1}{4}$ e grosso $\frac{1}{14}$ in
 07:072

280bis

go stuo insieme Palmi $19\frac{1}{2}$ da capo e da
 piedi fattoci la grappa da gesso e alla
 distanza di Palmi $4\frac{1}{2}$ inginocchiato in squad
 ras per controllo e fattoci due bugi tondi
 e fatto un altro ferro venga lungo Palmi
 14 da piedi fattoci un bugo tondo e da
 capo fattoci la grappa da gesso inginochia
 ta inquadra che serve per dentro la cappa
 dove stanno le fornelli e fatto n.° due tra
 nati di ferro tondi lunghi. l'uno Palmi 22 da
 capo fattoci la grappa da gesso inginochiate
 in squadra e da piedi fattoci la vite con
 due datti a madre vite di peso tutto libro

18:70 187 il tutto messo in opera

Segue per aver fatto un ferro lungo Palmi
 $11\frac{1}{2}$ da piedi fattoci la grappa da gesso
 e da piedi fattoci una forcinas con due ale
 di peso libbre 4 e consegnato al muratore
 che serve per levare la trulla del ferro
 - 10 dentro la cappa

Segue per aver fatto n.° due fornelli con
 la grappa da gesso e fatto un rampino ingi
 nocchiato con grappa da gesso e consegna
 18:10

ti al muratore che serve per regere li piani
 - 60 della tela

Segue per aver fatto n.° 9 ferri tondi fatti a
 stampa da capo e da piedi fattoci li rivet
 ti lunghi insieme Palmi 17 e messi in opera
 che servono per reggere la tela della vedetta
 1:70 cappa

Segue per aver fatto due ferri inginocchiati
 con n.° 9 olive per ciascuno che servono per
 affermare li vedetti ferri messi in opera all'in
 - 10 matura della cappa

Segue per aver fatto n.° 4 bandabutte con
 vi gannetti consegnati al falegname con
 n.° 9 chiavidi che servono per li sportelli
 - 50 da piedi alla porta di cucina

Segue per aver fatto due saliscarrai con un
 bottoni e fattoci due vassetti a vite e legno
 il tutto limato e messi in opera all'in
 - 50 sportelli

Segue per aver fatto un muro si mille piano con
 olio da capo che serve per la vedetta
 - 50 e consegnata

18:15

182

= L'importo =
= dell'om =
= me =

= Ferro vecchio ricevuto dietro dal Mastro
= Libro 310. a baj. 4. la Libbra importa 8 17:40

54:15
16:10
17:07 1/2
54:39
5:—
—:77
17:88
11:60
11:48
3:10
7:06 1/2
1:18
7:98
—:80

Il sudetto conto valutato a suoi giusti prezzi importa
Scudi Cento Cinquanta, e bajocchi 90; da quali detratti

Scudi Dodici, e bajocchi 90: importo del ferro vecchio
ricevuto indietro dal Mastro resta a Scudi Cento

1000 mila In Tedes — — — — —

150:40
17:40 defalco
132:00 resta

Questo di 30. Jug^o 1809 — — — — —

132:00 mila Gio: Battista Ottaviani Architetto

Io sotto scritto onicento per le mani
il sig^o Direttore il saldo e final
pagamento de il sudetto conto
Gi 3: agosto 1809 = marco carlucci

283

N. 5 - 136

Conto
di Lavori di Ferraro

N^o 23 ————— 60 — 58

234

= Corso Del Chiarajo =

= Conciene' =

= Da Gennaio a 20 il dì no. Giugno =

= 1809 =

Conto de Lavori ad. uso di Ferrajo, e Chiavajo
fatti nel Palazzo, e fabricati annessi della
Imperiale Accademia di Francia Residense
nella capi detta Villa Medici con ordine
del. Ilmo signor LeThier Direttore della
medesima, a tutta robba, spese, e fattura
di Francesco Concience Chiavajo, e Ferrajo
sotto l'ispezzione del sig. Gio. Batt. Cot-
taviani Architetto, o sono come appresso =

= E Prima =

Les. aver fatto di nuovo numero 4.
bandelle con occhio bollito per
le due tavolette di due fenest-
re per. uso di Madama Sèle, e
fatto li numero 4. rampini per doto,
e poste in opera, chiodate con
— 50 numero 16. chiodi — 6

Les. aver dato numero 30. anelli
— 15 per le dote — 6

Les. aver fatto di nuovo due ferri
— 65 tondi, lunghi l'uno palmi 6. con

numero 7. occhi a punta, uno de
quali serve per una ^{del} sopra
la finestra, ed uno in un ^{chima}
dio al muro, e ^{per} in opera i

1. no

Per aver dato numero 24. anelli

per la ^{dele} dei dotti

Per aver fatto di nuovo, una mez-
zaluna di ferro tondo, e fattovi
da una parte la punta, e dall'
altra il bottone ad uso di palla
limato, e fattovi due ginocchiadu-
re per piantarlo nel muro accen-
to il letto, quale serve per ^{giac}
vi sopra il ridò del letto in ^{della}
stanza

- 50

Per aver fatto 4. piccoli gargani,
e 4. bandelle, e consegnate al
Falegname per servirene in ^{della}
abitazione

- no

Per aver fatto due anelli a vite
al legno, e ^{per} in opera alla

n. on

porta della piccola camera, ove ser-
vato il vino per uso de' signori Ben-
tionati, per poter serrare un lucchetto

- 15

Per aver levato d'opera la serru-
ra dalla detta porta, accomoda-
tola ove faceva di bisogno, fatto-
vi di nuovo la chiave femmina,
e rimessa in opera

- no

Per aver levato d'opera la serru-
ra dalla porta della stanza
della laciniera Oliva, accomo-
data ove bisognava, fattovi di
nuovo la chiave femmina, e rim-
essa in opera

- no

Per aver fatto di nuovo numero 9.
anelli bolivi, del diametro di 4, che
servono per tirare la tela del

- 54

letto di Madama Felice
Per aver fatto di nuovo numero
2. rampini a punta, lunghi l'uno
4. limati, e ^{per} in opera nel mu-
ro

1. 13

no

ro, nelle pareti della Sala a man-
giare del signor Direttore, del
Camino, e del Camino della seconda
stanza in occasione del conviso, de-
li fece dal signor Direttore sudet-

-40

Per aver fatto numero 4. garganelli
a nodo per la finestra del Lettio-
nato Monsieur. Ingre

-50

Per aver fatto di nuovo numero 4.
maschiotti con suoi gargani a vite
a legno con suoi chiodi, e confe-

-60

gnati al Dalgname

Per aver fatto di nuovo numero
4. cerniere con la spina levatora
con lo occhio in cima con suoi chi-
odi, consegnate al Dalgname Lin-

-60

ghart per un Dollaro di finestra
Per aver levato di opera tre picci-
ole serrature da un Commo del
Lettionato Monsieur. Ingre, accom-
modate, fattovi di nuovo una

1.90

chi ave' preparata, e rimposta in ope-

-45

Per aver levato di opera la serrata
fusa dalla Lotta della stanza al

del detto Lettionato, accomoda-
tola, con avervi fatto di nuovo i
scongi, e molla, e rimposta in o-

-50

pera
Per aver fatto di nuovo un soffice-
de con sua vestita, monachetto, e

manopola ad uno studio di arca
Lionato Archiberto nel Liano de
Livori nella Lotta della stanza di
rimpetto alla Lotta, che va alla

-40

Scala

Per aver fatto di nuovo un rampi-
no groso a punta, lungo palme
1. che pianta nel muro, ed attac-
catovi una corda, che serve per
tenere il padiglione di un Letto di
un Lettionato Livore agiato di M-

-15

ma

7.75

Per aver accomodato un molino
ad uso di Caffè, con avervi fatto di
nuovo il fondo di legno con
due pezzi di ferro piagato in qua-
dra, che tengono ad Arena il detto
fondo con due viti a legno, per
fermarlo sopra il Pavolo e ovaloce

- 40 agire

Per aver fatto di nuovo una Cate-
na girapala, lunga palmi 6. per il

- 60 girapalo

Per aver levato di opera la fer-
ratura dalla Credenza in Cucina,
per cambiarvi i Scontri, farvi i
Scontri nuovi, accomodarvi una
chiave vecchia di casa, e rimopala

- 15 in opera

Per aver fatto di nuovo una chia-
ve girapala, poliva con mappa a
S. con molti Scontri per l. Antipor-
ta per le Scale nell'abitazione
di Madama Julie

- 20
1. 205

Per aver fatto di nuovo una chiave
frapanata sopra la serratura della
Porta dello Studio del signor Ab-
bate nell' antico Coro de Padri
della Santissima Trinità de' Canonici,
accomodato la serratura, che si e-
ra levata di opera, e rimopala
in opera

- 40

Per aver fatto di nuova numero 2.
cattedre con suoi chiodi per il dela-
to di detta Porta

- 48

Per aver fatto di nuovo una pi-
astra di ferro, lunga palmo uno
due viti a ferro con suo dato, che
tengono ferma la detta piastra
sopra la serratura della Porta,
che dal Portico mette alla scala

- 40

Per opere andato a nozze avvanza-
ta, per aprire a forza la Por-
ta della scala

- 20

Per aver accomodato la fer-
ratura

- 48

tura di detta Lotta, fattovi la mol
 - 10 ta nuova, e rimopala in opera
 Per aver fatto di nuovo una gra
 tiola grande per uso d'ella
 cucina, lunga palmi 12. e larga
 palmi 8. con suoi peroni ribata
 ti ciascuno al cocolo del peso di
 libbre 30.

11 - Per aver fatto di nuovo una chia
 ve groppa trapanata per la
 Lotta del Bosco, ed appesovi
 un pezzo di catena con un pez
 - 20 zo di legno

Per aver levato di opera due
 serrature a due chiavi nella
 stanza ad uso di Guardarotte,
 e fattovi di nuovo due chiavi
 trapanate per detto, una delle
 quali con mappala di cambio
 i scontri alle dette due serratu
 - 30 re, e rimopale in opera

Per aver levato di opera la ser

ratura della Lotta della stanza
 ad uso del bagno, fattovi di nuo
 - 35 vo la chiave maschia con map
 pala di S. e rimopala in opera
 Per aver levato di opera la serratura
 dall'attornadio di una cre
 denza di madama, ove viene col
 locato il caffè, zucchero, ed altro,
 fattovi di nuovo il pregato alla

- 10 Corfata, e rimopala in opera
 Per aver fatto di nuovo una chia
 ve maschia con chappa di S. su
 la serratura della Lotta della
 stanza, che mette alle vestige, ove
 - 40 sono i bicioni

Per aver fatto di nuovo due mesi
 maschietti groppi, lunghi luno pal
 mo con suoi bandelle lunghi li
 una palmi 12. e cofagnati al dolo
 - 50 grame linchati

Per aver dato numero no. chiavi gro
 - 55 ppi per detti

Per aver fatto di nuovo una serratura con chiave maschiale, e posta in opera al Colajo nel Guardinotto sulla destra del Viale, che non era

60 Per aver fatto di nuovo due piccioli casenacci, uno de quali fondo, e l'altro sulla pietra, e posti in opera fatto al di dentro, che al di fuori della Borsa del cancel

45 fatto di detto Colajo

Per aver fatto di nuovo numero 4 rampini a punta, e posti in opera nella spaccionata, per attaccarli

no etba per i polli

Per aver fatto di nuovo 3 cerchi lunghi l'uno palmi 6. per il cancel 1. no lo dell'aceto

Per aver fatto di nuovo due corniere, lunghe l'una palmo 1. in ginocchiate a misura con numero 7. buchi a ceca, e suoi chiudi

riattata a ceca per una tavola da dipingere

60 Per aver fatto due altri corniere in no simili per altra tavola da dipingere

60 Per aver fatto di nuovo una serratura a capotta con suo nasello con chiave strapinata, e suddetta di ottone con chiave per la

35 dalla tavola

Per aver levato di opera la serratura dalla Borsa della stanza del figlio del signor direttore, fatto di nuovo la chiave, muta iovi i scotti, e rimopala in opera

35 ra

Per aver fatto di nuovo un'altra chiave sopra la sopra serratura

no per il domestico

Per aver fatto di nuovo una serratura ad un direttore del Cavaliere

n. 60 dell'altro figlio del signor direttore

- Monsieur Luciano con sua chiave
 - 60 frapanata, e scudotto di ottore
 Per aver speso del proprio bajoc-
 chi no. per due anelli d. otto ne
 con la vite al legno, per tirare
 - 10 il tiratore
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura dalla porta di un Espiona-
 to Liore nel fabbricato, ov'era
 la Cappella, accommodatovi i
 scontri, fattovi la chiave nuova,
 - 15 e rimediata in opera
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura da un Commo del detto Espi-
 onato, fattovi di nuovo la chiave
 - 20 frapanata, e rimediata in opera
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura dalla porta della stanza
 accanto il Quositorio, accommo-
 datola ov' faccia di bisogno, e ri-
 - 10 medata in opera
 Per aver fatto di nuovo un dato
 1.60

- 10 con sua vite al giravite
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura dalla porta del capo del Vi-
 abe della Viala all. Orso del Conve-
 to de' Padri della Santissima Tri-
 nita de' Monti, accommodatola
 ov' faccia di bisogno, e rimedia-
 - 10 ta in opera
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura dalla porta della Bibli-
 oteca, fattovi i scontri, e la chi-
 ave nuova, e rimediata in ope-
 - 50 ra
 Per aver levato d. opera la ferra-
 tura dalla porta del cancello ac-
 canto lo studio di scultura del
 Espionato Monsieur Peroux, ac-
 commodatola con avervi rifatto
 le bocchette, e fattovi due chiavi
 nuove, una per spio di madama,
 e l'altra per il brardiniere, ma
 - 20 fatto i scontri alla serratura, e ri-

— 80 mepolà in opera
 Ler. aver leuto in opera la serratura dalla porta del giardino accanto il nominato studio, accomodandola, ove faccia di bisogno, fadovi una chiave nuova, e r

— 70 mepolà in opera
 Ler. aver fatto numero in attaccagli con numero in rampini a punta, lunghi l. uno palmo per volerene le tavole nella Biblioteca

— 90
 Ler. aver dato numero 26. chiodi per detto

— 07
 Ler. aver fatto numero 4 pezzi di ferro piano, lunghi l. uno palmo n. in, larghi l. grobi 20 con numero 4. buchi per ciascuno, e 1. on^o consegnati

— 08
 Ler. aver fatto di nuovo numero 3. viti a ferro, lunghe l. una palmo = che tengono a freno

le dette piastre per il delato di una lexiana con suoi dadi quadrati

— 90
 Ler. aver fatto di nuovo un mezzo maschietto, lungo palmo 1, e largo l. 1/2 (gropo ribattuto con una vecchia), quale serve pendente

— 30 delato
 Ler. aver fatto di nuovo una piccola serratura con sua ista a patto, ove chiude, chiana maschia, e scudetto di ferro, g. 1/2 in opera alla porta d. uno studio di un lexionario libro

— 60
 Ler. aver fatto di nuovo una bandella con collo a lagaca, e g. 1/2 in opera alla porta della cucina con numero 5. chiodi g. 1/2, ed. una ista a due guide

— 40
 Ler. aver fatto di nuovo una serratura a due pastiglie con

molla', e contro molla' con occhio
 trapanato, ed occhio al muro, o
 ve entra la dotta, e suo scudetto
 di ferro; il to' posto in opera
 g. dotta l'ossa.

1. 50
 Per aver fatto di nuovo una con
 traferatura con suo bordo con
 numero 5. viti al legno, larghe
 l. una', e poste in opera allo
 studio di scottosa' nella cappella
 convento della Santissima Trinita de
 Monti

— 50
 Per aver posto in opera, e piega
 to alla sua misura un ferro di
 modello con numero 6. viti al le
 gno con suoi occhi, fatto di nuo

1. 20
 Per aver fatto di nuovo un ferro
 di vorcella per le gambe, e
 fraccia

— 60
 Per aver dato una libbra di fit
 di ferro per detto

— 80
 Per aver fatto di nuovo un com
 3. 90

papo grande, lungo palmi 5. e con
 p. 50 segnato

Per aver fatto di nuovo due spa
 dale, per maneggiar la creta con
 suoi manichi di legno; si valuta

— 50 20
 Per aver fatto di nuovo numero 6.
 piastre, lunghe l. una' palmo 1.
 con numero 6. cavocchi, lunghe
 l. una', con numero 7. buchi per
 ciascuna', per tener le giralle
 30 g. di un piede di modello

Per aver fatto di nuovo un pic
 ciolo cadonaccio sulla piastra, e
 posto in opera alla l'ossa dallo
 studio del signor direttore nel
 convento della Santissima Trinita

— 80 de' Monti
 Per aver levato d. opera la ferri
 ta' dalla l'ossa dello studio di
 Monsieur Peroux, accommodata
 ove si leggeva, e rimbalata in o
 pera

Per aver fatto di nuovo due pezzi
di mafechio per due serrature
alle fenestre della sala arman-
giare del signor Direttore, ver-
so la Villa, fermate con una
vite con dato per ciascuna, e
suoi chiodi lunghi, e getti in ope-
ra.

-70

Per aver fatto di nuovo una chia-
ve sopra la serratura della
porta del giardino di madama
festier, e consegnatela.

-80

Per aver fatto di nuovo una ser-
ratura con chiave, e occhio alla
porta de' Luoghi Comodi in Gi-
ardino.

-60

Per aver fatto di nuovo due pez-
zi di ferro sopra il disegno,
lunghe l. uno palmi 11 del peso
apieme di libbre 26. per la Fran-
ca della casa della Braccheria.

5.40

Per aver fatto di nuovo numero 5. piastre
lunghe l. una palma 1¹/₂ larghe $\frac{3}{4}$ con

6.90

numero 2. chiodi per ciascuna, e consegnate
al falegname per una tavola da madel-
lare.

-60

Per aver fatto di nuovo numero 3. ca-
vicchie, lunghe l. una palma, con
la testa, che pava nel mezzo del
la detta piastra, che viene la gi-
rella di legno.

-30

Per aver fatto un mafechio (grapo
lungo palma 1¹/₂ con la testa) e
fatto una piastra di ferro quadro
con numero 5. buchi, uno grande
nel mezzo, ove entra il mafechio,
e 4. per i chiodi.

-80

Per aver fatto di nuovo una ser-
ratura a due volte, larga pal-
mo 1¹/₄ con sua mezzada, con nu-
mero 4. scanti, e cannoni ripor-
tato sopra la medesima, che
pava nella grossezza del tutto
con suo fondello grande, che copre
i buchi vecchi, e fatti due chia-

7.20

vi, che aprono dentro, e fuori, mas-
chie, limare, poltre, e posto in
opera, incappato la detta serratura
alla Borsa del Secondo Guardo
no di Madama Leslier

Per aver levato di opera la serratura
dalla Borsa della Stanza,
dove si tira l'acqua di Trevi,
accommodato i scorni, fattovi la
chiave nuova maschia, e rimessa
- 20 in opera

Per aver levato di opera la serratura
dalla Borsa della Stanza,
ove Madama Leslier la Guardia
robba viene i panni sporchi vicini
no la Cucina, accomodato in can-
- 15 zii, e rimessa in opera

Per aver levato un pistolo rotto, che
era incappato in un bidet del Sig.
Dischore, fattovi il nuovo, e messo
- 18 in opera

Per aver fatto di nuovo un pezzo
n. 20

di ferro con sua girella di ferro lan-
ga palmi 3 e posta in opera nel
Cancello di legno alla Borsa, dove
1. no si va alla Vila con le Carrozze

Per aver fatto due viti con suoi da-
di quadri, lunghi l'uno in per il
- 30 detto ferro

Per aver fatto di nuovo una piccola
serratura con sua chiave rima-
nata, e suo scudetto, e posta in
opera ad un guarda carne nella
- 60 Cucina

Per aver fatto di nuovo numero 3
attaccaglie, e numero 9 rampini
posti in opera nel muro, per far
tenere s. Capetti de nidi de Ricci
- 40 ni nelle soffitte

Per aver fatto di nuovo numero 3
serrature, ed una chiave, e posta
in opera a s. Capatanchi nella
1. no giardino di Madama

Per aver fatto di nuovo numero 6
- 20

cerniere inginocchiate da una parte, lunghe l'una palmi 4. parte in opera con chiodi a dotti Labanchi

1. no

Per aver fatto di nuovo numero 4.

Cerniere per i Quadri del legno Direttore, e consegnate al falegname

50

Per aver fatto numero 16. viti a legno con testa a ceca per le dette cerniere

40

Per aver fatto di nuovo due braccioli di ferro tondo, lunghi l'uno palmi 4. con occhi boliti con suo buco in cima con una copiglia, affinché il bracciolo non possa uscir fuori, ed. occhio in cima a vite a legno, ove chiude, e consegnati al falegname, che servono per un Cavalotto ad uso di Littore

1.

5. 10

Per aver fatto di nuovo due bar-

delle con maschi maschi di con spine ribadute dalle due parti, quali servono per i mostri per serrare il

50

detto Cavalotto

Per aver fatto di nuovo due gabbi per chiamare di Ferro Morgiata a similitudine del disegno da 90 da un Esperto Francese con aver formato l'Armatura di due

11

si pezzi, e una Volta a declinazione, e ricavarsi uno sportello simile, dove si introduce l'acello, tutto di un pezzo con due cerniere ed. un piccolo nastro di panna all'intorno, tutto, e sopra di fili di Ferro; che tutti i pezzi assieme sono lunghi ogni per ogni gabbia palmi 13 $\frac{1}{2}$ con numero 11. buchi trapanati per ciascuna: due simi-

11

Per darsi pezzi del proprio per il

4.

4. 50

fil di Ferro per detto

29660

= Riforma =
= delle Som-
= me =

4.50
3.10
3.70
n.70
1.70
6.90
4.30
3.90
n.10
3.59
- 80
1.60
n.60
n.48
1.60
5:69
1.48
1.85
1.75
1.90
1.19
n.07
- 68

Il suddetto conto valutato a suoi giusti prezzi imposti
in Scudi Sepanta e Bajocchi 62 mila In Sede di

Questo di 30. grani 1809

Wic. 60. grana 50. Batta Ottaviano Architetto

Resut le montent du
prent conte
joan francois Concience

60.98

297

N. 44.

[Faint, illegible handwriting]