

Da Pannaro att.° Giugno 1810.

Conto, e misura delli Lavori di falegnameria fatti  
da Giuseppe Casella nel Palazzo ed altre  
fabbriche della Villa Medici Spettanti alla  
Sua Accademia di Francia con ordine  
dell' Illmo Sig. Direttore, e Sono come ap-  
presso = = = = =

Prima  
Dal Conzionato N. 18

Il Credenzore per attaccare li abiti  
con telaro avanti di piana alto  
lav. 7 pol. batt. fatto a piedi due  
piedi a piramide con due spor-  
telli intelarati con specchi per  
Canale ferrati con quattro para-  
maschietti a tutta croce un f. 10  
alto f. 10, fatto di nuovo due frin-  
cate con coperchio, e fondo, e tra-  
mezzo di tavola oro. lav. 7 pol.  
battentate per la federa con  
tracce lav. f. 10 un f. 10 f. 10, Se

que fatto di nuovo la fodera di  
tavola d'oncia lav. gal. lun f. 29  
chiodata. segue il Conzionario Bo-  
gra di setta abbuicio scar. con  
13. 42<sup>1/2</sup> avolo gascio. lun f. 10 alto f. 3  
Spessa bajso a due fucchini per  
— 30 il quarto

Il tempo di tre gior. di Moro e  
garzone in aver accomodato sti  
verse parte attrezzi dell'Orto ed  
altro con costo di libbre 8 di  
4. 30 chiodi

Due legoli dritte di girana caffè  
lav. a spigolo gal. in quadro <sup>1/4</sup>  
lun app. f. 18 per servizio di Ma.  
1. 68ieur Anne

Dal Conzionario P. 18

Dato giunta ad un felaro di un gae-  
dro di girana caffè di tutto prof.  
Spessa lav. gal. chiod. lun f. 13 = 5  
— 69 gal. <sup>1/4</sup>

20. 39<sup>1/2</sup>

Fatto di nuovo una giunta ad un fava-  
lone di un basso bilico di girana  
caffè lav. gal. giusto in opera con  
14 viti a legno lun f. 9 = 1/2 gal.  
1/4. segue altra giunta in allegria  
di legname simile alla descritte  
1. 16 lun f.

Accomodato la Scala fatto P. 3 Scar-  
tini di tavola alb. ord. lav. gal.  
messi in opera orecchiati lun  
app. f. 10 = 15, e inchiodato al-  
— 90 tra Salini

Il tempo di una gior. di Moro, e  
garzone impiegati nell'aver accomo-  
dato diversa robba in Cucina e  
refettorio con Spessa di P. 4 di  
1. 10 chiodi

Dal Conzionario Mofur  
Missa

Fatto una tavola per un basso bi-  
lione di tavola intagliata collegata  
— 3. 16

con travese di legname d'ora. lun  
 f. 3 = 3 con fascia attorno di tav.  
 caffè lav. pol. Smas. chiod. lun f. 3 = 3  
 e nassa al suo posto —

1.20 Il tavolino per il piano d'una Sta.  
 tua di piana caffè mezzareccia  
 lav. pol. con ghermi per li casti  
 collegato con travese di legna-  
 me simile di piana Smas. chiodate  
 lun f. 11 = 11 portato sul  
 la faccia del luogo —

1.60 Studio di Scultura a S.  
 Pastano

Fatto di nuovo n. 11 modelli di  
 piana caffè lav. pol. Smas. per le  
 teste lun ap. f. 102 e consegnati  
 al muratore e fatto di nuovo  
 sopra n. 4 tavole di Caffè lav.  
 pol. lun ap. f. 36 = 12 chiodate  
 3.58 sopra li modelli —

6.38 All'Orto de Profi

Il tempo di n. 3 gior. di due Mastri  
 d'un garzobe per tagliare e mi-  
 surare e fare li per una  
 scala con legno della Casa chio.  
 dato li travicelli con costo di  
 4.60 libbre dieci di chiodi da piana  
 Fatto un porta immondizie per  
 — 70 la scala grande —

Stanza di Maticur  
 Brand

Fatto di nuovo un Telero di finestra  
 alla Sud Stanza; segue un Archi-  
 travo di piana caffè lav. pol.  
 — 36 lun f. 6 = 6 —

Fatto un Telero di finestra a tutta  
 grossezza con legoli larghi imboc-  
 catura alto f. 8 = 12 ferrato  
 con quattro giora di garzante  
 a nodo posto in opera con n. 4

2.75 codette, e due Naticche piane  
 Fatto li due Controportelli di

8.41

tav. ord. lav. gol. quar. con tra-  
verse, e Spallette Sor. con fondino  
ferrato con N. 4. para di rancio  
netti a nodo, quattro bandellette  
e due Naticchie ginocchiate

1.85 lunghez. l'uno  $f. 4 = 4\frac{1}{2}$  —

Il tempo di una giorn. di stord.  
e gar. in accomodare diversa  
roba delli Sop. Sargionati con

— 85 costo di N. 1/2 de chiodi —

Dal Sargionato N. 19

Accomodate la finestra fatto  $f. 10$   
di fasce alle Commisura di ta-  
vola d'oncia lav. gol. chiod. e  
Smuffate, e mulo di nuovo N. 4

— 21 naticchie giarse —

Consegnato al Muratore un Cordi-  
trave, Spince, e Spalletta alla  
giarna Caffo lav. gol. per una

1.26 finestra lungo  $f. 7 = 7\frac{1}{2}$  —

Consegnato al Muratore tre pezzi

4.17

di giarna Caffo per una finestra  
— 48 politi lav. aft.  $f. 10 = \frac{1}{2}$  —

Dal Sargionato N. 6

Fatto una porta a due partite di  
tav. alb. ord. lav. gol. guarnita  
al pari con traverse, e Spallette  
di tav. Simite lav. gol. Sor. ord.  
ovola e giarna parte in opera  
mandate a gallettare dentro il  
Selaro vecchio lav.  $f. 10 = 8\frac{1}{2}$  e  
muffa di para maschietto a raz.

5.35 za croce con bandella —

Studio nuovo a S.

Gutano

Fatto di nuovo N. 11 modelli di  
giarna Caffo lav. gol. Smuffati

— 88 lav. aft.  $f. 10$  —

Fatto Sopra tre Tavole di Caffo  
lav. gol. chiodate Sopra li me.

3.37 $\frac{1}{2}$  delli lav. aft.  $f. 10 = 12$  —

Stanza del Bucato

10.08 $\frac{1}{2}$

Fatto di nuovo un Coperschio per la  
Insegna di lav. caffè lav. gpol. con  
canti per Canale collegata con  
traverse, e manico di piana lav.

-96 go f. 4 = 4 contornato

Dal Pensionato T. 114  
Accomodate un' orologio da incide,  
ed li lami impiegatori di tem.  
per una giov. di Mro, e gaggi  
con legge di libbra una ale.

-80 diudi

Dal Pensionato a S. Pietro  
Studio di Pittura

Fatto di nuovo un fusto di tavola  
Coffo foderato al pari di tavola  
simile lav. gpol. att. f. 4 = 4 per  
servizio di un piano di un Mro.

2- dello

Studio di Pittura T. 110

Fatto di nuovo un tavolino con  
quattro piedi a piramide con

3.76

giro attorno di tavola ord. m. f. 11  
ad anima con un tiratore copers.  
chio sopra di tavola ord. con

2.50 gallina fornita lav. f. 3 = 3

Fatto di nuovo un' attaccapanni  
con T. 3 lunette, e due girali lav.

-60 go f. 0

Dal Pensionato sulla  
Leggia

Accomodate le finestre m. f. di  
nuovo T. 8 Squadre incastrate lav.

-80 ghe f. 0 1/2

1- Il costo delle Staffe, e diudi

Fatto di nuovo un cassetto per li  
viali della Villa di tavola inter.  
gata d'osso lav. gpol. con un bot.  
co lav. f. 13 = 14. con affa di f. 9.

-70 gio lunga f. 9

Cucina

Fatto un cassetto per la Sola della  
giante di piana coffo lav. gpol.

5.66

mezza aff. per metà addeffe la for-  
rata composta di 11.7 regoli per  
lungo, e 11.9 al traverso lunghe  
Steffi aff. 1.39 chiudati sotto al  
Capitono e fortificato 11.4 giorni  
di chiudati inspiegatori di tem-  
po mezza giorn. di Mro con lo.

3. 61 gro di 11.4 una de' chiudi

Fatto un Telaro sotto il Cammino  
di piana capto lav. 1.40. Statter.  
fatto con 11.4 1.40 regoli di lav.  
ord. lav. 1.40 collegati con 4 tra-  
verse di legname sim. ferrate  
con quattro para maschiotti e  
mezza croce con chiudi, e costo  
delle matre tua 1.33 = 5 goffo

2. 48 in opera con 11.4 codette

Il tempo di due giorn. di Mro e  
gazione in aver accomodato di  
versa Robba a 11.3 gonzionati  
con legno di libro 11.4 de' chiudi

6. 06

1. 50 a 11.10 di colla

Fatto un' Armatura con legno della  
Copa composta di due pezzi in  
quelli ed uno al traverso inca-  
trata a metà e chiudata con due  
di da piana. Segue adattato  
una mezza partita di Cancelli  
della Copa Stofato ristretto 1.40  
Ho in opera con due gangoni  
a puate, e due bandelle chiu-  
date gatto in opera al quarto  
della Dilla dove sta la fontana

2 — da lavare tua 1.10 = 10

Fatto di nuovo due taggi per le  
due cofche di travicellone capto  
lav. 1.40. q. 3. tua aff. 1.10 con  
segnati al Giardinero gatto in

1 — opera

Accomodato il giano fatto del Mro  
delle fattori un coltellone di raso  
fornito di un pezzo di mazzocci

4. 50

lar in quadro  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}$  fattoci  
attorno  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}$  a forza di  
scalpello lar  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}$  che tra-  
passa addattarsi li quattro  $\frac{1}{2}$   
di usati in coll. inarrichiati  
e li quattro zoccoli sotto di  $\frac{1}{2}$   
grande simile lunghi l'uno

1.20

Fatto di nuovo un Tavolino per  
servizio del Cameriere delle  
Signori Pensionati composto  
di  $\frac{1}{2}$  piedi a piramide  
con fascia attorno alta  $\frac{3}{4}$  inf.  
l'aperta ad'anima con un  
tiratore di  $\frac{1}{2}$  = 12 con co-  
perchio di tav. ord. lav.  $\frac{1}{2}$

2.50

len  $\frac{1}{2}$  = 3

Dal Pensionato  
Majour Roma

Il tempo di una giornata di  $\frac{1}{2}$  e  
ragione in aver accomodato di

3.70

servi attrezzi dello Studio con lo-

1 - gro di libro tra di chiodi

Fatto di nuovo una Corniera per  
tenere in fresco le vivande con  
gotta di fondo, e coperchio, e  
tramezzo di tavola ord. buona  
ta  $\frac{1}{2}$  collegata con due tra-  
verze len  $\frac{1}{2}$  = 11, e  $\frac{1}{2}$  legoli  
di tavola simile, e piedi  $\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{2}$  chiod. len  $\frac{1}{2}$  =  $\frac{1}{2}$ ;  
Segue un Sportellino di ligna-  
ma simile ferrato con due

1.22 corniere del Maestro

Il casso della Pala bollette, fitt-  
tuccia, ed un lucchetto con sua

80 chiave, e lista di ferramenti

Fatto di nuovo due Panche  $\frac{1}{2}$   
vono per lavare i panni del-  
le fontane di  $\frac{1}{2}$  di  
no lav.  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}$  alti  $\frac{1}{2}$  len

1.70  $\frac{1}{2}$  consegnate al Chiavero

4.72

Il di 10 Maggio 1820

Lavoro fatto in occasione dell'

esposizione delle belle arti

Fatto un Salaro per un quadro di  
Mansueti alla intemperatura di gesso  
Caffè lav. got. molto ad'anima lar  
ghi li Regoli  $\frac{7}{11}$  gr. 14. Segue la  
fascia di tavola ord. che forma  
cornice per l'esposizione lavora  
ta got. ognat. incoll. e chiodata

3.92 con Stappa f. 56 =  $\frac{1}{2}$ , e dato due  
mani di tinta con colla gialla  
Il tempo di una giór. di due  
Maestri impiegati in accomoda  
re, Staffare, e distinguere il  
cornice che con Stappa di colla  
e chiodi

1.30  
Trasportato li Quadri dallo Studio  
e portati alla Stanza dell'Espozi  
zione messi nelle Cornici, e portati  
al suo punto con costo di 6 bo. di

5.22

Lampini, e 2<sup>o</sup> li chiodi  
Il tempo di 1<sup>o</sup> giór. di due Maestri  
Non impiegati in fare il sud.  
2 lavoro

Studio di Mansueti Carlo

Sub. Firenze

Fatto di nuovo il piano di una  
Statua con fusto di marmo  
cia per metà lav. got. colle  
gato con quattro traverse di be  
quame simile lav. got. snappa  
ta, e chiodate con chiodi d'argen  
ta tua f. 63 =  $\frac{7}{11}$  portate, e

2.45 consegnate al med. Scultore  
Carlo a Porta Vinciana

L'Architrave di carrareccia la  
sorata da tre parti commista  
apri. Scavato un battente in que  
dro  $\frac{1}{4}$  lav. f. n. collegato con tre  
traverse e portato sulla faccia  
del luogo con la Carrella

3.50

7.95



Fatto un Tavolino per servizio del  
 Quazionato Modica Carlo con  
 11.4 piedi a piramide fassiate  
 torna nuda ad'anima con tirato,  
 re grande con gattina tornita  
 con coperchio di tavola alb. ord.  
 lav. got. lun. f. 5 = 3 consegnato

1.50

Majur Carlo

Librario

Del Signor Direttore

Fatto di nuovo 11.5 trameggi di  
 tavola ord. lav. got. tagliati  
 a misura con regoli di legna  
 me simile uno lungo f. 22 = 3

1.22 $\frac{1}{2}$  Regoli chiodati lun. f. 6 =  $\frac{1}{2}$ 

Altro tramezzo simile lun. f. 12 = 3

- 72 con regoli chiodati lun. f. 6 =  $\frac{1}{2}$ 

Altro tramezzo lun. f. 63 = 12 con la

- 65 goti chiodati lun. f. 3 =  $\frac{1}{2}$ 

Altro tramezzo in tutta simile

lun. f. 62 = 12 con regoli Saba chio

4.09 $\frac{1}{2}$ - 65 lati lun. f. 3 =  $\frac{1}{2}$ 

Il tempo di una gior. di altro,  
 e gior. in aver posto in opera  
 li altri vecchi nati alle misure  
 delli vecchi, e delli libri con:  
 aver murato li regoli con fess  
 di libbre due de chiodi

- 90

Fatto di nuovo una bide di noce  
 per servizio del Sig. Direttore  
 ricavato da una Majuracciadi  
 noce di f. 12 = 1 $\frac{3}{4}$  fatto il be-  
 co per il Cajo con battente  
 attorno con 11.4 piedi a pira-  
 mide di Noce alti l'uno f. 11

2.50 bisto lustrato, e consegnato

Alzato un Subopiede di una f.  
 nostra fatto un Exporto da  
 tre parti attorno di tavola  
 ord. lav. got. collegata con 11.4 tra-  
 versal al vecchio, e nuovo lunghe  
 l'una f. 1 lun. ap. f. 8 con tavola

4.05

1 — attorno luo. p. 17 =  $\frac{2}{24}$  diud  
 Studio a Costa Trinciana

Il tempo di mezza gior. di T. 13  
 Mastri in aver levato d'opera  
 il Telaro, e consegnato contigua-  
 to al Detraro, e concetto in ope-

— 75 ra —

Dal Conzionato Mofieur

Roma

Fatto di nuovo la Pabbia per il M<sup>o</sup>  
 dello Simpa in quattro Telari  
 di ziana Cotto composti di due  
 pezzi in piedi T. 4 al travoso  
 alta p. 10 = 10 due bracci. Segue  
 altri T. 2 Telari luo. p. 6 = 10 Sapa  
 in tutto l'armatura p. 108 pes.

5. 50 rati con T. 6 Centine grasse

Dal Conzionato Mofieur

Cogoi

Fatto di nuovo un Telaro di ta-  
 vola ord. luo. p. 10. mezza ad anima

7. 25.

con legoli simile a cantone che  
 forma squadra alto p. 7 = 11 gal.  
 levato al Telaro vecchio posto  
 in opera con T. 4 Patricchie  
 ziane che serve per l'opero  
 delle Mosche

1. 12

Accomodato una Cassetta di tace  
 da litoro infatto il Ciperchio  
 e fascette attorno, e due battes-  
 ti di zolite ferrata con Armi-  
 ra di ottone con vite a tutto  
 capo del Mastro che per ten-

1. 10

zo, e fattura  
 Il tempo di mezza gior. di M<sup>o</sup>  
 M<sup>o</sup> e garzone in disfara  
 il Tavolone del Conzionato a

— 35

S. Pastano del fatto litoro  
 Il tempo di una gior. di M<sup>o</sup>  
 e garzone in aver accomodato  
 l'orologi di lavoro a T. 3  
 Conzionati da Mofieur Grafina

2. 57

- Romano con legno di colla,  
 1.10 Libbre tre di chiodi —  
 Accomodato un Cancello alle  
 Stadio di Monsieur Romano  
 e lo Studio di mezzo di Bot-  
 tura Spandellato, e dimbar-  
 dellato con due bandelloni,  
 con chiodi da giana, e quat-  
 — 35 tro Staffe —  
 Fatto di nuovo una crociata  
 alla porta di dextro di giana  
 con casto lav. gpol. intaccata  
 a metà e chiodata con chio-  
 1.56 di da giana una Staffa —  
 Fatto tre pezzi di federa di  
 giana casto lav. gpol. con  
 uolo da due parti una l'uno  
 2.16 f. 6 = 6 chiodi —  
 Il casto di libbre tre di chiodi  
 gpol. per inchiodare tutte le  
 tavole delle tavole cattive che

- 60 oroso schiodate —  
 Fatto di nuovo dal med. T. 1. 1. 1. 1.  
 colli di travicello casto lav. e  
 tagliati a misura un aff. 07. 8  
 f. 8 posti in opera per sotto  
 — 50 un piedestallo di una Statua  
 Stanza del Segretario  
 Fatto di nuovo quattro Telari  
 per tirare la Carta d'im-  
 pannata di tav. ord. alb. lav.  
 gpol. metri aff. ad' anima alti  
 l'uno f. 3 1/2 lav. aff. f. 10 posti  
 e mandati a gallettar con  
 1.80 T. 16 staccichi di giana —  
 Fatto di nuovo un braccio di  
 tavola alb. ord. lav. gpol. con  
 due tegole per le teste lungo  
 — 45 f. 7 = 3 —  
 Fatto di nuovo un Architrave  
 di travicelloni al nuovo Can-  
 cello lav. gpol. commesso fatto

- un battente quadrato di 1/4 do.  
 ve fatto il nuovo Cancelli, e con  
 3.70 segnato al Muratore  
 Fatto di nuovo il Cancelli di legno  
 ma mescolata larga l'intela  
 natura di lav. pol. messo  
 ad anima, e buco foderato  
 di tavola bastarda di grano  
 lav. pol. Batt. e Scar. con un  
 fondino chiodata a filoni  
 ferrato con 1/4 bandelloni  
 con chiodi da yriana e 1/4  
 31.50 Cavicchi con vite lun f. 15  
 Spese di proprio per il porto  
 - 50 ad un viaggio di Carra  
 Fatto di nuovo un Sporcello per  
 le Scale con fusto di tavola  
 ord. lav. pol. guarnito con  
 traverse e Spallette di legna  
 me simile lav. pol. Scar. con  
 fondino lun f. 5 = 6 posto in:

35.70

- opera con due bandelle incas.  
 2.70 frate  
 Il costo di due bandelle di  
 - 25 so t. 5 a baj. 5 la libra  
 Fatto di nuovo una porta al  
 locale delle Casche fatto di  
 lav. casto lav. pol. guarnito  
 con traverse di tav. ord. e spal  
 tette lav. pol. posto in opera  
 con 1/4 bandelle incastrate  
 2.70 alto f. 35 = 9  
 Spese di proprio a 1/4 bandelle  
 - 30 di peso t. 6 a baj. 5 la libra  
 Fatto di nuovo un Cancelli di be  
 goli di tav. casto lav. pol. con  
 opera alla testa da capo colle  
 gati con traverse di tavola  
 alb. in 1/4 ord. lav. pol. batt.  
 date due apr. f. 31 lav. f. 1, se  
 que le regole a piedi lun f. 96  
 lav. f. 1/2 chiodati, e posto in:

5.95

opera il suo Cascello con P. Barberi  
4.43 delle grappe — — — — —

Spesso di gesso a D. due box  
dette di gesso P. 72 a baj. 5.

— 37 1/2 la libra — — — — —

Il tempo di mezza gior. di Mro.  
e gior. con legno di libro 1  
di chiodi in aver accomoda-  
to la porta del Giardino  
del Viale dei Merangoli ver.

— 45 la porta Pinciana. — — — — —

Dal Guardagiarone

Fatto di nuovo un Castello per  
attaccare li Abiti con gesso  
di P. 5 lunette contornate  
lungo f. 6 la tavola dietro  
ferrata con due attaccaglie  
gesso in opera con due box  
— 50 gioni del Maestro — — — — —

Studio di Modicco  
Romano

Fatto di nuovo due Telari per mettere  
li punti delle Statue di fella di  
buccia lavorati g. 100 m. p. ad an-  
ma g. 100 la regola 1/2 lar 1/2 lun-  
ghi l'uno f. 10 lar ap. f. 8 m. p.  
si alli Cantoni li regoli di la-  
gramme simile la Squadra in coll.  
e chiodate. — — — — —

Fatto di nuovo P. 4 mezzole fatto  
di Telari di tavola intagliata lar.  
g. 10 contornate lungo f. 8 m. p.  
ap. f. 8 = 1 1/2 in coll. e chiod. P. 4  
2.80 Staffe che formano attaccaglie — — — — —

Fatto un Telaro alla finestra del  
Sig. Direttore per dipinti delle  
Mosche di tavola Alb. ord. lar.  
g. 100 m. p. ad Anima lar. f. 8 =  
con due gattine fornite per la  
varlo, e metterlo, e g. 100 in g. p.

1 — — — — —

Studio a P. Barbero la

Majeur Sovo

Il terrajo di una gior. di M<sup>ro</sup> a  
gajone in aver accomodato l'or-  
degna del p<sup>ro</sup>ssio della Statua  
con legno di t<sup>ro</sup> di chiodi colla

1.20 a Collette

Fatto due b<sup>o</sup>che di tavola alb.<sup>o</sup> in  
sezzate lav. pol. l<sup>o</sup> aff. f. 14  
l<sup>o</sup> 7<sup>o</sup> q<sup>o</sup> 1/2 che servono per li

2.40 p<sup>ro</sup>anti

Fatto di nuovo un Seloro per  
il quadro di S. Agostino di tav.  
ord. lav. pol. m<sup>o</sup> aff. ad an-  
ma l<sup>o</sup> f. 12 = 11 p<sup>ro</sup>sentato in  
opera con t<sup>ro</sup> di viti a legno

2 - att<sup>o</sup> cofa del M<sup>ro</sup>

Fatto un banco per il Guardap<sup>ro</sup>te  
in con p<sup>ro</sup>ssio di tavola int<sup>ro</sup>ga-  
ta con tornati alti aff. f. s. = 12  
Sp<sup>ro</sup>nde di tav. ord. lav. pol. con  
tornate per le quattro teste l<sup>o</sup>

S.60

aff. f. 17 = 2<sup>o</sup> coperchio di tav. coffa  
lav. pol. bittondato l<sup>o</sup> f. 9 = 12

1.57 chiodato

Il terrajo di t<sup>ro</sup> gior. di M<sup>ro</sup>, a  
gajone in fare t<sup>ro</sup> p<sup>ro</sup>llari  
3 t<sup>ro</sup> s. nidi per le galline con

1.90 legno di t<sup>ro</sup> di chiodi

Studio a porta Finiana

Fatto la Sp<sup>ro</sup>ndello della fontana  
con fatto di tavola di p<sup>ro</sup>ssio in-  
sezzate lav. pol. collegato con tra-  
vece di p<sup>ro</sup>ssio alb.<sup>o</sup> lav. pol.  
Imp<sup>ro</sup> p<sup>ro</sup>sto in opera con due

1.50 bandelle incastrate l<sup>o</sup> f. s. =- 20 Sp<sup>ro</sup>ssio c. no per due bandelle

Fatto due luc<sup>o</sup>ri per il Castello  
delle Galliere della C<sup>o</sup>ta di  
M<sup>ro</sup> arcia Sp<sup>ro</sup>ssata tirate a  
g<sup>ro</sup>ffia chiodate con chiodi da  
p<sup>ro</sup>ssio, e micca alti Corti alla  
l<sup>o</sup> f. 4 = 4 con buco per la

S.17

- Sala alla grandezza di f. a la  
 grandezza del rustore f. a  
 segue altra ruota simile alla  
 descritta portata sulla fascia  
 del luogo, e poste in ingrosso  
 4.80 All'Orto della Braccaria  
 fatto di nuovo un Architrave di  
 giana casto l. or. g. ol. lun f. b = 12  
 — 54 servito ad un vano di porta  
 fatto di nuovo una tavola de g. i. t.  
 — 96 ti con tre modelli lun f. g = 12  
 Una traveza nuova a piedi un  
 Pelato di finestra di giana  
 — 22½ battentata lun f. h = 11  
 Una traveza nuova a piedi un  
 fusto di porta di f. a. or. a. g. ol.  
 schiod. lun f. h = 1, e f. b di f. a.  
 — 44 goli  
 Mandellata e Simbandellata la  
 porta di due partite Kapata  
 — 46 stoccata ed incassata la serratura

7.36k

- Fatto di nuovo due tramezzi al Cuboio  
 — 37½ no di tav. ord. g. ol. lun aff. f. d = 14  
 Un Architrave nuovo ad altro vano  
 di porta lun f. d = 12 di giana  
 — 45 simile all'altro  
 Mandellata Simbandellata alla por-  
 ta ne feci una traveza nuova lun  
 — 68 ga f. h = 1, e f. m di legoli  
 stoccata lo sportelli delle due f.  
 nostre ne feci n. 18 natichie g. i. t.  
 — 52 schiate e n. 18 giana  
 fatto di nuovo una Sala con due  
 Capitali di travicellone g. ol. ti  
 2.94 lun l'uno f. n  
 segue n. 18 gradini di f. a. or. a. g. ol.  
 schiod. Ogni l'uno g. i. t. or. a. g. ol.  
 per abito f. h = n in e n. 8 g. i. t. or. a. g. ol.  
 dati sopra li Capitali  
 7.23 Il viaggio manco parte di giana, e  
 parte folagna g. ol. schiod. f. a.  
 — 78 f. n

12.97k

## Alla Torre

- Fatto di nuovo l'Architrave di  
 giama alla Torre al Vano di  
 - 60 porta lav. pol. lun  $f^o = 12$  —  
 Dato giusta al fatto della  
 porta con tavola ord. pol. e  
 chiodata M<sup>a</sup> f.  $1002 = \frac{1}{4}$ ; segue  
 un pezzo di foderia lun  $f^o = \frac{31}{2}$   
 e f. 18 di legoli; segue ferrata  
 - 84 da due bandelle, e Catenaccio  
 fatto due telari nuovi di finestra  
 di giama caffè pol. battentati  
 con due sportelli da Vetsin  
 4.59 ferrati lun l'uno  $f^o = 6 \frac{5}{8}$   
 lo Contrapposelli di tav. alb.  
 guarniti scor. e ferrati lun =  
 2.51 legoli ap.  $f^o = 6$  —  
 fatto di nuovo una tavola da  
 piatti con due modelli lunga  
 - 73  $f^o = 1 \frac{1}{2}$  —  
 Lavatore

9.33 $\frac{1}{2}$ 

- Fatto un'architrave nuovo alla finestra  
 - 60 di giama casto pol. lun  $f^o = 12$  —  
 fatto due pezzi di Solara lustrico con  
 un travicellone di caffè chiodato  
 6.61 $\frac{1}{2}$  lungo ap.  $f^o = 9$  —  
 Gallinaro  
 fatto di nuovo un fusto di porta  
 con tav. della casa collegata con  
 traverze, e ferrata da bandelle, e  
 - 90 serratura lun  $f^o = 9$  —  
 Il nuovo tramezzo di tavola lustriche  
 di caffè del Maestro, e tre fasce di  
 legname simile, e Armature della  
 6.76 $\frac{1}{2}$  case il tutto chiod. lun  $f^o = 10 \frac{3}{4}$  —  
 fatto di nuovo una Soglia di giama  
 lav. pol. per il Vano di porta lun.  
 - 20  $f^o = 2$  —  
 Spagna accanto  
 Passato un concello l'istretto addat-  
 tato nel Vano di porta, e foderato  
 di nuovo con tav. di caffè del Ma-

15.08





183 bis  
9.30

bandelloni incastrati, e chiudati  
Il nuovo Architrave di giana ca.

Stagno per d. Vano lav. pol. e con  
segnato al muratore lun f.  $11\frac{1}{2}$  =  $11\frac{1}{2}$   
con fattura del battente per il

1.17 fusto

Altro fusto nuovo nella porta  
interna che dal Soppiano di Scala  
che passa ad una stanza ter-  
rena di tav. ord. di giano, e guar-  
nito con tav. di casto lav. pol.  
Scor., e chiod. lun f. = 9 ferrato  
da due bandelle

4.50

Il nuovo architrave per d. Vano  
di giana, e fattura sim. all'altro  
— 38 $\frac{1}{2}$  lun f.  $5\frac{1}{2}$  = 1

Altro Architrave per il Vano di  
porta della Stanza terrena ag.  
— 77 proprio d. lunga f.  $5\frac{1}{2}$  = 1

— 77

Fatto il nuovo Solaro a legolo del  
copre la Scala che ascende allo

16.12.1 $\frac{1}{2}$

184

5.07

Studio lun f.  $6\frac{1}{2}$  = 13

Il fusto di porta a cima il primo  
branco di Scala fatto di tav. in-  
ferzata, e guarnito di legname  
simile Scar., e chiudato lun f.  $11\frac{1}{2}$

7.92

=  $11\frac{1}{2}$  ferrato con due bandelle  
Il nuovo Delaso al Vano della  
finestra in d. Scala di giana  
casto lav. pol. battentato, e due  
Sportelli simili con incastro da  
Petri ferrato da ganganetti a  
rodo lun f.  $5\frac{1}{2}$  =  $6\frac{1}{2}$

1.98

Stanzino a cima d. Scala  
avanti lo Studio

Fatto di nuovo il tramezzo con l'oma  
fare di travicello, chiodo con ta-  
vole di casto, e legoli nelle com-  
misure a guisa di Solaro ter-  
pol. chiod. lun f. 18. e 9.5. Ague-  
ta fascio da capo, e da piedi  
ed aumento della guarnig. sul fusto

14.97

184 bis

14. 49<sup>1/2</sup> di porta in m<sup>o</sup> D. — T

Il nuovo Architrave di giana  
simile agli altri per il vano di  
porta che da S. Stanzino p<sup>o</sup>

— 84 Se allo Studio lun f. 6 = 11 — T

La bussola intagliata di una por-  
tata fatta di nuovo per S. porta  
di giana cap<sup>o</sup> lav. p<sup>o</sup>l. battente  
to il telaro, e fattura del Cana-  
le per li Specchi nelle Sporcetto  
Scor. li regali dalle parti, e  
ferrata da due para mastreit-  
ti a tutta cross incastrati, e chio.

6.06 dati lun f. 1/4 = 9 1/4 — T

21.39 <sup>1/2</sup>	5.75 <sup>1/2</sup>	3.76	76.28
14.97	5.95	4.50	91.78
16.71 <sup>1/2</sup>	35.70	6.06	
5.69 <sup>1/2</sup>	3.38	5.60	128.18
10.67	5.17	3.76	
15.08	2.57	10.08 <sup>1/2</sup>	296.24
9.33 <sup>1/2</sup>	7.25	4.17	
12.97 <sup>1/2</sup>	4.05	8.41	
7.36 <sup>1/2</sup>	4.09 <sup>1/2</sup>	6.38	
5.17	7.95	3.16	
5.60	5.22	20.39 <sup>1/2</sup>	
3.80	4.72		
128.18	91.78	76.28	

Tavolo il presente conto aggiusti propri avendo  
Sudi duecento novantasei, 296.24, che si p<sup>o</sup>l<sup>o</sup>  
questo di 15 Luglio 1820

Nico 296.24 M<sup>o</sup> — N. Cauchatelli Arch

onizuto. aconto scudi novanta sei in fede  
questo di 3 marzo 1821 Giuseppe Cassatta

Di 96

8 pio onizuto aconto scudi quaranta sei in fede  
questo di 11 agosto 1821

8 pio onizuto come sopra scudi quaranta  
sei in fede questo di 11 maggio 1821  
Giuseppe Cassatta

E piu ho ricevuto come sopra scudi quaranta  
sei in fede questo di tre Luglio 1821

— Per mio padre Giuseppe  
— Antonio Cassatta Figlio

8 pio onizuto scudi quaranta  
sei in fede questo di 3 febbraio 1821  
Giuseppe Cassatta

96

26

26

26

26

26

274

1855bis

È più onirico il paldo della ratta conzo  
pa litiara soma ina fada questo di primo  
dicembre 1851 — Giuseppe Colletta

*[Faint, mirrored handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

Conto

Spett. alla Reggia  
Accademia di Francia

in

Pref. Cabette Capom.  
Solegnano