Conto de' lavori ad uso di Chiavaro fatti in servizio della Reggia e Accademia di Francia dal primo Gennajo a tutto Giugno 1821 come appresso

— Imo Gennaro —

Fatto due Catenacci tondi con 4 occhietti a due punte, ed una staffa ove chiude uno delli Detti, e messo in opera
— 60 all'N°8, a due porte

Fatto sei serrature da commò con le chiavi trapanate, e sei scudetti messe in opera
3 — ra a due commò all'N°8

Fatto un paletto con la molla e due staffe
— 35 a due punte, messo ad una porta

Levato due serrature ad un commò, e fattane una simile nuova, accomodato
— 70 le altre, e rimesse in opera

Fatto un Catenaccio tondo con due occhietti
— 30 a due porte, messo ad una porta

Fatto N°6 rampinetti messi per tenere
— 12 le fenestre aperte

S.07

Fatto N°4 para maschietti a tutta cro
ce con otto buchi per ciascuno, dati al
— 80 falegname per una fenestra ——
— 08 Dato per li d.i N°32 chiodi ——
Fatto 4 para bandellette con li ganga
netti per li controsportelli della detta
fenestra, e dati al falegname N°20
— 65 Chiodi ——
Fatto due bandelle lun: p.i 2 l'una con
due mezzi maschietti grossi, limati, e
dati al falegname per mettere a una
— 80 porta con 18 Chiodi ——

18 Gennaro

Fatto il ferro a staffa con il rivolto
piano a rampino, e messo sopra il bot
tone d'un padiglione d'un letto con due
cavicchie ribattute, fatto un grosso oc
chietto, serve per mettere al muro per
— 40 sostenere il suddetto bottone ——
Fatto una girella matta sotto un piede
d'un canapè coll'armatura di ferro
2.73

— 40 e Data al falegname ——
Fatto la vite con la testa quadra con
un bugo lar: on: 4 serve per il sud.° Ca
— 40 napè, date al sud.° falegname ——
Dato al Maturatore N°8 Codette di mez
zo palmo con 24 Chiodi per un tela
— 40 ro d'una fenestra ——

— 19 d.° —

Fatto due codette inginocchiate, lon: On.s
l'una con le grappe da piombare,
servono per una bussola accanto la
— 10 cucina, e date alle d.e al pellino, con li fundi
Fatto una grossa serratura a cassetta con
il corsarolo a due voltate con molla a
forbice che apre dentro, e fuori con due
chiavi con le mappe a esse, con il
suo scudetto, ed il nodetto a staffa
con due grappe al muro, e mitt.a
3.50 opera ad una porta del Direttore ——
Fatto una chiavetta trapanata, e ben
pulita per una serratura di una ca.
4.80

Settina del Direttore, e fatto il nascetto ove
— 30 chiude il cordarolo, e consegnata
Dato due ferri lun: p.i l'uno serve per
— 40 un'armatura d'un pensionato
31 Genn.o
Fatto due pabetti grossi sopra le piastre
lun: l'uno P.i 1, con: 2 messo in opera ad
una bussola dello Studio a porta Bia-
— 60 ciana
Fatto un saliscende a molla sopra la
piastra con il nottolino, la molla a
lumaca, ed il nascetto a vita a leyno,
messo in opera con una manopola
— 90 d'ottone alla suddetta bussola
Fatto tre occhi grossi a punta lon:
P.i l'uno e messi al Sud.o Studio per
— 30 attaccare un quadro
Fatto N.o 4 grossi rampini, e messi in
— 20 opera al Sud.o Studio
10 Febraro
Fatto una staffa con un gangano nel
2.70

mezzo, e due viti alla staffa, serve
per abbracciare un telaro di una per-
— 50 siana, e consegnato al Falegname.
Fatto due grossi mezzi maschietti a ca-
niera con li masceti grossi con gros-
pe da prombare lun: On: 3 l'una con
le spine levatore, date allo stalpel-
— 60 lino, servono per una catanatta
12 Febraro
Levato la serratura ad un sommo, fatto
ci la chiave trapanata, e rimessa
— 65 in opera
Fatto due ferri lun: l'uno p.i 6½ con li
rivolti da due parti con 4 girelle, due
doppie, e due doppie, servono per
1.60 due fenestre del Direttore
Fatto 4 ferri a punta con li rivolti,
lun: l'uno P.i 1, servono per li sud.i ferri,
— 60 e messi in opera
Fatto con il suo ferro, due altri ferri corti,
— 15 miti con li rivolti, e messi in opera
4.10

Fatto altri 4 ferri per li sud.i ferri, lun.
—.60 l'uno sp.i 1, e messi in opera ——
Fatto N.o 4 girelle, due doppie, e due Sop.
—.60 pie per li due ferri ——
Levato diverse serrature ad un commò
d'un pensionato, accomodate, e rimes.
—.30 se in opera ——
Fatto N.o 4 bandelloni per un cancello di una
Vigna lun: l'uno p.i 6 inginocchiati a
5 oncie dall'occhio, di peso L.i 6, e
3.40 consegnati al falegname. ——
Fatto per le dette bandelle N.o 8 staffo-
ni a due punte lun: p.i ½ l'una; ser-
vono per metterle al collo, ed alla
—.80 punta ——
Fatto N.o 4 viti grosse lun: O.i 6 l'una
con li dati, servite per le sud.e ban.
—.60 delle date al falegname ——
Fatto due bandelle lun: l'una sp.i 2 con
due mezzi maschietti grossi, e dati
8.30 al falegname per mettere al can-

1.20 cello del fanciello grande ——
Fatto due grossi braccioli lun: p.i 4 ½
l'uno con 4 occhietti grossi lun: p.i ½
l'uno con la vite, e li dati, e messi
in opera ad una scala doppia nello
1.60 studio a porta finciana ——
Fatto due ferri lun: L.i 5 l'uno, servono
per armatura di monsieur sovr.e fat
—.75 to tutto rincocere ——
24 Febraro
Fatto un gomito in squadra, grosso, lun.
L.i 2, e L.i ½ di circonferenza, serve per
la stufa del Direttore, e dato allo
—.35 stagnaro. ——
Levato una serratura ad una porta
per le scale, e fattoci una chiave nuo
—.30 va, e rimessa in opera ——
Fatto N.o 46 para di ganganetti a nodo, e
Dati al falegname per mettere alle
2.76 finestre nuove del Direttore ——
Fatto una chiave trapanata grossa
6.96

—.50 per una porta del Direttore —
Fatto una Chiave sopra una serratura
di una porta che apre dentro, e fer-
ri con il bottone, e la croce nel mezzo,
—.50 e messi in opera — — — — —
Fatto un ferro lun: p.4 con tre Zampe
e due buchi per ciascuna, serve per
un'armatura d'un pentionato a San
Gaetano, e piegato alla sua misura,
e datogli due altri pitti di verzella
1— lun: p. 3 l'una, e consegnati —
= 5mo Marzo =
Fatto N.o 4 rodette per li telari di di-
verse fenestre, e date al Falegname
2.45 con li chiodi — —
Fatto 4 bandelloni lun: l'uno p.4 col
collo inginocchiato, di peso N.o 30
dati al Falegname per il cancello di
2.70 una Remessa — — —
Fatto N.o 8 staffoni con le punte di On: 7
l'una date al Sud.o per mettere sù
7.15

—.60 pria le bandelle —
Fatto una grossa serratura da incastrare
con il corsarolo a due voltate, e una
staffa inastrovata sopra la piastra
per forterza con mella a forbice
con due chiavi, e le mappe a esso,
che chiude dentro, e fuori con suo
fudello, messa in opera al cancellet-
3.50 to del cancello grande della Vigna
Fatto una staffa lun: p.1 con le punte
lun: p.ta l'una, serve per metter
—.20 la al pollo della detta —
Fatto una contro serratura con due
punte e due buchi per mettercidue
—.25 chiodi, e messa in opera —
5 Marzo.
Fatto un'armatura di ferro per una
Cappa di Cammino, fatto un ferro
lun: p. 4 ferro tondo d'un oncia, con
due grappe a peso, e due ginocchi,
4.55 serve per mettere in cima alla

— 40 Cappa per sostenere li tiranti —
Fatto N.o 8 tiranti d'averga, due lun: l'uno
P.i 9, altri due P.i 7½, e l'altro P.i 6, con
li rivolti da una parte per attacca
re al tiranto, e dall'altra parte a
staffa con tre inginocchiature e l'una
e tre bughi l'uno per li chiodi di pie
2.62½ de N.o 35, e consegnati al muratore

Fatto un catenaccio tondo gr: on: 2,
lun: P.i 8 con il nasetto per la serratu
ra, e li occhi grossi a due punte
lan: On: 7, l'uno messo in opera
2.88 al cancello della Vigna di peso P.i 36

Fatto una serratura di un palmo
quadrata con la chiave, contrarolo
grosso, molla a forbice, messi in
2.40 opera dove chiude il sud.o catenaccio

Dato al pensionato a S. Gaetano N.o 8
— 30 di Verzella per la sua statua —

Fatto un ferro con due stampe, e 4 buchi
— 20 lun: P.i 1, e 3 on: per fare una tenda
8.80½

= A dì 19 Marzo =

Fatto una crociata per una finestra
— 60 lar: P.i 3½ l'una, e consegnata —

Fatto N.o 12 codettoni d'un palmo, ser
vono per li telari di tre porte, con
— 96 segnati al muratore con chiodi —

= 20 Marzo =

Fatto un catenaccio piano sopra la pia
stra con il contro catenaccio dato
1.20 al falegname per mettere a dana porta

Smontato un compasso d'un pensiona
— 30 to, accomodato, fatto andar bene e consegnato

22 Marzo

Fatto un armatura d'una statua pe
il pensionato a S. Gaetano, fatto il fer
ro di metter alla sud.a lun: P.i 7 on: 8 di
ferro di 8 minuti in quadro con tre
ala da piedi, e N.o 6 bughi, servono per
fermarlo, piegato alla sua misura, e
fatto il bugo quadro dove passano
3.06 le spalle, fatto le spalle con dua

le dalle due estremita dove s'immanicano le braccia; fatto le braccia lun: una b. 2. on: 3, l'altra p.s con le teste a vicchie, e piegate alla misura, fatto le due gambe di quadretto lun: l'una p.6 con molte piegature secondo il di-
5.— segno, e messo in opera ——— —
24 marzo
Fatto 4 bandelle grosse lun: l'una p.o 2 ½ con 4 mettiti maschietti, servono per due
2.10 porte, e date al falegname ———
Dato al sfensionato a S. Gaetano B.i 1.
—30 fil di ferro rincotto per la sua armatura
27 D.o
Levato la serratura della porta della Galleria, fattoci la chiave nuova con la mappa che apre dentro, e fuori, e
—45 rimessa in opera ———
Fatto un ferro lun: p.i 3 con due tampi, e 4 buchi, serve per una picolatta
—45 tura, e dato al sfensionato ———
8.30

Fatto un grosso occhietto inginocchiato con la grappa a gesso, serve per il
—15 sud.o paletto ———
Fatto due grossi staffoni a due punte lun: l'uno on: 8, servono per ungres-
to paletto a piedi messo in opera con un bottone per tenerlo alzato e fatto
—60 l'incastro alla pietra ———
—10 Fatto un grosso bottone per il batoleo
Fatto due paletti sopra le piastre, uno lon: p.i 1, e l'altro con 3 staffette lun:
p.i 3 messi in opera ad una fenestra
—60 a cima le scale del Sfensionato
Levato una serratura ad un Commò al
D.o e fattoci la molla nuova; rimes
—20 sa in opera ——— ——— ———
Fatto due messi bajocchi con le punte messo palmo l'uno per un sportello
di una fenestra a cima la Loggia, e
—15 Date allo stagnaro ———
1.80
=11 Aprile=

Fatto un telaro di righetta lar: pa 10 m: 2
messo sopra uno sportello del forno
della cucina, ribattuto con N.o 15 pic-
coli Chiodi, rifilato il coperchio, e
—75 messo in opera ——— ———

Fatto un balescende con il nascetto, staf-
fa a due punte, chiavetta, e rosetta, e
messo in opera alla porta del necessa-
—45 rio ——— ———

Fatto due punte lun: l'una p.i 1 per
reggere un telaro, e dato a M.r Fla-
—15 vj. ———

—14 Aprile.—

Fatto due ferri di quadretto d'un oncia
lun: l'uno p.i 9 ½ di peso ℔ 40 con
due rivolti alla sua misura, ser-
vono per un basso rilievo dato al
2.80 pensionato in cima le scale ———

Fatto un ferro lun: p.i 7 con il rivolto
—42 di peso ℔ 6 per il detto, e consegnato

4.57 Fatto quattro squadre in coltello lun:

l'una stese ℔ 3 con 8 buchi ogn'una,
Date all'falegname con le chiodi per
mettere ad un finestrone dello Stu-
1.40 dio del Direttore ——— ———

Fatto 4 para di maschietti a tutta croce
per una fenestra dato all'falegna-
—80 me ——— ———

—08 Dato per D.ti N.o 32 Chiodi ———

Fatto per la sud.a fenestra N.o 8 squadret
ti in coltello di p.i 1 l'uno, stese con N.o 6
buchi per ciascuna, date all'falegna-
1— me ——— ———

—08 Dato N.o 48 Chiodi per detta ———

Fatto sei sbranghe lun: l'una p.i 1 con
legraffe da piombare da una parte
Dall'altra a gesso, e dato allo cal-
—75 pellino per due soglie d'un Camino

Fatto due piastre squadrate lun: l'una
℔ 1, e date allo stagnaro per due
—25 sportelli ——— ———

Fatto due serrature ad una volta

4.33

ta con due chiavi, e le molle a for-
1.20 bice messe in opera a due porte
Fatto due mascherette a cerniera con la
spina levatora ad una finestra dello
studio del Direttore, e dati al Falegna
—60 me con N°12 chiodi
4 Maggio
Fatto 4 ganzani a nodo lun: P.1 dati al
—60 Falegname per una porta del giardino
Fatto due squadre di strada lun: P.1 groß
se con 8 buchi per una, servono per
—60 un telaro dato al falegname
Levato una serratura da un penziona
to che era rotta la testa, accomoda
—15 ta, e rimessa in opera
Levato una serratura da una cassetta
fattoci la chiave nuova, e rimessa
—30 in opera.
Levato la serratura da un commò di Mr. Conie'
—30 fatta la chiave nuova, e rimessa in opera
Fatto 12 braccioletti lun: l'uno P.1/2 con 24 occhietti,
3.75

12 a punta, e 12 a grappa a gusto, servono per tenere
1.20 re aperte di verse porte, e consegnati
Fatto 8 para mascherietti grossi a tutta
croce con 8 buchi per ciascuno dati al
falegname con li chiodi per due pezzi
1.60 ne dello studio del pensionato
—11 Dato per d.i N°64 chiodi
Fatto N°12 sodette con le grappe da piom
bare lun: l'una P.1/2 date al falegna
—30 me per due persiane
—06 Dato per dette N°36 chiodi
8 Maggio
Fatto 6 bandelle con l'occhio tondo, ser
vono per sei travi d'una copertura
—60 dati al giardiniere
Fatto una serratura ad una voltata
con due sbranche di P.1 l'una da
piombare, in chiodate con 6 viti attor
sopra d.a, e consegnate alli scalpelli
ne per mettere al Chiusino della
1.20 fontana della Villa
5.67

Fatto una chiave per la mappa per la porta di
— 30 M.r Canè e ad esso consegnata —
Scortato il ferro, fattoci di nuovo l'occhi
del chiasino della fontana fatto una
campanella, e l'occhietto da piombare
— 15 per il detto —

= 10 Maggio =

Fatto un batocco grosso con l'occhietto a
due punte, ed il battente con la grappa
grossa messo in opera alportone a por
— 60 ta pinciana — — — —
Levato la serratura dalla porta della
cantina nella Villa, fattoci la chiave
nuova trapanata con la mappa a
— 40 esso, e rimessa in opera —
Fatto una chiave trapanata per la por
ta d'un pensionato con li scontri a
campana, e a croce, ben pulita, e
— 45 consegnata —

18 Maggio

Fatto due serrature da credenza con
1.90

le chiavi trapanate, e li scudetti messi
in opera a due sportelli di una credenza
— 90 nella camera de' Luoghi —
Fatto una serratura scoperta a due vol
tate per la porta di M.r Conè con
chiave femina con i scontri a croce,
— 90 e lo scudetto, e messi in opera —
Aggiontato 4 bandelle di una porta
di p.ta l'una, ed ingiroccchiate di On.
— 40 a l'una, e date all'falegname —
Fatto N.o 4 nottole a T, cheginare luna di
l'una con le grappe a gesso date al
muratore per due pinciane di due
finestre a cima le scale nella ca
— 80 mera d'un pensionato —
Smontato la serratura del tosco, fat
toci la chiave doppia che apre la
detta, ed un'altra da una parte tra
panata, e dall'altra con il botto
ne, che apre dentro, e fuori, e rime
— 60 sa in opera —
3.60

Fatto 4 paletti sopra le piastre, due lon. p.1, e due lon. p.3 con le staffette mq de in opera a due persiane d'un piano

1 — sionato a cima le scale

Fatto 4 braccioletti lun. l'uno p.t ½ con 8 occhietti a punta mezz' in opera al

—40 le stud.e persiane

— 6. Giugno —

Addrizzato 30 pezzi di ferro di quadretto di diverse statue, datogli 14 bulli te per unire diversi pezzi, e date a

1.80 M.e Camé per la statua di gesso

Addrizzato due ferri grossi in quadro On.2 ripiegati alle sue misure, tagliati,

—80 servono per la detta

Fatto una campanella con l'occhietto a due grappe a gesso, servono per reggere

—15 il quadro del Direttore

Fatto tre sbranche di stella lun. l'uno p.1 con le grappe da piombare, servono

3.85 per due stipiti di una Cendiera, e con

—37½ segnati al Muratore

Fatto 24 codettoni di lunghezza on. 10 l'uno con le grappe a gesso dati al

1.44 muratore per 4 persiane del Direttore

—12 Dato per le d.e N.o 72 chiodi

— 20 Giugno —

Fatto una chiave trapanata grossa da

pra una serratura accomodata, e

—80 consegnata al giardiniere

Slargato l'occhio a 4 maschietti a mq

—12 la croce, e consegnati al Falegname

Fatto un mezzo bajocco di lunghezza mezzo palmo con la grappa a gesso consegnato al muratore, serve per

—07½ dove batte una porta

2.63	4.33	8.80½	4.10	21.30
3.85	4.57	4.55	2.70	22.06
3.60	1.80	7.15	4.80	35.76½
1.90	8.30	6.96	2.73	19.40
5.67	3.06	8.30	5.07	
3.75	22.06	35.76½	19.40	98.52½
21.30				

Tavolato il presente conto ascende quello a scudi novantotto e bai. 52½ che in per questo dì 15. Luglio 1821 Vacchiatelli arch.

Rilievo 98.52½

101bis

Resût a Conte 75 Ecut Se 2 aout 1821
françois Conciencé
plus le 12 aout Resut dix Ecut
françois Conciencé
Resût le totalle du dt Conte
Se 3 Sepembre 1821 . — —
françois Conciencé

102

Conto

Spett.a alla Regia Accademia di Francia

Con

Francesco Coscenza Chiavaro