N.° 18.

Da x.bre 1834. a tutto Giugno 1835 =

Conto e Misura de lavori ad uso di Muratore fatti nella Reale Accademia di Francia al Monte Pincio con ordine degli Ill.mi Sig.ri Cav: Ingres Direttore e Giuseppe Marini Architetto a tutta robba e spesa e fattura di Francesco Belenghi Capo Mro Muratore e sono come in appresso vengono descritti = ======

Si è impiegato il tempo di 2/3 di giornata da un Mro col Grù in accomodare il tetto del Palazzo dove s'incendiò il Camerone levato i Danni che vi erano e posto di N.° 13 tegole in luogo delle rotte che = 92½ importano

Studio di Monsieur

Simarra

Fatto i buchi e murato in geso due ganzani a nodo nel vano dingresso dalla parte delle mura e

fatto buchi murato nm: due occhietti uno sotto l'arco e l'altro nel
= 25 pavimento ——————— /
= Di 18 Detto =
= Studio N° 22. =
Per aver spoverata una stufa
= 25 nella parte interna ——————— /
= Di 23 xbre =
Per il tempo di 1/3 di giornata di Attrò e due Uomini impieg: in aver spoverato la volta che ri copre il portico grande e nm: li finestroni: lav: sopra la scala
= 38 ½ a piroli ——————— /
Corto e muratura di N° 12 mattoni rotati nelli pavimenti delli
= 36 Corridori e portico ——————— /
= Di 3. Gennaro 1833 =
= Studio di Monsieur Linarra =
Prestato la necessaria assistenza allo
L. 24 ½

stagnaro nel ripulire e mandar bene la stufa e stuccata con gesso attorno la medesima lav sopra la scala a piroli con il tempo impieg: di 1/3 di giornata da un Attrò col Ciuco
= 31 ½ che ——————— /
= Di 5 Gennaro =
= Studio di Monsieur Giesina =
si è impieg: il tempo di 1/3 giornata da un Attrò col Ciuco in dar di mano allo stagnaro nel lavor d'opera i tubi della stufa e pulire la medesima di pri murato il tubo che passa nella grossezza di muro e murato il buco largo in quad: pmo 1 p. fond: pmo 2 ½ Cappa rec: grezza da due pezzi lav sopra la scala a piroli
= 16 ——————— /
= Di 26 Detto =
= Casa dell'Aquila al Monte =
= 77 ½

Carnato

Per aver fatto i buchi e murato con gesso N° 11 codette e murato pmi 15 di traccia attorno le porte larg. e fond. pmi 1/4 che.
= 55½ impor

Adi 29. Detto

Si è impiegato il tempo di 1/3 di giornata di un Offro in aver fermato il bandone sopra il caminetto nella camera da pranzo con opera
= 19 di x^na 1/2 di gesso

Adi 3 Febraro

Camera dei Cessi di Archi

Lettera

Murato N° 4 codette e rimurato i buchi sop. il tetto e murata ra di due mattoni rotati e tagliati a tutto taglio nel pavimento e
= 74½ fatto un rappezzo di tabellatura lung.

= 22 pmi 2 x 1

Adi 5. Detto

Anticha camera della Guardarobba sopra l'abitazione del Sig^re

Direttore

Posto in opera il telaro al vano della porta larg. 0,5 all. pubrig 1/2 fermato con N° 3 codette murate in gesso murata la traccia attorno al di dentro lung. girata pmi 20 1/2 larg e fond. 0 1/3 netta. da due parti lung. tutto pmi 41 e fatto il buco murato con gesso bocchiet
= 75 to per il calcinaccio

Adi 16 Detto

Camera di Monsiur

Udine

Si è impiegato il tempo di 1/2 giornata di un Offro e Zeffe impiegato in assistere la Magnaro per accomodare il tubo
= 97

della stufa e rimurato con bz
o dove passa il med.o tubo in
quadro e fond.o pmo 1 Beggia in
= 45 collat ———— ℓ

= Studio di Monsieur =
= Simarra =

per il tempo di 1/2 giornata di
Atto e Gaje impieg.o in dar di
mano allo stagnaro per aver acco
modato il tubo della stufa e
campana rotta nel tetto accomoda
to d.o med.o con il costo di 2 bz
= 46 gole ———— ℓ

= Camera della sig.ra =
= Direttrice =

si è impieg.o il tempo di 1/3 gior
nata di Atto e Gaje in assiste
re il falegname nel porre in
opera il tramezzo di tavola e alo
= 91 del tutto fatto i buchi murato con

con gesso Mo d.o addette e reg.o mu
rato la traccia attorno il tramezzo
lung.o asse.o pmi 13 larg.o e fond.o
pmo 1/4 tracc.o attorno nell'estensione
= 69½ di pmi 23 ———— ℓ

= Studio del sig.re =
= Direttore =

Demolito il muro nel vano del
camino con il tempo impieg.o di
1/2 giornata da un Atto con Gaje
nel med.o tempo portato a basso il
calcinaccio e mandato alli ricetti
= 50 in una carretta ———— ℓ

Muro di una spalletta ripreso
di nuovo in detto camerino lung.o
pmo 1/4 alt.a 6 1/2 grox.a pmo 1/2
mattoni e pezzi incollato per da
tati reg.o il muro dell'altra spalle
lung.o 6 1/4 alt.a pmi 6 grox.a pmo 1/2
mattoni e pezzi incollato rim.o
L. 19½

per due lati un aumento di
= 66 pmi 7 di ypsilon ——— /
sotto in opera e murato nelle
teste due architrave di ferro lung:
asse: pmi 10 e ripreso il muro so-
pra lung: pmi 3 alt pmi 1 gross:
pmi 1 mattoni e pezzi incollato
da due parti con aumento di
= 26 pmi 3 p. di ypsilon ——— /
Ripreso il muro dietro il frontone
lung: pmi 1 p. alt pmi 3 p. gross:
testa una quattrina e murato la so-
stra di marziana che forma il
frontone lung: pmi 2 p. × 2 p. e
murato altri due pezzi di mar-
= 50 ziana di capi fuochi lung asse
pmi 1 p. × 1 p. ———— /
li è impiegato il tempo di otto 3 gior-
nate da un ottaro e 2 garzoni in gia-
A. 1 . 42 solare i soffitti e mura da due

camerone levato il mobile e tap-
pezzi da una delle medesime stat
tato pratico e consegnato alla guar-
daroba e nel medesimo tempo
stuccato da tutti i buchi de chiodi ed
altre le pareti di due camerini e
di due terrazzi e fatto di nuovi n.
pezzi di stabilitura incollati con il
costo di n.re 4 di gesso e 3 rubbi di
calce bianca ed uno rosso di pola-
A. . 42 re di marmo bianco. ———— /
Murato n.o 8 caditte consegna-
= 16 te e rimurati i buchi ———— /
Fatto i buchi e murato con gesso
n.o 2 caditte che turgono a freno il
tiraro di bavola di vano d'ingresso a
cuppo alla ruletta e fatto bucare
pmi 4 di tacca con gesso de-
0 . 35 ½ imper ———— /
li è impiegato il tempo di ½ di gior-
A. 93 ½

nata di stucco e Gesso nel fare
il taglio tanto nel muro che
nella volticina per rialzare i con=
dotti e nel med.o tempo assistito lo
stagnaro mentre ha trasportato i
medesimi sop.a riguardo al di fuori
i condotti redotti con il coste di N.o 6
canali da tetto riempito il cavo e
fattovi la volticina sopra lung.e p.mi 5
l. 15 ½ larg.e p.mi 4 ——— /

Il muro ripreso sotto la finestra
dove resta l'Apollo lung.e p.mi 2 p.
alt.e p.mo 1 p. grossi p.mo 1 ¾ Vezza e
murato la traccia dè due condotti
lung.e p.mi 7 larg.e p.mi 1 fondo p.mo ½
sop.a la spica raboc.a ric.e e colla volta
la volta lung.e p.mi 9 ½ larg.e p.mi 7
6 ½ × 4 p.mi 2 ½ × 4 e im.a nelli spia=
di della finestra lung.e p.mi 5 ½ × 5
p.mi 5 ½ × 5 p.mi 6 ½ × 2 ½ con

aumento di p.mi 9 di spigoli de
2. 18 ½ impor ——— /

Posto in opera il telaro al vano
della finestra larg.e p.mi 6 ½ × 2 ½ for=
mato con N.o 4 cadetto semplice
tutto attorno di una parte lavo=
rata sopra il ponte di traverso e piana
lung.e p.mi 12 × 8 con fattura e ma=
ratura di N.o 48 buchi e di più
fatto il sotto ponte con scala e cor=
da a guisa di bilancia per uso de
l. 14 ½ dell'imbiancatore ——— /

li è impiegato il tempo di 1 g.a gior=
nata di un stucco con il Gesso in de=
molire il muro del pezzo sotto il
terrino portato a basso al calcinaccio
e mandato alli ricetti con carretta
= 45 de impor ——— /

Fatto il taglio coste e muratura
di p.mi 4 di cadetti della riforma di

3.78

Costa vecchio e ripreso il muro oltre
la volta muratura lung: primi 2
alt: primo 1/4 gross: 1/4 Vezza incol-
= 96 lat di fronte
Muro del redino costruito di nuo-
vo in luogo di quello demolito
lung: primi 5 alt primo 1/4 gross: primo 1/4
Vezza con aumento del collo del
Vaso di majolicha nel murare la
tavola di marmo sopra reg: atta-
cato la majolicha accanto di redi-
L. 23½ no lung: 5 x 1 3/4
Per il muro delle due pallitte
che formano poggiolo lung: assieme
primo 1/4 alt primo 1/4 gross: primo 1/4
mattoni incollati per 3 lati e mura-
to la tavola di marmo sopra lung:
primo 1/4 x 1/4 reg: li rapezzi di
gesso rabor: nic: e colla lung: 5 x 3/4
= 50½ primo 2 1/4 x 2 2 1/4 x 1/4 primo 2 x 3
2.70

Fatto i buchi N° 6 codette attor-
no il tramezzo di tavola e fatto
primi 70 di stuc: attorno il tubo di
Da scala murato la tavola di mar-
mo avanti detto luogo lung: primi 3 x 2 1/4
e murato primi 5 di traccia sopra
reg: la rincocc: nia: e colla volta la
medesima lung: primi 3 3/4 x 1 1/4 e cotto
muratura di N° 4 mattoni rotati che
L. = impor
Per il tempo di 1 giornata e sp di
Aiò e Gagè con fare il suo in-
canto il cimiero in mezzo al piazza
re ed assistito lo stagnaro mentre
accomodava il condotto di piom-
bo che porta l'aqua in cucina
con il collo di N° 6 canali de det-
to che formano copertura che
L. 28 impor
Ripreso il muro in cima grossa
2.28

Del chiusino lung: pmi 3 1/2 alt pmi 2 grossi pmi 1 1/2 Tezza e murato un pezzo di telaro lung: pmi 4 x 1 con pmi 1 di muro attorno alt pmi 1 1/4 e murato con legatura dentro il chiusino che

= 70 1/2 impor

= Scala del Calag =

= 70 =

Per aver formato con piombo della casa N° 4 codette che tengono a ferro il telaro della finestra avanto il loco comodo di puoi fatto la necessaria stuccatura al med° lung: stea assieme pmi 59 reg: la stuccatura nn: parte nella parte interna del telaro al vano della finestra lung stea pmi 22 che

= 80 1/2 impor

1.. 31

fatta la necessaria stuccatura con

gesso attorno il telaro della finestra sottoposta lung stea assieme: pmi 49 con fattura e muratura di pmi 3 di traccia larg. e fond: pmi 1 1/2 per la tavola vecchia de ci è levato d'opera dal Falegname per porvi la nuova reg. stuc: nn: il telaro della finestra sottoposta

= 48 lung: stea pmi 32

stuc: in conformità dell'altro di telaro della finestra del piazone

= 24 lung stea pmi 16

= Scala dei lig^ri =

= Cenzonati =

Per aver impiombato con piombi della casa N° 4 codette che tengono a ferro il telaro della finestra incima di scala, e di poi stuc: il med° da cue lung: stea assie: pmi 44

= 72

1.. 11

Stuc: con gesso e calce bianca il telaro della finestra dove e la ferrata lung: tera pmi 24 e im: il telaro della finestra sottoposta lung tera da due par: ti pmi 55 reg: stuc: im: il telaro dell'altra finestra sotto la detta lung: tera pmi 18

= 48½ che impor ——— f

Fatte le necessarie stuc: attorno il vano di una delle finestre 10 pra il piazzone dove sono le ferrate lung: tera pmi 34 e sono N° 6 finestre im: che im-

1 .. 02 por ——— f

Per tanti pagati del proprio per la stoppa e calcina per le dette stuc: spesi bajocchi 11 che com prezo libra 1 di calla aviene

= 20 impor ——— f

1 .. 70½

= Studio a San Gaeta =

= no =

si e impieg: il tempo di 1/2 Di giornata di detto e Gaje in prestare la necessaria assistenza allo stagnaro mentre accomodava due stufe che

= 26½ impor ——— f

Murato con palocco di ferro ed acqua alla condottura di uno dei luoghi comodi delli sig^ri Conjonati e

= 15 rotta ropra l'orto che ——— f

Per il tempo di 1/2 giornata di detto e Gaje impieg: in demolire il pavimento di detto luogo comodo radunato il calcinaccio e mandato alli ricetti

= 50 cena Carretta ——— f

Posta in opera e murato nel pavimento le lastre di marmo lunge di 13 p.^ x 4 reg: avanti la porta lung pmi 4 p.^ x 3 con pmi 1/2 di mezzo

— 91½

di Vezza rotto e cotto manutenuta di
N° 3 quadri rotati e bagnati a tutto
taglio e murata la traccia attorno
nel pavimento lung: tesa aven:
pmi 38 1/2 alt pmi 1/2 fond pmi 1/3
d. 23 de import ——— f
si è impieg: il tempo di 1 giornata
del stesso col Gaze in dar di mano allo
scarpellino nel trasportare le lastre
suddette ed assistito il medesimo
nel fare le necessarie e rifattu-
= 80 re ——— f
Posto in opera una bugnola scan-
tonata nel cano di porta larg: pmi 4
alt pmi 8 3/4 e fatto i buchi e mu-
rato in gesso N° 6 codette che
la tengono a freno con aver stuc-
ta medesima da due parti che im-
= 49 1/2 port ——— f
5 . 52 1/2 Fatto il taglio rotto dei luoghi

murato N° 3 codette vecchi rimata-
tore Due della casa della forma
di Montecavallo e cotto e muratura
di un' imbraga di detta forma reg.
la via e colla che cresce lung:
e pmi 4 x 1/2 e sono due partite ri-
2 . 32 mile che asse: importor ——— f
si è impieg: il tempo di 1/2 giornata
da un stesso e Gaze in fare il taglio
nella fontanella e cavotto dei luo-
ghi suddetti ed assistito lo stagnaro
mentre accomodava il medesimo reg il
muro rispetto dove erano due fo-
fori lung: asse: pmi 2 1/2 alt pmi 1/4
gross: pmi 3/4 regua: e cotto murata
ra di una mezza tura di travertello
che para bagna il cavotto di pietra
= 72 ta lung: pmi 4 ——— f
Adì 26 Febraro ———
Adì detto N° 20 ———
3 . 04

Assistito e dato di mano alla ta=
gnaro nel lavor d'opera i tubi
della stufa pulito e ripotto in ope=
ra con il tempo di ½ di giornata
= 26½ di stiro e Gazzi ——————— /
Con il tempo di una ¼ giornata
di stiro e Gazzi impriegi in assistere
lo stagnaro nell'accomodare il ca=
nale di latta nella gronda del
tetto sopra la loggia sopra a
quello che resta fisso i due tornini
dalla parte del pazzone e fatto
i buchi murato N°7 ferri di mez=
= 57½ zino ——————— /
Altro tempo di una giornata di stiro
e due Gazzi ti è impriegi a far i cavi
e tagli per trovare la condottura che
porta l'acqua alla fontana avanti
il portone ed assistito lo stagnaro
mentre lavorava il mezo e in D°
= 84 tempo votata e pulita la fontana
suddetta e bottino e mandato alli ca=
richi una carella di terra ed im=
1 . 25 mondezza ——————— /
Murato i conci della cassa sopra il can=
dotto sotto tetto e chiavica lungi asse: 0.16
lungi: primi 2/4 riempito i cavi a piedi
detto ralone rimurato con tutto lungi:
primi 2/4 alt 65 grossi tutta una mattoni=
1 . 70 ria: di fronte ——————— /
Fatto i buchi e murato con gesso le
grappe di due cochiette per la bi=
lancia in cima e otto mandate di
due mattoni ord: reg: il rimile otto
e muratura di N°4 mattoni ord: e
N°5 vecchi della cassa e murato
nel pavimento della dispensa che
= 32½ comprende ——————— /
= N° 30 Mezi
3 . 27½ Per il tempo di una giornata di stiro

e due Gzz impieg: inver tare e
pulire la fontana della canetta
e mandata alli ravichi ott.a di carretto
d'immondezza e nel med.o tempo assi-
stito lo stagnaro mentre accomodava
l. 55 i bocagli di quattro delfini ——— /

Adì 28 Marzo

Dalla big.a Vittoria a
Porta Sinzana

Costo e muratura di ott.a 41 mattoni
rotati e ott.a 17 vecchi della cava rimu-
rati fatto un rapezzo di pied: ria:
e colla lung: piedi 2 x 1/2 piede 1/2 x 1/2
aumentato di piedi 8 di grigoli che
l. 78 1/2 impor ——— /

Giardinetto

Li 2 impieg: il tempo di 1/2 giornata
di Altro e Gzz per fare il cavo
per murare la tinozza che for-
ma vasca e bagnata la med.a e
3. 33 1/2

ripreso il muro attorno lung: pi-
rato piedi 6 1/2 all piede 1/2 gross:
Gl Gzz di poi riempito il cavo
e battuto il condotto che porta l'ac-
qua alla med.a vasca con fattura
e muratura di piedi 3 di traccia
lung: piedi 2 fond: piede 1 Gzz la
a stagno ria: da una parte che
= 91 1/2 import ——— /

Dal big.re Luigi a
Porta Sinzana

Per aver murato ott.a 4 tegole e
ott.a 4 canali pieni di calce che
formano la copertura del cima-
rolo e ripreso il muro di ott.a
pi la stivia di sostegno alla tegola
dove bocca il frame lung: arc:
62 all 81 grosso piede 1/2 Gzz
incalcit: attorno e murato ana-
= 48 tegola sopra ——— /
1. 39 1/2

li è impreg: il tempo di 1/3 giornata di ottro con il Gaze in accomodare il tetto dove li è pratticato con il costo di ott 2 tegole marsitate poste in luogo delle rot-
= 36 ½ te

Di 12 detto

Gallinaro

Fatto il taglio per aprire un vano di porta trasportato i frantumi e calcinaccio e mandato alli carichi in ott 2 carrette che
= 20 import

Il muro ripreso nelle due spalle tutto lung: ame: 3 3/4 alt 8 1/4 gross: 1 1/3 mattoni e pezzi con aumento di ott 1/2 piombature reg: la ric: e colla grezza lung: stra 9x8 con aumento di pmi 32 di spigoli
1 .. 98 che import
2 .. 54 ½

Il muro dell'arco che pianta sopra lung: con imposte pmi 6 alt pmi 1 1/4 gross: 1 1/3 mattoni ric: grezzo da due parti con spic: ric: sotto lung: pmi 4 x 1 1/3 con aumento di pmi 8 di spigoli che
= 73 ½ compar

Posto in opera e murato la soglia a piedi di travertino lung: 2 3/4 larg: 1/2 con pmi 1/2 di muro sotto e sotto muratura di ott 6 mattoni ord: aumento reg: fatti i buchi e murato in gesso
= 23 ½ due gangani a nodo

Per li rappezzi di spic: rinnov: coi pezzi e ric: grezza fatti tanto nell'interno che all'esterno di detto gallinaro lung: 2 3/4 x 10 1/2 pmi 2 1/2 x 10 1/2 pmi 1 1/2 x 10 1/2 pmi 3 x 10 1/2 pmi 6 1/2 x 5 pmi 3x2
1 : 16

2c 205bis

1 .. 20 ½ pñi 1½ x 1½ pñi 6x2 ——— "
Locale dove sono i
= nuovi luoghi comodi dei
= Sig.ri Sezionati
lo e impiegò il tempo di N.° 3
giornate da due Mtri e N.° 3
Gzni in aver fatto il taglio e
cavo per formare la nuova
latrina e muro di fondamen=
to sotto il tramezzo rasiolata la
terra e il calcinaccio e maneggiata
alli ricarichi in N.° 23 carrette che
8 .. 15 impor ——— "
Il muro di una sponda rifiz=
to di nuovo nella latrina lung.
pñi 6 alt pñi 10 grossi pñi ½
pietra reg.a in linea lung. pñi 3
alt pñi 8 gross. pñi 2½ pietra
3 .. 79 ½ che impor ———
13 .. 35 Costruito il muro della volta

che ricuopre detta latrina lung.
pñi 8 larg detta pñi 8½ gross.
pñi 1 pietra lav.a sopra l'arma=
tura di legname reg.a il muro di
rinfianco lung. 6 8 alt regua ap=
me pñi 4 gross. pñi 1½ pie=
5 .. 61 ½ tra de impor ——— "
Il muro di due sedili costruito
di nuovo lung. pñi 9½ alt da do
ve principia sopra la volta pñi 2¼
gross. 2 incluso di grossezza la
larghezza di pñi 8½ x 2½ con
aumento del volto di due vani di
2 .. 22 ½ majolica ——— "
Volto in opera le due tavolette
di marmo sopra i suddetti sedili
con fattura e manovalanza di 6 11
di braccia attorno larg.e pñi
82 ½ pñi ¼ ———
8 .. 86 ½ Costruito il muro di tramezzo

che divide i due vedini lung.
pmi 3 1/4 alt pmi 6 1/4 grossi testa
una mattoni reg. che aumenta
al di sotto lung pmi 1 1/2 alt 12 1/4
gross nim: incollato per 3 lati con
aumento di pmi 16 di piombatura
1 .. 25 1/2 ra e spigoli ——— "

Muro del nuovo tramezzo che
divide i luoghi dal gallinaro lung
pmi 11 alt ragua pmi 12 1/4 gross
5 .. 50 testa una mattoni ——— "

Murato un vano di porta die-
tro i vedini lung pmi 6 3/4 alt
pmi 8 3/4 gross pmi 1 1/2 vezza
ricc grezzo da una parte
reg murato 3 buchi nella pare-
te a destra lung l'uno pmi 2
alt pmi 1 1/4 fond pmi 1 1/2 pie-
2 .. 20 1/2 tra e vezza ——— "

8 .. 96 [illegible] è impiegato il tempo di 1

giornata di due uomini in fare
il taglio onde aprire la porta
di ingresso a detti luoghi trasporto
tato il calcinaccio e macerato
alli carichi in due carretti che
= 90 impor ——— "

Rappezzo il muro delle grad
le e riquinci in d.o vano lung
ame: pmi 3 alt pmi 10 1/4 gross
pmi 2 mattoni e pezzi con au-
mento di ott.a piombature reg.
poste in opera all'altezza di
pmi 8 1/4 un architrave di tra-
vertino della casa lung pmi 5
3 .. 08 1/2 x 5/6 ——— "

Il muro dell'arco costruito in d.o
vano de pianta regola le gra-
dine e riquinci decorate lung
con imposte pmi 2 mattoni e
3 .. 98 1/2 pezzi incollato da una parte

con grin: ric: e colla sotto lung
pñi 5×2 con fattura del nec=
sario ponte reg: puntellato
il corrente di detto durante
la lavorazione descritta con un
puntello in pieci di carranca
lung: pñi 12 con suoi cuneini
l. 86½ di piana sotto ——— "

Fatto i buchi e murato un fer=
ro nella finestrella che resta
sopra il nuovo vano di porta
lung: pñi 5 e posto in opera
murata la soglia di bavcrti=
no lung: pñi 5 larg: pñi 1/2
con 1/2 di muro sotto reg:
fatto i buchi e murato con
gesso due gangani a nodo
un'occhietto a tre grappe ed
altro ad una grappa che
— 77½ comport ———
2 " 64 "

Per la ric: e colla con rabboc: in
parte tanto nei muri nuovi quan=
to nei vecchi lung: pñi 7½×11
pñi 13 3/4 × 14 1/2 pñi 8 3/4 × 8 1/2
con aum: di pñi 66 di spigoli
vivi e pñi 24 di spigoli smussi
reg: la fascia ripresa sotto il da=
do con ric: e colla lung pñi 9×1
e fatti i rappezzi di grin: in pa=
rte rabocc: rincocc: ric: e colla grezza
lung: pñi 3×11½ 64×1 pñi 7½×½
l. 36½ che comp ———— "

Posto in opera la lastra di marmo
che formano il pavimento di det=
tacqua cono di lung: pñi 9×9½ con
pñi 1/2 di malta di Vigna sotto e
murato la braccia sotto lung: tra
pñi 35 larg e fond: pñi 1/2
l. 9½ che ———— "
che si è impiegato il tempo di 1/2 di
g. 27½

giornata di Ottro e Garzone in assis
re e dar di mano alle scarpe del
lino nell'accomodare le sudette casse
= 20 che ——— "

= Scala che va =
= alle Camere dei Sig^ri =
= Centinate =

Fatto i buchi entro muratura nelle
teste una mezzatura di canapaccio
posto sotto i coscialetti di detta sca
la e chiodi num: 6 entro due Gallelli
= 50 che la tengono a freno ——— "

Si è impiegato il tempo di mezza
giornata da un Uomo in spurga
re la scala di cantina dà tutto il
calcinaccio e terra portato il tutto alli
= 27½ scarichi in una Carretta ——— "

Fatto i buchi nel ripiano di detta
scala e murato due teretate di
= 97½ detta leg: murato primi 12 di trac-

cia attorno il ripiano larg: e fondo
primo ½ e fatto un rappezzo di spic
cabbiccio e colla di lato il branco
larg: primi 12 x 1 e murato al di sotto
primi 12 di traccia larg: e fonda
= 53 primo ½ ——— "

Per il tempo di N^o 3 giornate di due
Ottri e due Garzoni impiegati in aver
assistito e dato di mano in più vol
te alli segatori in trasportare i mas
si con pizza e corde e porli con
A.. 80 bagiuoli sotto la sega ——— "

= Per le Stalle =
= Scuderia =

Per aver fatto il cavo per formare
un nuovo braccio di chiavica im
piegato il tempo di una giornata
di ottro e N^o 3 Uomini che à vola
L.. 50 ta ———

6.. 83 Costruito la nuova chiavica composta

con filaro retto di mezzo mattonato
rotato nel fondo yspondo dalle bande di
testa mattoni inmattonato coperta con cop=
pi della casa murata ed una porzio=
ne coperta con N°20 mattoni grossi
di cotto con filaro sopra largo
pmi 44½ di luce pmo 1½ che ingros=
12.. 18½ sa
per altro braccio di chiavi della ord.
costruito di nuovo e traversa sopra la
= 45 nuova lung. pmi 3 "
Riempito i suddetti Cavi e di sopra fatt=
tasi sopra la selciata di battaroli
ni in calce lung. pmi 44½ × 4½
reg. ripreso un pezzo di muro di
di sponda nel chiusino grande dove
si è imbocata la suddetta chiavica lung.
pmi 2½ alt pmi 2½ gross. pmo 1½
4.. 88 che "
17.51½ Il muro del battuto per l'ossa dis=

Cavalli lung. simil. pmi 5 alt. pmi 2 gro.
testa una mattoni e murato sopra il chiu=
sino di travertino lung. in giuoco pmi 1½
= 47½ che "
Smurato li cordoni e zinne di travertino
dei pozzi dei cavalli di nuovo in opera
e murato i cordoni suddetti lung. pmi 39
alt pmi 1½ con pmo ½ di muro rotto
e rimurato nim N°4 zinne lung l'una
pmi 1½ × 1½ con pmo ½ di muro rotto
3.. 42½ che "
Per la selciata di quadroni disfatta e
rifatta al di dentro dei cordoni lung.
pmi 39 larg. reg. pmi 2½ con aum°
del cotto di N°200 quadroni che in=
4.. 68 por "
La selciata di battaroli in calce disfatta
e rifatta al di fuori dei cordoni lung.
pmi 39 larg. reg. pmi 3½ reg. rim.
avanti la porta d'ingresso lung. pmi 14
8.58

lung: pmi 9 ½ e dove erano alcune buche lung aree pmi 6 × 4 con il costo di una carretta di selci battardoni

9 . 54 ½ che

Si è impiegato il tempo di due giornate da un uomo in portar fuori la terra proveniente dalla nuova chiavica e terra fatto per i posto dei cavalli come ancora il calcinaccio e mandato alli scarichi in N° 22 carrette che

2 . 90 insop

Ripreso il marciapiede sotto il casone della strada lung: pmi 3 ½ alt pmi 1 ½ grossi pmi 1 scarpa ricavato greggio dalle parti ed in grossezza con aumento di pmi 3 di spigoli segue murato con buco nel posto di un cavallo lung pmi 1 ½ × 2 grossi tutta una incollatura di fronte

= 37 ½ che

Si è impiegato il tempo di una giornata e mezza da un uomo in aver ripulito le mura e volte della suddetta terra e rimesone

= 53 ½

Fatto il taglio per rinvenire il condotto della fontana di detta ricevuta e quello del scaravazzo che facevano danno ed arrivato lo stagnaro nel suo lavoro con il tempo di mezza giornata impiegata da un aiuto con Gagè regolarmato la traccia lung: aperta pmi 6 larga pmi 4 fondo pmi 1 ½ e ripreso il marciapiede lung: giusta pmi 2 all ragguaglio pmi 2

= 81 ½ grossi pmi 1 scarpa

La ripresa rabboccata e colla nel vecchio e la volta colla nel muro nuovo lung: detta pmi 10 × 5 4 eseguito i buchi e murato le pmi 3 testate delle travature del le colonne come ancora arrivato il falegname mentre ha disfatto la tavola mezzi di tavola con il tempo di 4 di

1 . 34

giornata di Stoto e Gaje e murato
N°4 buchi delle travicone di 8: tramez=
zo larg: in quadro e fondo pmi 3/4
1 .. 02½ che

= Adi 11 Marzo =
= Studio di Monsieur Uson =

Si è impiegato il tempo di mezza gior=
nata da un stoto e due Gaje in
aver fatto il taglio onde compire
l'apertura del vano di porta che
corse alle mura spurgato la scala
sotto la pietra e Cegia trasportato
il calcinaccio e mandato alli ricetti
= 11½ in due caretto

Murato il vano di porta lung: pmi 5
alt pmi 10 grou: pmi 2 pietra e
Cegia della casa ricciato grezzo da
due parti con fattura della bi=
lancia all'esterno che si valuta in
tutto
4 .. 60
6 .. 39

per il tempo di una giornata e mez=
za di stoto e Gaje impiegata in
scoprire la gronda del tetto che resta
sopra le camere di Monsieur Ugnole
dato di mano alli legnaroi nell'ac=
modare il canale di latta e di poi
nel medesimo tempo accomodato il
tetto dove si è praticato e fatto i
buchi murato N°7 sferri del canale
come ancora rimurato N°13 grondali
e N°14 bocchetti con il coste di N°7
tegole posto in luogo delle rotte che
2 .. 05½ importa

per il tempo di mezza giornata di
Stoto e Gaje impiegati in aver fatto
con il legname della casa il posto
per mettere le travole degli agru=
mi a piedi la cordonata con il
coste di N°2 di chiodi e fatto i
buchi murato due terzi delle corsa

ne della ruderia, ricoperto primi 2
di chiavica rotto il med.o con mattoni
grossi e sfilaro di marmo sopra e
rimurato due buchi larg.o l'uno in
= 84½ quadro e fond.o primo 3/4 ——— »

= Morgiani =
= Sotto li luoghi delli Cenzi =
= nati =

Fatto il taglio corto e muratura di
primi 22 di condotto della forma
di Monte Cavallo in luogo delli
fracidi e tal.ni tratti con aumento
di un imbraga di detta forma
segue il muro che cresca oltre
la rotta muratura lung.o primi 1
alt.a primi 10 grossi 61 Cegza
incalcinato di fronte e fatto un
rappezzo di spic.e rabboc.o ric.o e
colla lung.a primi 2 1/2 × 3 che si va
6 . 19½ tuto ———— »
7 . 02

Rivisto ed accomodato il letto rotto
impiegato il tempo di mezza giornata
da un Mro col Garzo con il costo di
Mro di Canali leg.a spicconato e dato
primi 7/4 di Calce a scarpa e ma=
rato una tegola ed un Canale sopra
= 75½ il colmareccio ed una testata ——— »

Si è impiegato il tempo di mezza gior=
nata da un uomo in fare lo spas=
go dei Calcinacci e mandato alli ra=
richi in due Carretti che si con=
= 37½ ruderà ——— »

Costo e muratura di un vaso di chiaj=
lica posto al pedino che resta so=
pra la condottura detta e mura=
ta la tavoletta di marmo con fo=
taro sotto di Cegza e muratura della
traccia attorno lung.a tesa.a primi 3/4
= 63½ larg.a e fond.o primo 1/3 ——— »
1 . 76½ Sotto in opera, e murato le tasche

di marmo nel pavimento avanti
il vestino lung: ptmi 3/4 x 3/4 e sma-
rato la traccia attorno lung: tesa
ptmi 6 larg: e fond: ptmi 1/2 reg:
li rappezzi di pietre rincoc: in par-
te rie: e calce lung: ptmi 4 1/2 x 2

= 76 1/2 ptmi 3/4 che ——— "

si è impiegato il tempo di mezza
giornata da un ottro col Gatz in
fare il taglio sopra la tavoletta
di marmo detta e rim: nel pavi-
mento dove si sono posti le lastre
di marmo e portato a basso il
calcinaccio nel medesimo tempo dato
di mano allo scarpellino nel suo
= 40 lavoro ——— "

= Di 3 stprile =
= portico e scala a chiocciola =
Accavallato il muro nella scala con
un cavallo di carrarecce rinforzato

l. 16 1/2

lung: ptmi 18 1/2 e due legni impie-
di di carrarecce nelle teste lung: ame:
ptmi 17 1/2 con ptmi 9 di cuneo di pie-
tra nelle teste ancorati con ott.o 4
ganasce codate leg: li puntelli
che vanno ad inzeppare sotto la
volta lung: il primo di carrarecce
ptmi 5 con ptmi 4 di cuneo di ta-
vola sopra ed altri ott.o 3 puntelli
di travicellone lung: ame: ptmi 9 e
ptmi 18 1/2 di tavolaccia di travicello tra
un puntello e l'altro che si va-

l. 75 1/2 luta ——— "

per li puntelli di travicello di rincontro
dal muro all'altro puntello lung: ame:
ptmi 17 con due chiod: nelle teste
leg: altro puntello a taglione rim:
di travicello lung: ptmi 10 ancorato
con un chiodo in una testa che im-

= 30 port: ——— "

2. 05 1/2

Puntellato l'architrave della porta che mette al portico con un legno impiegato di Carrarese lung: pmi 11½ e pmi 8 di cuscino di piana nelle teste leg:

puntellato l'arco della porta che dalla scala mette alla sabetta con N°4 legni impiegati di travicellone legati a mistura lung: asse: pmi 36 con pmi 16 di cuscini di piano nelle teste inzeppati con zeppe di legno

= 89 che ——— »

Badacciato li due ripieni della porta con due badacci di travicello lung asse: pmi 6, e pmi 8½ di cuscini di tavola nelle teste leg: posto uno badaccio di Carrarese nella sabetta dietro la ricchia lung: pmi 21 con pmi 15 di cuscini di piana nelle teste ammurato con due gattelli chiod: leg:

puntellato il vano della ricchia con un puntello a taglione di Carrarese lung: 21 con cuscino di piana nella

1 . 32 testata superiore ——— »

Si è impiegato il tempo di una giornata da due chiri e N°3 Gapi in trasportare con leve ed andatore l'architrave di travertino posto in opera e finito secondo gli ordini dell'

= = Ingegnere ——— » 1 . 95

= Adì 5 Maggio =

= Detto che ricopre le canne =

= re di Monsieur Giovià =

Scappato e rivoltato il detto ordinato lung. in piano pmi 46 larg. teso in due pendenze pmi 15 giuocato e dato pmi 102 di cala a scappa incatenato attorno i buconali e cornare e murato N°18 bocchette N°6 tenate N°10 canali pmi ed una tegola leg. il tutto e portatura di

Partita da eseludersi perchè Doppiata

N° 13 legate e N° 52 Canali posti
in luogo delli rotti e mancanti che

6 . 28½ imp.

— Studio —

Fatto il taglio e murato un condotto
bastardone per il tubo della stufa
e ripreso il muro sotto sotto la
rotta muratura lung. pmi 1 all
pmi 1/4 grossa tela una mattoni
riciato grezzo di fronte segue
fatto i buchi e murato N° 51
codetti che tengono a freno l'ar-
matura della tela e murato N° 4

1 . 90 tettate della med.ª

Si è impiegato il tempo di mezza
giornata da un ottaio col Gesso in
dar di mano al Galeguame nel
porre in opera l'armatura della
tela e murato pmi 18 di traccia

8 . 38½ intorno l'armatura del vano di

finestra largo e fondo pmi 1/4 che

— 67 impor

Murato N° 9 buchi dell'armatura che
si è levato d'opera e fatto alcuni
rappezzi di gesso: nei frataz. lung.
pmi 4 x 8 1/2 pmi 3 x 3 pmi 3 x 3
pmi 2 x 2 neg il tempo di 2/3 di
giornata impiegato da due Uomi-
ni in raspare spolverare lo studio
med.º con aver trasportato i gessi e
mandato alli parenti due cavretti
di immandezze e calcinaccio e rifatta
un pezzo di intonaco lung. pmi 3 1/2 24

1 . 51 che

— Dì 7 Maggio —

Per il tempo di N° 3 giornate di
ottaio e due Gessi impiegati in fa-
re i cavi per ripetere il condot-
to che dal magazzeno porta l'ac-
qua al Cavatore assieme lo ta-

2 . 18

gnare nello staccare il med.o rien=
pito i Cavi e battuto la terra
con il corso di N.o 6 Canali pron=
ti per co pertura alli condotti di
3 . 57 piombo ——————————— »
Per aver fatto uso dei muricciuoli
nell'imbocchi dei condotti di piom=
bo in quello di terra lung.
pmi 2 alt pmi 1/4 grot. 6 1/2
Tezza misurato grezzo da due la
ti che per essere N.o 6 par=
= 89 tite imm ——————————— »
= D.to di 12 Maggio =
Murato e levato Sopera le
N.o 3 ferrato nel prospetto ver=
so la pasregiata calato a basso
e trasportate nel bagnio con il
tempo di una giornata di detto
1 . 15 e due Garzi ——————————
Murato uno di detti vani lung.
5 . 61

pmi 3/4 alt pmi 10 grot. testa una
mattoni incallato da due parti e
coco due partite imm. reg.to il muro
ripreso sotto li med.i lung. ove
pmi 11 alt pmo 1/4 grot. 6 1/2
Tezza e pezzi incallato di fronte
5 . 97 che ——————————— »
Murato il vano fra li due Sotti
lung. pmi 7/4 alt pmi 13 1/2 grot.
testa una mattoni incallato da due
parti ripreso il muro sotto dove
si è piantato il detto lung. pmi 1/2
alt. pmo 1 grot. pmo 1/4 Tezza e
pezzi incallato di fronte che si
5 . 29 1/2 saluta ——————————
Per li ponti di mezzioni e piane fatti
per murare li detti vani lung. tese
a preme da due parti pmi 54 x 6
1 . 13 che ——————————— »
= D.to li 13 Maggio =
12 . 39 1/2

2 2176

Per il tempo di una giornata ed un terzo impiegata da due Mori e 1/2 Gatto in trasportare tutti gli avanzi dei marmi con tenaglie e corde dentro il lavatorio tanto quelli esistenti a San: Gaetano tanto quelli esistenti in altri Vasi che

3 . 06½ si valuta

Si è impiegato il tempo di 1½ giornata da un Mastro e N°3 Uomini in aver levato dal terreno due capitelli avanti il giardino della Signora e trasportati al cancello di

= 50 ferro della passeggiata

= Dì 18 Maggio =

= Lavatore =

Per il tempo di 1½ giornata impiegata da due Uomini in trasportare fuori di Dò il Cennaraccio e mandato alli scarichi in N°8 Carri

3 . 56½

1 . 15 retro

= Piazzetta di S. Gaeta =

= no =

Fatto lo sterro nel pavimento per abbassarlo battuto e messo in piano con il tempo di due giornate di due Uomini e mandato la terra alli

1 . 90 scarichi in N°3 Carretto

Ripreso il muro di un pilastro sotto il vaso lung. palmi 2¾ alt. da dove pianta sotto il terreno palmi 4½ grosso palmi 2¾ mattoni e calcina intonacato attorno per quattro lati con N°4 piombatura e spigoli regolarmente murato sopra la lastra di peperino lung. palmi 2¾ × 2¾ e fatto un rappezzo di spicc: riocc: rio e colla grossa ai canto li luoghi lung. palmi 3×0 con aumento di palmi 2 di spigoli che

1 . 09½ importa

4 . 14½

218

Si è impiegato il tempo di ½ di
giornata da un ottaio col Gatto in
fare il cavo nel piazzone e pre-
aramento nell'imbocco del viale
levato d'opera il restante della
colonna rotta trasportata e posto
in opera il pezzo di colonna ri-
masta con muro ripreso sotto lung.
= 76 pmi 3 alt pmi 2 pietra ——— "

Altro tempo di ½ giornata vi è im-
piegata da un ottaio e due Ga-
zi in aver tagliato le radici degli
olmi per le mura lat: sopra il ca-
= 65 vallo ——— "

Studio di Monsieur
Vufrua

Per li ragazzi di calce e colla pia-
nata sopra la rilevata a guisa di
astrico lung pmi 37½ x 7 pmi 6½
x 3½ pmi 24 x 18 pmi 15 x 10 lega-

1.11

il tempo di una giornata e mezza di
ottaio e Gatto in dar di mano all'im-
biancatore nel tirare la tela sotto il
soffitto di detto studio ———
per il tempo di mezza giornata di
due uomini impiegato in polverare
e pulire d.o studio e trasportare le
6.18 immondezze ——— 1
= 35

Adi 2 Giugno

Si è impiegato il tempo di una gior-
nata di ottaio e Gatto in andare al
la fornace a fare la visita con lo
stagnaro fare i cavi per aprire lo
sbocco con legno di tre di cano-
= 88 ne di cavo ———

Si è impiegato il tempo di due giorna-
te da un ottaio e due Gatti in fare
il taglio nel masso per rinvenire i
condotti che facevano danno e nel
med.o tempo dato di mano allo

7.11

stagnaro mentre accomodava i me=
desimi e faceva le stuccature tra=
portato il calcinaccio tirato ad al=
to e mandato alli ricetti in una
2 . 10 carella ——————— f

Fatto di nuovo uno dei murricciuoli
avanti le stuccature lung: palmi 2
all'incirca largo palmi 2 terza
lav: a stagno riciato grezzo di
fronte che per essere alto 3 par=
1 . 05 te sim: ——————— »

Vi è impiegato il tempo di mezza
giornata da un stagnaro col Gaggio in
fare la visita nella soffitta per
vedere se andava bene il comes=
to e ricoperto li chiusini con il
legno di Pe 1 di Canicchi di luo
= 18 ghi ——————— »

= Adi 6 Giugno =

Fatto un buco nelli luoghi sopra
3 . 93

l'orto e murato in gesso una grap=
pa per la molla della porta
= 05 che ——————— »

= Adi 6 detto =

Cotto e portatura di una carella
di arena per servizio della cu=
cina che compreso il tempo di 1/4
di giornata di un Uomo in trasp.or
= 60 nella cucina sud.a ——————— »

= Adi 14 Giugno =

= Studio di Monsieur =

= Uson =

Sotto in soffitta una rimessa di fer=
ro al finestrone larg: Onc 8 x 10 e
fatto i buchi murata in gesso Oncie grap=
pe lav: sopra la Stanzia segna
il tempo di 1/2 di giornata di Stag
e Gaggi impiegati in scrivere il detto
per d.a Stanzia e di ferro
= 65 forto con il conto di Pe 6 Luglio

posto in luogo delle mancanti

l. 78½ de »

Il muro di fronte dietro un sasso di peperino lung: pmi 4 alt pmi 2½ grott: pmo 1 pietra e Cegga ricavato grezzo di fronte

= 28 impost »

= Cucina =

Per il tempo di 2/5 di giornata di ettore e Gaze impiegato in stuccare le pareti della Cucina con pasta di xina ½ di gesso e calce bianca segue li rappezzi di gesso: rabbot: rinnovc: in parte ric: e colla lung: pmi 4¼ × 5 pmi 3½ × 4½ pmo 9 × 9½ pmi 17½ × 7½ pmi 2¼ × 2½ pmi 4 × 3 pmi 6½ × 1 con aumento di pmi 22 ½ gesso nelle lunette delle volte segue murato due buchi di mazzoni e n°6 buchi de

2. 06½

3. 06 fuoco »

Un provvedimento della puntellatura già detta dalla parte della scala a Chiocciola del palazzo si è fatto l'accavalcamento del muro con squadra de fa testata al vestibolo con colonne al pavimento della volta e prima il tempo di mezza giornata di ettore e Gaze impiegato in disfare due porzioni di mattonato nel vestibolo ama portico avanzo detto per potervi piantare li puntelli e nuovi cuscini e fatto la traccia sotto la cornice d'imposta della volta ben profonde per introdurvi le teste dei puntelli medesimi segue il trasporto regolato a misura tirati all'alto con ferro e posto in opera li due puntelli di legnetto rinforzato in

dinati a rattone onde sorreggere ed accavallare la volta durante la demolizione e ricostruzione del muro fragile e difettoso all'uno = primi 27 mandati a forzare con zypponi d'inchio e due cuscini a piedi di tavola lung: aine: primi 13 ed altri sopra di piana lung: aine: primi 5 il tutto a suo tempo levato d'opera e riportato in magazzine de

3 . 22½ impor ——————"

Per altro puntello verticale di carrarese posto nel centro della vecchia lung: primi 13 con cuscino di piana sotto e sopra legue la sbadacciatura fatta nei due vani di porta laterali alla chiesa medesima ed alle due finestre sopra porta onde non diretassero maggiormente con legname di carrarese legati a misura disposti in più direzione ed altezze e bene inzeppati come sopra lung: aine: primi 76 che

1 . 88 ——————"

Per il tempo di mezza giornata di ottobre e 3 Gaja impiegati a levare d'opera la statua di Gesù dalla vecchia nicchia in due pezzi onde poter eseguire il lavoro descritto e riportata con diligenza un'angelo del portico

= 75 ——————"

Nel piano inferiore mezzanine ed in corrispondenza della puntellatura descritta si sono sbadacciati due piccoli vani di finestra verso la lumaca con primi 19 di carrarese e pial 16 di travicelloni e vani cuscini di piano lung: primi 9 che

= 59½ in valuta ——————"

3 . 22½

della piccola tabella ossia camera
di passaggio fra il portico e
l'appartamento onde accavalla
re la porzione di volta mi
nacciante vi è posto un legno
traversale e due in piedi lega
to a misura di arcarecce in circo
ne della corrive d'imposta lung:
asseme pmi 58 con pmi 24 di
cuscini di piana posti sotto a con
trasto vengono altri puntelli in
clinati che vanno a stringere
tutta la volta con analoghe in
zeppature lung: asse: pmi 24
di legname di carrarecce vengo
altro cavallo trasversale che sorreg
ge l'arco della piccola finestra
lung pmi 12 di qualità simile
con altri pmi 12 di travicellone
e cuscini di tavola che vanno

a rinzeppare sotto la volta neg
finalmente altri puntellato di ram
pitrulla sotto il cavallo descritto
di arcarecce lung: pmi 13 e due
cuscini simile a piedi lung: pmi 5
che per le addette considerazioni

3 . 29 de

Dopo eseguito l'accavallamento descrit
to si è demolito poco a poco in
diverse porzioni il tratto di muro
intermedio ai descritti i vani per
se stesso di fragile cemento e vie
più indebolito dalla ricchia suddetta
trasportando il tutto nel praggale
della volta con cofane e con molta
precauzione onde non cagionare gra
ve urto e polvere incomodo agli
appartamenti contigui e mandato via
il tutto con carretto per esser pie
tra frabile ed inservibile, che per

ciò essendo in estensione di pmi 44
all pmi 24 p grou: pmi 3 p con
Defalco del vano della ricchia e
suo basamento lung pmi 6 rag:
all pmi 20 grou: pmi 2 p resta

6 . 26 in Pe cube L. 0.0.3 3/4

Per il nuovo muro del pilone
Deverillo ricostruito in luogo del
vecchio con mattoni e pezzi in si
mile dimensione ricavato dalle
parti con lo Defalco del basa
mento di marmo della ricchia
larg in quadro pmi 3 p grou: pmi 2 p
siegue dell'imposta della volta
della Camera posteriore lung:
pmi 24 x 8 grou: pmi 1 siegue delli
due risidi di travertino delle por
te all pmi 13 larg: cias: pmi grou:
pmi 1 che si reduce in quad Co 9 . 36 3/4

22 . 25 1/2 co impor
18 . 21 1/2

Per il muro delli due archetti
piani d'alto sopra le fenestre
tutti di mattoni con preventiva
Demolizione del vecchio rinvenuto
egualmente di pietra fragile e
di pessima lavorazione e prima
quello del vano finto lung con
imposte pmi 8 p all pmi 2 p gro
so simile siegue l'altro sotto
la stanza mezzanina lung pmi 8 p
all: pmi 2 p grou: pmi 3 p resta
in detto vano altro arco inferiore
che divide la fenestra dalla
porta lung: pmi 8 p grou: pmi 3 p
all tutti due mattoni il tutto ar
riciato e lavorato peggio a peggio
come sopra con calce fina che

11 . 81 1/2 impor

Muro che viene sopra il detto
arco di porta in mattoni e

22453

pezzi lung: pmi 6 ½ alt pmi 1 ½
gross: ragno pmo 1 ¼ segue altra
porzione che forma lateralmen=
te iguinzo verso la ratella lung:
pmi 3 ½ alt pmi 1 gross: rag:
pmi 2 che a valuta con la mia
considerazione del vecchio demolito
2.05 che

Per aver eseguito con diligenza il
mattonato sopra la porzione di
volta adherente al descritto vano
di finestra che non si è potuta
sostenere e quindi demolita la
vecchia volta medesima e ricostrui=
ta la nuova sopra l'armatu=
ra di legname lung: in piano
pmi 9 larg: pmi 4 ½ gross: ragua
pmo 1 ½ mattoni vegga e parte
di pietra nei rinfianchi che si va=
3.64 luta
5.69

Emendo del pari intanto minaciate la mostra di travertino in=
più pezzi nella finestra corrispon=
dente al portico si sono scalzati
li di verii pezzi di travertino che
la compongono calati a basso con
corde unitamente alla ferrata
guale si è trasportata e consegna
ta in ferriera e li travertini im=
bragati con corde e stanghe tra=
sportati alla vetta mansione del
lo scalone con impiego di una
giornata in tutto di otto e
1.15 due Gatti

A sostegno dell'arco equalmente
offeso dall'antico cedimento alla
piccola finestra del Mezzanino
si sono fatti i buchi ricevitori
e posto in opera un grosso
architrave di ferro guadro lung:

pñi y con altri tre ferri a
traverso lung: a fie: pñi 6 man
mancati a stringere a forza di
leva e murato il tutto con y sic
arnatura ric: e colla volta to rguin
cio lung pñi 6×3 con y pigolo
— 82 che ———— /
per aver fatto li buchi e mura
to in gesso le grappe di ferro
y pranche di ferro che tengono a
freno li ripieni della porta
— 30 che ———— /
Nell' altro piccolo vano si porta
laterale alla descritta saletta di
passaggio alla chioccola preme pa
la solita demolizione si è rinno
vato lo pratticato ne adiacente al muro
del contiguo lung pñi 4 in cir
mento di quanto si è descritto all
1. 11 pñi 10 4 grez: pñi regua: molto

si e pezzi murato attorno per
2. 91 due lati che ———— /
per l'arco in piano di mattoni
costruito sopra il detto arco e com
prese anche le spalle lung
reg: con imposte pñi 6 4 all
pñi 2 4 grez pñi 3 4 in arco
ribassato di di detto per maggior
solidità con archibusate di ferro
quadro murate nelle teste de
3. 27 sime: impos ———— /
Scalzato attorno la mitra descritta
di traverso di detta porta detta
lung di base pñi 2×8 4 murato
a piombo di mattoni pieni e mu
rato all'asse pñi 12 lung pñi 1
e mezzo con y grande di ferro
che le tengono a freno e bene
ria y pera l'archibusate volte in
fine pñi 8 e tagliando in due
6. 21

zione che in tutto il considera

1 . 57½ avie

Co il tempo di Giornata una e mezza di otto e tre Uomini impiegati in trasportare per mezzo di andatore di piane 1 Archi trave nuovo di travertino lavorato nel piazzale della Villa e posto in opera con molta difficoltà per li rapidi angoletti attesa la sua gravezza risultante dal pezzo che forma contrasto all'arco piano e murato per due tali in lunghezza di pmi 6 alt pmo 1 gross unite crescia da un tale lung: pmi 2 × 2½ × 1 con muratura

3 . 35 di due spranche

Tornando al vestibulo suddetto in sostituzione della vecchia mostra di travertino tolta dalla finestra in

4 . 92½

alt della saletta si è posta in opera e murata la nuova soglia di travertino lung: pmi 7 larg: pmi 1 gross: pmo ½ segue il muro ripreso nella spalletta lung anc: pmi 3½ alt pmo 3/4 gross: pmo 3/4 segue posizione dell'arco in piano in sostituzione della mostra lung pmi 8½ alt pmo 3/4 gross: pmo 3/4 mattoni che si

1 . 32 calata

abbozzato di ordoni stabiliti di calce ed incollato la nuova mostra sagomiata di marmo che gira attorno a detta finestra modinata con mezzo ovolo al ciglio della luce e due intacce con spigoli facia gola dritta e listello lung di giro pmi 26 larg di facia pmo 1/4 di aggetto 3/4 con accomento di due archiatture, segue che cresce al di sopra la piccola

cimasa modinata con gola e listello
lung: primi 8 1/2 alt primo 1/2 di aggetto
primo 1/2 come ancora due piccole
mensole o piedistalli di sotto lung:
asse primo 1/2 alt primo 1/2 modinata
con tondino gola e listello qual lavo-
ro compreso li necessari ponti di
7.85 cavalletteria e sottopiedi ——— /

Per le colle fatte sopra li descritti
ti muri dopo essersi bene assettati
e rinzeppati fra nuovo e vecchio
e prima dal lato verso il vestibulo
prima porzione lung: primi 30 1/2
alt primi 3 1/4 segue lunga primi 13 1/4 alt:
primi 22 con il declivio del cavo
della ricchia larg: primi 5 3/4 alt
primi 14 segue che cresce primi 9 x 2 1/4
primi 6 1/4 x 1 1/3 che sono assieme gua-
3.452 dre importano con considerazio-
ne dei ponti da valutarsi ricevuti

primi volta onde lasciare libero
1.72 il transito ——— /

La colla in piano nei muri mede-
simi verso la Cocciola lung: primi 11 1/2
x 3 primi 6 1/3 x 3 primi 11 x 3 segue nelle
appoggiature della porticella primi 4
x 10 neg sotto l'arco primi 5 x 5 1/2
con aumento di primi 15 1/2 di spi-
goli che assie e per le accollate
con considerazioni di ponti si calcola

12
8.4 1/2 no ——— /

Vedasi in fine del segno *

La colla simile verso la volta
lung: primi 8 1/2 alt primi 13 più
nello sguincio della porta grande
primi 19 1/2 x 2 con primi neg di spigo
li segue sopra lo scivolone
primi 7 x 4 3/4 segue nel giedaccio
della finestra ovvero i sguinci della
medesima porta primi 6 x 2 primi 3 x 6 1/2
2.57 con aumento di primi 7 di spigoli

L. 20½ che si valuta come sopra ——— /
per altri rappezzi di spicconatura
ria e colla fatta aderentemente
ai muri nuovi descritti e primo
con raboccatura sotto la nuova vol
ta lung. ppmi 8×9 negue semplice
lung. ppmi 3×2½ con aumento di
ppmi 3 di spigolo e suo ponto
= 97½ di cavalletto e piane ———— /
In detta finestra si è posto in
opera di nuovo il telaro con ve
tri lung. ppmi 6¼ alt ppmi 4½
fermato con ferro 4 cadetto mu
rato ferro 4 ganghani a nodo alla
porta della scala con un rappez
zo di stabilitura dal lato opposto
lung ppmi 8×2½ con ppmi 4 di
spigolo che assieme si valuta
— 55 no ———————————— /
2. 72½ Nella stanza Mezzanina corrispon

dente alla scala medesima per aver
fatto la riempitura di calcinaccio
sopra la volta rinnovata con altri
co sopra e coto e muratura di
N° 32 mattoni nuovi rotati e taglia
ti a tutto taglio ed altri 32 della
casa rimurati sostanto seguano altri
due rappezzi di imm. mattonato fatto
nel vestibulo dove si posano i pavi
telli lung. ai ppmi 8 larg. rag.
L. 25½ ppmi 7¼ ———————————— /
Per il tempo di una giornata di
Aiuto e Gazè impiegati in rialza
re con diligenza e ringessare
diverse antiche crepature e rivesti
mento nella volta del vestibulo
predetto come ancora in ringhiare
dovere sgrugnolare nella cornice ar
chitravata ed altri piccoli rappezzi
di stabilitura nella parete circo

rivamente alla taletta e stata a
ricciata con spesa di baj 30 fra
1. 30 calce e gesso ——— f
Altro tempo di una giornata di
ottaro e due Garzoni impiegati insieme
al formatore e rimettere in opera
la statua entro la nicchia onde
1. 15 diminuire l'aggetto ——— f
Aggetto rabbio di una porzione di
cornice d'imposta nell'interno del
la taletta dietro la nicchia lung.
pmi 7/4 alt pmi 3/4 di aggetto
pmo 3/4 mattoni quale si è poi
abbozzato di gretoni stabilito ed in
collato con stucco bianco ad imme
tazione di quella esistente mo dinata
con listello goletta tondino gocciolatojo
intacca dentello altro tondino e listello
segue il piccolo fregio e cortarino
2. 45 alt a piem. pmo 1/4 di aggetto 3/6

con cinque ordini di intaglio a stam
pa e poi ribeccati neg. attorno altra
porzione di soto cornicino liscio lung.
pmi 3 alt pmo 1/4 di aggetto 1/6 e
diversi altri ritocchi nel vecchio qual
lavoro compenetramento al ponte di
cavalletti e piane si considera la
5. 90 mercede dello staccatore ——— f
= Lavoro fatto =
= a piedi il cancello della =
= Real Villa =
Per il tempo di N.o 3 giornate
di ottaro e due Garzoni impiegati
per fare lo sterro necessario per
fare l'intero stradone che conduce
alla fontana detta Roma mat
tonare le cunette laterali per lo
scolo delle acque da mandarsi di
tro le spalliere, e stirpare le
rimanenze e fare l'incavatura del

selciato primo il ripiano del can-
cello con aver smarrato alli stari-
chi N° 9 carretti di terra di avan-
zo e polverone fangoso che esse
4 . 35 impor ——————— /

La selciata Vergine di Bastardoni in
calce costruita a piedi il vialone
medesimo dove principia la volta
con buon letto sotto lung: primi 24
larg: primi 21 ben battuta con
calce spianata sopra che im-
17 . 13½ por ——————— /

Costruito lateralmente alla selciata
medesima due fiancheggiature di
muro per soggere il terreno del-
le spalliere di verdura prima
porzione lung da due lati esse:
primi 25 att primi 2½ grossi primo ¼
pietra lavorata a mazzo capello
21 . 48½ ricciata frattazzato segue ——— appresso

lung primi 42 att primi 2 grossi
primo ¼ pietra lavorata rim: de
2 . 01½ in tutto li valuta ——————— /

Per il tempo di mezza Giornata
di Abbo e due Gazi per prendere
dal sito delle scalone N° 2 ce-
toletto di pietra posto all'estre-
mità di detti muri per prevenire
l'urto dei rotaggi e di poi muna-
te attorno lung in quadro primi 9½
1 . 01 att primi 2 ——————— /

Costo trasporto e spiano di N° 9
carretti di breccia fina posta nella
superficie del vialone deserto ade
rentemente al nuovo selciato e pron-
te nel piazzale del palazzo de in
5 . 20 tutto il corrodone ——————— /

Il tempo di ½ di giornata di
Abbo e Garzone per fare due bu-
chi nel terreno onde si trovano le
10 . 42½

nuove colonnette dell'orto la fontana della Roma con sue zoccolo di muro attorno lavoro in quadro pmi 1/2 alt. asse pmi 4

= 16 che

Per tanti pagati al Sig.re Luigi Cardani in rimborso delle spese da lui fatte per risarcire con alcune fodere il muro di confine fra il suo giardino e l'orto detto di Napoli spettante alla Regia Accademia e ritenuto in affitto dal Sig.re Antonio Lemij con ordine dell'Architetto ed

5.. = Aggiunte 5.. =

* La Colla simile ed ottenuta fatta entro la vecchia lung. ingiro pmi 7 3/4 × 15 con avanzo dell'ovoletto scoraziato con due intarsi che gira attorno il ciglio della medesima lung pmi 30 larg 7/24 e più due spigoli laterali al

2 .. 42 1/2 Lavamento alt. assi pmi 11 due si valuta

7 .. 88 1/2

Ristretto Generale

delle Somme del Presente Conto

= 92 1/2	2 .. 28	1 .. 16	1 .. 34	12 .. 39 1/2	28 .. 41 1/2	2 .. 15
1 .. 24 1/2	1 .. 31	13 .. 35	6 .. 39	3 .. 66 1/2	11 .. 81 1/2	5 .. 90
= 77 1/2	1 .. 11	8 .. 86 1/2	2 .. 05 1/2	4 .. 14 1/2	8 .. 69	21 .. 28 1/2
= 74 1/2	1 .. 70 1/2	8 .. 96	7 .. 04	1 .. 41	1 .. 15	10 .. 42 1/2
= 97	= 91 1/2	3 .. 98 1/2	1 .. 76 1/2	7 .. 71	1 .. 11	7 .. 88 1/2
= 91	5 .. 52 1/2	2 .. 64	1 .. 16 1/2	3 .. 93	6 .. 41	
1 .. 19 1/2	3 .. 04	9 .. 27 1/2	2 .. 05 1/2	= 65	4 .. 92 1/2	48 .. 14 1/2
1 .. 42	= 84	= 97 1/2	= 89	2 .. 08 1/2	1 .. 32	98 .. 23 1/2
4 .. 93 1/2	3 .. 27 1/2	6 .. 83	1 .. 32	3 .. 06	7 .. 85	48 .. 87
1 .. 15 1/2	3 .. 33 1/2	17 .. 51 1/2	8 .. 38 1/2	3 .. 42 1/2	2 .. 57	40 .. 19 1/2
3 .. 78	1 .. 39 1/2	8 .. 58	2 .. 18	3 .. 22 1/2	2 .. 72 1/2	94 .. 95 1/2
2 .. 70	2 .. 54 1/2	12 .. 82	5 .. 61	3 .. 29	4 .. 25 1/2	27 .. 27 1/2
						20 .. 75 1/2
20 .. 75 1/2	27 .. 27 1/2	94 .. 95 1/2	40 .. 19 1/2	48 .. 87	98 .. 23 1/2	

Totale = 378 .. 43

Tutti i Lavori descritti nel presente Conto essendo stati da me sottoscritto Architetto per Ordine dell'Illmo Sig.r Cav.re Ingres Direttore della Reale Accademia di Francia diretti riscontrati e misurati sulla faccia del Luogo, valutati e formati a suoi giusti e doverosi prezzi secondo le respettive loro qualità dimensioni e fatture assieme ascendono alla Somma di Scudi Trecento Settantotto, e baj: 43 Moneta. In fede Roma questo dì 7 Settembre 1835

Dica = 378 .. 43 Mta

Sig.r Marinis Archit.o

Ho ricevuto io sottoscritto dall'Illmo Sig.r Cav.re Ingres Direttore della Reale Accademia di Francia Scudi Trecento Settantotto, e baj:

232

= e bajocchi 43 Moneta in saldo del presente Conto dichiarandomi di questo e di ogni altro mio avere a tutto il presente giorno contento e sodisfatto. In fede Roma li 10 Settembre 1835 =

Francesco Osleghi

Conto Spettante
Alla Reale Accademia di Francia.

Con

Francesco Osleghi
Capo Mro Muratore.