

Conto di Lavori fatti ad uso di Maestro
 Chiavero da me Francesco Conciencia per ordine
 dell' Illmo Sig. Direttore della Regia Accademia
 di Francia, incominciato il 1.° Luglio 1833 e tutto
 Dicembre dell'anno

fatta una chiave in acciaio con mappa a mezz'esse
 limata, polita sopra una serratura della C. S.
 prezzo ridotti accomodata sopra in opera, con chiavi al
 Cancellotto di legno del piccolo Studio del Signore.
 - 40 Direttore " 45
 fatto la punta ad un'occhietto, e messo dove chiude
 - 05 la suddetta serratura " 07 1/2
 fatto uno scudetto e messo in opera con chiavi per
 - 07 1/2 la suddetta serratura " 07 1/2
 fatto un'asta di ferro con suoi diti di lunghezza mezzo
 braccio, protte in opera per aprire una
 - 60 serratura della porta della camera dove tengono
 l'argenteria " 80
 fatto una Manopola di Ottone con spina di ferro
 protta in opera per il saliscende della
 - 35 porta " 40
 fatto un'astuccio nuovo piano di lunghezza palmi
 2 1/2 con due ingine scatture, Maniglia d'Avete
 Roma

col mezzo, con il dito che va a chiudere dentro la struttura, con due staffe a due giunte lunghe mezzo pollice, l'una posta in opera in una bottonella della villa arcabata e quella della

- 90 *La Reggiato* fatto un'apertura di sette once, riguardata con un pezzo di tela ad una portata di setole con punte chiuse e trapuntate, posta in opera, ed inchiodata nelle

- 70 *di via grossa nel segno nella giusta porta* fatto un'apertura inchiodata con il buco piano con grappa da impombare che serve dove chiude

- 15 *il detto stamucco consegnato allo scalpellino* fatto un pezzo di ferroondo grosso un'oncia, lungo un pollice, ed un quarto, con testa quadrata grossa, larga due oncie, limato che serve per un foratutto

- 60 *di Sultore consegnato al falguame* fatto 3 pezzi di ferro, e forgiati dal ferro rispettivamente lunghi 10 oncie, con cinque buchi, per un pezzo una

- 45 *limato che serve per il sud* fatto 3 pezzi di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che servono per punzare le

- 20 *di* fatto 3 pezzi di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che servono per punzare le

3. 02 1/2

11 00

11 80

11 20

11 70

11 60

11 30

3: 60

Summa

consegnate al suo falguame per punzare le giunte di piastre in opera 70 1/2. *Stile a leghe di un*

- 18 *orbica e mezza l'una* fatto un foratutto di lamiera grossa di un Polmo di

di dentro otto un Polmo e mezzo, con due sportelle a pinnure, che si chiudono con due staffe. *Tri* Quattordici al di dentro per fuggere la graticola con sua graticola tonda di quadrato di misure quattro bollite con suo bruschiato e sportello e pinnure, e si chiudono con staffe e un pezzo di corda. *Del tutto*

3. 60 *di bruschiato sopra il tutto di Polmo 21* fatto due pezzi di quadrato lunghi 3 Polmi con tri buchi a file, che servono per due piccoli Arma

1. 20 *di Polmo di Sultore* fatto un pezzo di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che serve per punzare le

- 00 *di* fatto una pinola di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che serve per punzare le

- 30 *di* fatto un pezzo di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che serve per punzare le

1. 20 *di* fatto un pezzo di ferro, colla testa tonda limato, lungo cinque oncie l'una, che serve per punzare le

5. 36 1/2

11 8

3 15

11 20

11 10

11 30

11 20

6 53

Summa

- 05 Per Dite N° 21 Chiodi e grappi 108
 fatto N° 21 Chiodi lunghi 1/2 Palmo l'uno con la
 Croce a T impregnate con matre vite a ferro
 con N° 21 d'altre, con sua imparatura e il tutto
 limato, le consegnate al signorame, che serve
 per il befo pellico del Professionato Monsieur
 3 - 60 Il Collon 4 80
 fatto per grappi mezzo macchietto a mezza Croce
 con coll Pello lungo 1 onca, inguocinato limato
 in Squadra, con cinque buchi, consegnato al signorame
 - 20 me per una Piana del Salone 10
 fatto una parochia con suo Dito impregnate con
 matre vite a ferro, lunga 3 once, con 4 chiodi e grappi,
 - 20 che servono per il chiodi macchietto 20
 fatto per un macchietto a corda, che serve per un Contro
 N° 21 di una finestra della sua sala 10 1/2
 fatto un mezzo macchietto a mezza Croce, limato e
 quadrato, che serve per il Colare della sua
 - 12 1/2 sinistra 12 1/2
 Per Dite N° 21 Chiodi 10 1/2
 - 010 fatto N° 18 Di branche di quadro minate di sette lunghe
 10 Once l'uno da una parte spachola forata
 a forina, e dall'altra la grappi da impregnare che
 - 2 - 25 servono per sostenere le Panchioni della Verdone
 del salubro consegnato dallo speal pellico 2 1/2
 6 - 142 7 94 1/2
 Somma

Spesso in fontante per avere fatto fare, un bastone
 - 60 allungato, lungo 8 palmi e 1/2, che serve per l'asta della
 Panchina del Guardo Botone 60
 Spesso in Fontante, per l'elito in dita, Panchioni di
 1 - 195 argento, e fattura per sostenere la suddetta Cella, 1 09 1/2
 Spesso in matre per una Viera di Argento mezza da
 - 85 piedi al suo Botone 18 1/2
 Spesso per l'acquisto di N° 21 di fibre di seta in dita
 sotto a bottoni placati, e posti in opera sopra al
 - 60 suo Botone 60
 Spesso per l'arrotatura di imbrontatura della Panchina
 - 19 fatto un Panchino di Acciajo lungo 1/2 Palmo di sopra
 del Botone, e presso quadra di 8 Once, non
 buco strappato, per fermarlo in Cavicchiola, di 8
 - 100 Panchino, con bottoni trenta, di imbrontatura, fermate
 per la sua Cella 100
 fatto N° 21 per macchietto a tutta Croce, lungo 1 Palmo
 di uno, limato e quadrato, e consegnato al signorame
 - 80 per 80
 Per Dite N° 32 Chiodi 12 1/2
 - 110 fatto N° 21 mezza macchietto a mezza Croce, lunghi 1 Palmo
 con 2 Bandelle lunghe 1 Palmo e 1/2 l'uno, il tutto
 limato e quadrato consegnato al signorame, per una
 - 60 Panchina 60
 7 - 01
 Somma 7 62 1/2

Per dotti No 18 Chiodi grossi in la testa linata
 - 09 fatto due mezzj unghiate a grossi, e mezza croce
 con il collo lungo et oncol. l'ingnochiato con due
 fanghuni a nodo lungo 17 once l'uno con fangopa
 per impio mare. Coprire grossi le minate il tutto
 linato e quadrato che servano per una Persona
 di Contone nel 1^o Piano della Parte del Paradiso, e
 - 80 con fangate et fanghuni
 Per dotti No 8 Chiodi grossi d'ognate
 - 08 fatto No 4 per unghiate la detta fangate con il collo
 al puto, linato e quadrato, con fangate al fanghuni
 per un Colubro di fanghuni, nelle camere del Signore
 1. Direttore
 Per dotti No 9 Chiodi
 - 11 fatto No 2 Battute sopra la Battuta lungo 1 Palmi d'un
 quarto Pudo, una No 10 testa linata pratete, grossi in
 - 60 opere sopra il dir^o Celero
 Per dotti No 14 Chiodi con la Cresta linata
 - 03 fatto No 2 Battute con il fanghuni lungo 17
 Palmi d'un quarto fanghuni, linato e unghiate che
 - 60 servono per le Centra sportelli del furo Celero
 Per dotti No 39 Chiodi d'un fucile con la testa linata
 - 11 fatto due No 10 unghiate l'ingnochiato con fanghuni
 - 15 linato di lunga fua parte in opera con due vite legno nelle
 3-57 furo Centra sportelli
 Somma - 3-77

11-00
 11-08
 11-00
 11-12
 11-60
 11-03
 11-80
 11-10
 11-00
 11-00

fatto No 2 mezzj unghiate a mezza croce grossi con due
 Battute, l'ingnochiato e Palmi l'una, linato e quadrato
 con bruchi la pira, collo al puto, con fangate al fanghuni
 - 70 per una Battute nelle fucile fanghuni
 Per dotti No 18 Chiodi d'un fucile, con la testa e Cro
 - 09 linato
 fatto No 2 mezzj unghiate a mezza Croce grossi, con il
 - 80 collo lungo e croce ingnochiato con unghiate per
 unghiate e quadrato, con fangate al fanghuni
 - 08 per la Persona fucile
 Per dotti No 18 Chiodi grossi d'un fucile
 - 05 fatto un Battute di Mezza grossa d'istilo lungo 8 Palmi
 fanghuni a Battute con le grossi d'unghiate lungo
 - 100 unghiate e croce, ingnochiato in quadrato. Si fanghuni
 libro 18^o con 3 bruchi unghiate a puto, che servono
 - 55 per fanghuni unghiate e una Battute, con fangate al fanghuni, e No 2
 fatto unghiate fanghuni, e Battute di 4 No 10 d'unghiate di 2 unghiate
 con fanghuni unghiate bollito lungo d'istilo con fanghuni a puto
 - 60 il tutto linato con fanghuni, con fangate al fanghuni che
 servono per fanghuni fanghuni nelle camere del Signore
 - 35 Direttore
 - 60 fatto una Battute fanghuni con fanghuni lavorate di arcola
 unghiate e fanghuni, con una Chiodi del fanghuni linato
 - 20 con fanghuni fanghuni, e con fangate al fanghuni
 4-06
 Somma - 4-91

11-70
 11-09
 11-60
 11-07
 11-00
 11-00

fatto d'opera la serratura della porta, che della Porta di
 Porta Minima si alle Andio del Sig. Or. Direttore
 fatto e la chiave tra perate, con la chiave serrata
 timata di Lima fina, e rimessa la serratura
 - 60 in opera...
 Coperto due piastelle di ferro battuto alle due travasse
 che reggono il Cerchio del Canocci del Signor
 Direttore, che si erano rotte a effetto di notte a sua
 - 30 in opera, timate e Coperte...
 Portato in Portoga due Pezzi d'una Armatura vecchia
 del Signor Sebastio de Bonifacio Dobato, messi al fuoco
 e ricoperto a caldo Volente peratura vecchia di legno
 - 80 in opera...
 Coperto sopra uno delle serrature ferri un Palmo e 1/2
 di quadro di un'oncia e mezzo quadro, battuto sopra
 - 30 alle per. per il quadro
 fatto un 6 occhi grossi lunghi 8 once l'uno in la vite
 a legno, timate le per. in opera per tenere le per.
 - 75 in opera
 fatto due ferri di Venzella grosse timate lungo 6 Palmi
 d'uno per due alle da una parte e dal braccio per
 - 90 fermarli in opera che servono per la per. Armatura
 Coperte...
 s. 65

Summa

17 20 14 20 3 97

fatto due altre Venzelle di Venzella magra, lunghe
 4 Palmi 1/2 l'una fatte timate e Coperte al per.
 - 45 in opera
 Coperto al medesimo Professionato lib. 30, per.
 - 75 in opera
 Coperto d'opera un battuto da una Caviglia della per.
 - 30 in opera, fatto in un Palmo di Battuto nuovo timate
 di lungo bastarda, timata in opera...
 - 20 fatto una molla nuova lunga 1/2 Palmi e 1/2 con la
 coda di ferro di una parte ed un'appa lunga
 - 20 e all'altra parte in opera nella per. di prima
 fatto due serrature tra perate, timate di Lima fina
 - 90 in opera
 per due Serrature di Capitate, Coperte al Professionato
 - 50 fatto una serratura a Capitate, lunga 12 once, e larga 1/2
 Palmi con Coperte e due Battute, timate a fornice
 - 30 Capitate grande con fornice, Chiave tra perate con
 Caviglia serrata, sotto Serratura e portate, timate di
 tutto timate di Lima fina e per. in opera in una
 - 80 Porta interna d'una per. del Sig. Direttore che
 condice d'una per. timata...
 fatto un 6 vite a legno lungo 2 once l'una per. in opera
 - 12 per la per. serrata...
 Summa 4 7 2

fatto due oncie di gualdo di oncia
 Lunghi un Polmo ed un quarto, limati di Lima
 fina, che servono per sostenere il Letto del Signor
 - 80 Direttore, - - - - - 11 80
 fatto una spertura a papillo Lunga 3 Oncie, e larga
 mezzo Polmo, con copercolo grosso, con lo spiralo,
 molla a limaccia, infiltrato con pancia, contro
 Pietra dove vi è la chiudore, spertute e postate
 in opera in un tiratore di un Cas. lino, dove
 - 90 tiene l'arteria, il Domestico fiori - - - - - 1 00
 fatto 2^o 1/2 Once appunta, lungho mezzo Polmo
 l'una, con una spirale per poterle battere nel
 muro, limato e spertute, che servono per un
 framengo, in una camera del Signore Direttore,
 - 37 1/2 confignate al Direttore - - - - - 11 3 1/2
 fatto 2^o 1/2 Once di
 - 03 fatto 2^o 1/2 Once di 7 oncie l'una con gesso o
 gesso, che servono per una casata nelle sue
 - 50 Camere, confignate al Direttore - - - - - 11 30
 - 05 1/2 fatto 2^o 1/2 Once di
 fatto 2^o 1/2 Polmoni grossi da un po' di oncia, lungho
 3 oncie l'una, con tre buchi per cui si può uno imbuc
 - 60 chiate in equidra, che servono per il tirare di Casano
 e finestra nelle camere del Signor Direttore - - - - - 11 80
 3 - 05 1/2
 3 - 33 1/2

fatto 2^o 1/2 Once di
 - 08 fatto 2^o 1/2 Once di
 con 6 buchi a cea per cui si può uno con le spine
 levatore limato di limaccia battuta, e confignate
 al signorano, per mettere alle Camere del Signor
 1 - 60 Direttore - - - - - 2 00
 fatto 2^o 1/2 Once di
 - 96 l'una, confignate al signorano - - - - - 11 96
 fatto 2^o 1/2 Once di
 e larghi 3 Once, con 6 buchi a cea per
 cui si può uno, le spine levatore, limato di lima
 Casaria, che servono per la Porta d'ingresso
 della camera del Signor Direttore, confignate al
 1 - 40 signorano - - - - - 1 60
 fatto 2^o 1/2 Once di
 - 50 fatto un po' di
 limo e spertute, le camere spertute della fabbrica sono
 4 - 72 di 2^o 1/2 libbre 1/2, confignate alla finestra della
 fatto 2^o 1/2 Once di
 a gesso, limato, e confignate, che servono per
 per tirare di legno, che si infornano nella camera
 1 - 50 della camera del Signor Direttore - - - - - 1 30
 10 - 56
 Somma - - - - - 12 34 1/2

Per Date 27/8 Fioridi

15 fatto 1200 Pellicini di Ottone lungo 7. once
 luno con bustola stampata, tirati a polimento
 lucidi a buca, si piazzano di ottone con buca
 quadro per dove si chiudono, posate in opera, ed
 incastate sulla loro grossezza nel legno delle

1. 60 Pellicini di Fioridi di Sign. Direttore 1. 60

16 fatto 1200 file a legno 2. 4

24 fatto una serratura e restato antelaratà, che apre
 dentro e fuori, con due Corproti, uno a molla
 e l'altro con le portate, castelletti con fimbrie
 di Polta, e dentro molla, a lumaca, con Restato
 alla testa della detta serratura, contro serratura
 d'una via a chiudere con linguetta, al tutto tirato
 di luma. g. luma. Fioridi. Viagranate, con maglier
 con una lettera **H.V.** polimulata, posate
 in opera alla porta d'ingresso delle camere del
 Sign. Direttore. 3. 50

60 fatto una Manopola di ottone, tirata,
 polimulata, e posata in opera 60

5-70

Summa 6: 20

26
60
24
60
30
60
20
60
20

10 fatto 1200 Pellicini da unatore in grossezza lungo
 due Pellicini tirati a luma. Fioridi. Cucki a buca
 posati in opera, ed incastati sulla loro grossezza
 nel legno sulla porta 80

17 fatto una nuova serratura in il Collarino, che
 apre dentro e fuori con maglier incastate alla
 manopola con fimbrie a buca. luma. polta
 che serve per la porta del Prefetto al No. 23
 consegnata al Domestico 1. 3

25 fatto un serrato d'opera quattro serrature, e al Cam. di
 un Domestico nuovo tirato, e restato d'una
 Castelletti nuovi tirati a molla in opera
 fatto un serrato lungo Pellicini di Fioridi di Fioridi
 lungo 14 Once, del peso libbre. 16 consegnato al
 Muratore per la portata del fante del No. 23
 Direzione 1. 60

28 Acquintato 2. Pellicini di Fioridi, di un
 vecchio del fante commesso del peso di libbre.
 consegnato al Muratore 40

32 fatto una Manopola di ottone, tirata,
 polimulata, e posata in opera 3: 70

80
27
13
21
60
40
3: 70

fatto N° 6 Brauo lode di un p Salmo con 2. occhate Co
 vite e 6 Da nuarare che servono per tenere aperte le
 - 60 finestre delle camere del Sig. Direttore
 fatto un postione di un Salmo con grappa a gesso, che
 serve per tenere una pedana per tenere le biancherie
 - 12 la guarda Robbe
 fatto due piri di tendino lunghi due palmi e un postione
 con 8 occhiate aperte poste in opera alle finestre
 - 44 del Rifonato Monsieur Delaito
 fatto una mezza Unozza grossa di Ottone con
 a pira di Ferro, poste in opera in una delle Porte
 - 45 di ingresso al Palazzo
 fatto 5 opere Cinque Scritture da Cinque Bussole
 di il gran Salmo accomodate insieme dall'olio, e
 - 50 servisse in opera con due di nuovi
 l'inducido con due di nuovi diversi maffiatti
 - 20 delle suddite Bussole
 fatto due porte nuove di quadretto grosso 3 minuti
 lunghe un Palmo di un quarto l'una di avete battite
 - 30 alla forina vecchia della fuderia compgnate

2.59 1/2

Somma

2. 67

fatto per quattro Somme di ottone con il Reno a Vita
 a lungo, poste in opera alle Colare delle finestre nelle
 - 30 Camere del Signor Direttore
 fatto N° 8 1/2 Stelle di tendino sforgiate con 4 occhiate
 per ciaschietto una piegate a sua misura l'occhi piani
 da una parte, che forma all'unglia e l'oro di piedi
 lunghi 3 Palmi sed un quarto l'uno il tutto polmon
 - fatto e Violetato a fucro che servono per all'uscire
 - 44 li fucili da parire del Signor Direttore
 fatto N° 12 1/2 Pote di 3 oncia l'una con tite e Dite da
 una parte un grappa a gesso dall'altra limato polite
 e piegate a fucro poste in opera fatto li buchi al muro
 - 1. 20 di ingresso, che servono per tenere affisso le sue scritte
 fatto N° 12 1/2 Pali di notte di 3 oncia l'una grappa a
 gesso levate polite e Violetate poste in opera
 - fatto li buchi al muro di ingresso che
 - 30 servono per le sue scritte
 fatto due occhiate di ferro tondo sforgiate di 3 oncia
 di di un pira con grappa a gesso lunghe mezzo
 Palmo l'una limato a lina fina e Violetato fatto
 - 50 li buchi al muro di ingresso

Somma

3. 10

2. 90

fatto Due altre piccole altre occhi di un'oncia
di diametro con grappe di 3 oncie di diametro
con grappe di 3 oncie - agio limato polite
e Violetate fatto li buchi al ~~Muro~~ id
- 20 impetate

fatto Due ancinette con l'occhio da una parte
e l'ancino dall'altra limato a lima fina
- 30 e Violetate, che servano per li sud' facili

fatto quattro attij ferri di tondino lunghi 2
Palmi. Puro con occhi battuti da una parte,
e un ancinello dall'altra con buco nel mezzo
stamperato a caldo li detti limati a lima
fina e Violetate a fuoco che servano per attaccare
1. - li Pisto le

fatto quattro Campanini di tondino lunghi 8
oncie. Pura, limati a lima fina Violetate
a fuoco che servano per attaccare li Specchij
- 30 nelle camere Del Signor Direttore
Pote in opera li sud' Campanini fatto li buchi
- 20 al muro di impetate

2. 00

Somme 2: 20

fatto Due mezza Lince di 3 oncie con grappe di quattro
oncie limate a lima fina e Violetate, che servano
- 40 per il cammino Del Signor Direttore

Pote in opera le sudate mezza Lince fatto li buchi
- 10 al muro di impetate
Limato di nuovo a lima fina un pezzo di molle
da una Patella vecchia della casa che servano
- 40 per il sud' cammino

fatto un ferro lungo un Palmo e un quarto da una
parte infiorchiato con 3 buchi, con due anelli
ripollati sopra con due ribattitori limato e
partito Violetato posto in opera con 3 vite
lunghe Due oncie l'una che servano per li
- 30 Viti Del Letto Del Signor Direttore

fatto 16 Campanini lunghi 7 oncie l'uno con li
terzetti di un'oncia e mezza limati politi e
Violetate, posti in opera per sostenere il botone
- 40 del Bedan Del Letto Del Signor Direttore

Somme 2: 20

2. 10

3 34551
 fatto una coppia di quadro d'oncia di stoffa lunga
 2 Palmi con quattro zampe inji nocchie che
 - 10 Lire per la Staffa di Monsieur Dubois "40
 Dato un Palmo di giunta ad una Salotto del sud
 - 15 Profonato "15
 fatto una Valvole e mepa in un Colaro Della
 Staffa del Profonato al N. 44 protta in opera il
 - 20 Cubo "20
 Scortato due brachette di un Colaro di finestra
 inji nocchie di nuovo rifattoci la Palotto con suoi
 brachette che ferano per il Colaro dello studio di
 - 12 Monsieur Charles "12
 fatto N. 44 Particolare di stoffa lunga. 3 oncie
 laminate di lima bastarda con suoi Ricci
 - 30 goffe in opera sul sud Colaro. "30
 per l'anno N. 44 Pitta a legno lunga 3 Oncie l'una
 - 10 fatto N. 44 Zampe lunga 2 Palmi d'una grosse
 un' oncia, che servono per innaffiare la
 - 20 Margherita Della Spina in Cucina "20
 1. 47 Regue to Spivrotto somma 1. 47

Tutti i lavori descritti nel presente Conto effonda stati dovuti
 347
 sottoscritto Architetto per Colonus dell'Alma Sig. Direttore della
 Reale Accademia di Francia esattamente misurati e mirati
 partita per partita sulla faccia del luogo e valutati e parati avari
 giusti e doverosi prezzi secondo le rispettive loro qualità dimensio
 ni e fattare assieme ascendono alla somma di Scudi Settantat
 sette e baj: 16 1/2 Moneta. In fede &c
 Roma li 31 Gennaio 1834 =
 Dico 77-16 1/2 MS
 Giul. Marinis Arch. t.
 Se sotto scritto o niato il sedo del Conto con
 atti il mese di Dicembre Paolo Giovanni
 (Cinziga)

1. 47 1/2
 1. 02 1/2
 5. 36 1/2
 6. 74 1/2
 7. 61
 8. 57
 4. 08 1/2
 3. 65
 8. 97
 8. 05 1/2
 10. 56
 5. 70
 3. 32
 2. 59 1/2
 6. 90
 2. -
 2. 10
 1. 47
 77. 16 1/2

343

Conto Di Lavori
fatti per l'occasione di
francia ad uso di Giovanni
da agosto tutto N^o 1833