

Conto

De lavori fatti ad uso Di Maestro Chiaravato
Dame Francesco Conciencia per Ordine del
V. M. Sig. Direttore, della Reggia Accademia
Di Francia, Cominciato il 10. Luglio 1826.

fatto 22. Caricchie colla testa a te colla
vite e il dato lunghe 6. once l'una e date al
2:40 falegname che serve per un batto rilievo 2:40
fatto 24. Caricchie di due once e 1/2 riquadrata
bene limate colla bughi a ceca colle spine len-
tore e consegnate al falegname con 16. chiodi
colla testa a ceca che servono per il telaro
-45 della finestra del pensionato accanto la Coc-
na

14. Agosto.

fatto due paletti sopra la piastra uno di due
palmi e l'altro uno colle staffette e me N.
-45 inopera alla sud'etta finestra =45
fatto due mezzi bajocchi lunghi 3. once l'uno e
-05 me N. allo sud'etta finestra =10
fatto una paletta grande di lamiera grossa lunga
un palmo e 1/2. e larga un pollice un quarto con il
bordo di due once e 1/2. e con il manico a punta di
-70 ferro, e consegnato al cameriere =40
19 Agosto
fatto un salivatore a molla sopra la piastra
con il rotolo lino e la molla a lumaca bene pulito
-50 con il na setto a vite di legno e messo inopera =50
alla butta della pensione al 22. S.
4.55 4.70

3936^{bis}

metto una manopola di ottone al sudetto sal.
-30 chiodi 30 agosto 30

Levato la serratura dalla porta del penziona-
to al #8. mutata li chiodi, fatto la chiave
-35 nova e rimessa in opera 55

Fatto #8. Carriere colla spine levatore, di 3.
onca riquadrata con 4. bughi a cca, che servono
-50 per li telaini delle fenestre deli penzionati 50

fatto 4. paletti sopra la piastra 3. lunghi tre
palmi luno e uno di un palmo con 5. staffette
1. e messi in opera alli sudetti telai 4.00

Metto per li detti paletti 26. chiodi 20

-04 fatto 4. mezzi dogi a punta e messi alli sudetti
-10 telai 15. ottobre 10

fatto una grossa graticola riquadrata di un
palmi e un quarto tutta bolita e di peso
30 e 1/2, e messa a un grosso fornello della
3:05 Cucina 20. ottobre 3:96

fatto una chiave maschia colla mappa a cca
che serve per la porta della fontana e consegna
-25 ta alla guardia di cca 18

Dirigato ^{adesso} la piastra di ferro grosso, agrintabile in
siam per formare la lunghezza di 12 p. 3/4
e piegata nel mezzo in quadrato, e fattici nelle
estremità le grappe a gatto, e riportato nel
mezzo una sdetta e fermata con una ribattitura
-60 a caldo, e data al pignatore per mettere in dorso la
pietra della Alvara 40

fatto con della lamiera della casa una porticina
per levare laria dalla Alvara, e ribattitoci sopra
6:19 12. 50

li vecchi ferramenti, e fatto nove Due travoch di
ferro per tenere il telaino, lunghi un palmo e 1/2 luno
-60 e consegnato 12.50
394

19 Novembre 60

fatto #8. buidollette con 4. ganghenetti a nodo
limati e brochiato lunghi un palmo e 10, ma
luno e date al falegname con 15. chiodi per
una fenestra del penzionato primo della log-
-80 gia 50

fatto #8. Carriere di 5. onca luno alle spine
levatore limati, con 6. bughi per ciascheduna
e date al falegname per mettere a un credenz
1. zone della guarda di cca 1:20

Aperto per spozzi. vite a legno per le puzette
-36 Carriere 36

fatto due paletti sopra la piastra inginocchiati
lunghi un palmo luno e messi in opera al sudetto
-50 Credenzore 50

fatto una serratura a due voltate con mala a
forbica chiave trapanata colla mappa lavorata
1. 50 e lo sudetto, e messa al sudetto Credenzore 1:50

Dato al penzionato che a lo sudetto ultimo della
-60 vita 6. palmi di Verzella rivocata 65

16 Novembre

fatto una punta lunga un palmo e aguatato
a un corno del penzionato sudetto a dar-
-25 Gaetano, bene limato e imbognato 25

Dato mezza tbra di filloferro rivocato al
-15 sudetto penzionato 15

portato in bottega la fusta del penzionato
che a lultimo studio di mette il copercchio 18. 51

5:76

che era bucciato fattore uno novo di lamiera
 grossa con un pezzo di tabbo di un palmo tut-
 to inchiodata, e di lunghezza il tutto espresso
 3.00 e largo due e ribattato sopra la detta
 2.50 Hufa e consegnato 2.50
 fatto due pezzi di tabbo uno di tre palmi e
 -85 l'altro uno e mezzo messo alla detta Hufa 85
 fatto una valvola alla chivatta e al sotto tabbo
 -30 a metterlo in opera 30

26 novembre

fatto due para di madriotti a tutta croce
 e uno belli detti con il collo lungo a lamiera
 e consegnati al falegname per una buccola
 -65 con 16. diav. 65

7. Dicembre

fatto due bandelle di un palmo e un quarto, e date
 al falegname per mettere a una piccola porta
 -35 di ella nella soffitta 35
 -20 fatto h. cadette e date al falegname coll. diav. 20
 fatto 8. natichole ornate polite colli buccolati a
 ceca e 4. chiavi colle tette a ceca, e date al
 falegname per mettere a due sportelli della
 -80 porta d'ingresso del sig. Direttore 80
 fatto due Haffe a due punte, lunghe 3. once
 l'una ornate polite e date al falegname per li
 -15 su' detti sportelli 15

12. Dicembre

fatto 4. para di madriotti grossi con 8. bon-
 delle lunghe due palmi l'una, che servono per
 3.20 h. porticelle nella soffitta 3.20
 15 date per li detti madriotti e bandelle 15
 8.25

fatto 4. para di gangnotti a modo gratti, e
 consegnati per telari della lucerna della soff-
 -80 fita 80

fatto 4. para di madriotti grossi a tutta croce
 limati e quadrati e date al falegname per
 -80 un telare di una finestra a San Gaeetano 1.00

-07 fatto per li detti madriotti 07
 fatto due piastrelle di verga grossa lunghe 3.00
 l'una colle grappe, due e di peso 4.00 e date
 al muratore per mettere nel cammino della
 1.50 camera accanto quella del sig. Direttore 1.50

fatto due telari in cortella lunghi 3.00 l'uno e larghi
 un palmo e un quarto, e uno della detta misura
 di una lamiera e fermata con 4. ribattature e sopra
 la detta lamiera individuata in incrociata di
 righe, e due occhi che fanno cornice per
 aprire e 4. h. botte fermate al telare e date
 al muratore che serve per la valvola del
 3.20 sud' detto cammino 3.20

fatto due braccioli lunghi 3.00 l'uno con un
 pezzo piano da una porta con il bottoni e 4. buge
 -60 che servono per aprire la detta valvola 60
 fatto due pioni colle grappe che servono
 -12 per fermare li detti braccioli 12

fatto due snezze l'una, colli bottoni e la grappa
 ornate polite, che servono per il chivatta
 -50 cammino, e date al muratore 50
 fatto 4. para di madriotti a tutta croce limati
 e quadrati, e date al falegname per li

7.59

per mettere a tre telari delle ferestre
della camera accanto quella del sig. Torelli

2:40 e

Dato per li sudetti mastrietta $\text{ff. } 6$. chiodi = 3:60-20 fatto $\text{ff. } 6$. lunghi 7 P. luno alle maniglie = 60a bottone, e $\text{ff. } 24$. cubi colla vite e li datitondi da incassare, e $\text{ff. } 6$. puntellucci, con due

bucchi per ciascheduno, che servono dove si vedono

le maniglie e 6. piostole lunghe colla vite e li

bucchi alla testa limata, e li piostole colla vite che

servono per siudere, e a tre delle dette si por-

tato li linguette che servono per chiudere

li contro sportelli, e messo il tutto in opera

colla sudetti telari, e incassato li dati in gro

15 - segna

fatto $\text{ff. } 12$. pezzi colla coda di condire lunghi 15:00

7. once luno, 6. colla vite, e 6. di tutti, con 3. buchi

per ciascheduno limati e smocciati, e messi

1:20 in opera colla contro sportelli = 1:50

Speso per $\text{ff. } 25$. vite a legno per la detta spe

1:20 gno lettere e molto ingegno = 7:00

fatto $\text{ff. } 2$. bandelle di due palmi luno colla me-

zi mastrietta, e con legnate al falegname per

-70 una credenza con 44 chiodi = 80

fatto 4. bandelle di due palmi luno colla vite

gheretta, e con legnate per li telari a San Gaetano

1 - no, con 20. chiodi = 1:00

fatto due palati uno di 4. palmi, e l'altro di 3. palmi

con 4. staffette, e messi in opera colla chiodi

-70 al sudetti telari = 70

22:40

6089 444

fatto $\text{ff. } 20$. Co dette e date al falegname per

lavoro avanti 60:11

1 - li telari delle porte di soffitta = 396

-14 dato per la detta Co dette Co. chiodi = 1:00

fatto un piegatello a un palato e dato al

-05 falegname = 14

fatto due occhiatti novi lunghi 7. once luno con

un ferro a punta inginocchiato, e una viora

-40 e messo a un bottone per un rido di letto = 05

fatto la vite a legno a due occhiatti per un altro

-10 bottone = 45

fatto 4. bandelle di un palmo e un quarto luno

con 4. mezz mastrietta limati e limati, che

servono per una credenza e con legnate al fale

-90 gname con 32. chiodi = 60

fatto 6. maniglie colla centine limate e

date al falegname per li telari colla ferre

-45 tre in soffitta = 1:00

Raccomodato una serratura agiuntato lo mano

fuoch fatto la contro serratura nera e messo in

-20 pera alla bustola della prima lavorera = 2

fatto $\text{ff. } 6$. Co dette di 8. once luno e date al gno

-30 legname con 20. chiodi per il telaro a San Gaetano = 20

Levato la serratura dalla porta della fontana

fatto due chiave rose e che si messo la

serratura sotto la bocanetta di Castelitto per

farla chiudere di dentro, e 4. chiodi novi senza

-90 la molle e nella di novo in opera = 90

portale in bottega un ornello grosso della cori

na orolo di bronzo, e fatto un orolo di quacero

63:09

Di un palano e una quarto riquadrato e melle
 per coprire il vano della graticola coperta, e
 fatto ancora la graticola nova da levare e
 mettere e ripontato con h. grosse cavichie rib
 battute e di peso libbre, la detta graticola
 2.60 e carchiò, 26. e messo in pua 3.00

Portato in bottega due lettini di ferro, fatto
 di quadrare mezzo tonde pregate in cortello di
 tela lunghe un palmo e lona con due bughi
 per d'anche d'una l'omata, e trapanato alle
 dette letti 44/10. bughi, per fermare le dette
 quadrare e fatto ancora 44/16. vite con il d'ate
 3.60 e mette alle dette quadrare, e consegnate 3.60

fatto 44 h. serratura a cassetta con il cortello
 a due voltate molla a forbice a chiave una
 d'ovra dal l'altro, colle tanto serrature
 d'andette, e mette in opera alle porte delle
 4.80 soffitte

fatto una chiave trapanato con il buco quadro
 -40 per un mobile del signor Direttore, e consegnate -40

fatto un telaro di tonde tutto l'omato, colle rivolte
 nell'angoli, di lunghezza 5. palmi e alta 3. con
 una savora nel mezzo che serve per un cam
 mero nella camera del signor Direttore, e per
 2.50 mato in opera con due occhiotti 2.50

fatto fare la ramata di ottone sopra il detto
 6. telaro di maglia di due moniti e di un peso 6.00

fatto due altri telari di vig. nettina forgiati
 pregate in cortello con diversi bughi di lunghezza
 3.0 e 3. quarto, e larghi due, che servono per

mettere alla porta d'ingresso, dell'appartamento

1. Del signor Direttore
 fatto fare la ramata di ottone sopra li suddetti 1.00

4. telari di maglia di h. moniti ed un peso 4.00

fatto h. d'attre e date al falegname colli
 -20 chiavi -20

fatto una staffa grande e una piccola e mis
 sa una a una porta d'ingresso e a un catenac
 -20 cioè di un cammerino -20

fatto due ferri di tonde uno lungo 12.80
 e l'altro 9. e con h. occhiotti, e messi a un letto
 2. di un puzionato -2.00

fatto 6. bracciotti di h. palmo lono con 12. oc
 chiotti, e messi in opera e ingri. nati alle
 finestra dell'appartamento del signor Diret
 -60 tore -60

fatto due grossi occhiotti colle grappa a gir
 so, e messi in opera per un bastone di 2.80
 -15 di letto -15

8.15
 19.90
 4.44
 22.40
 7.50
 3.15
 3.76
 4.19
 4.35
 88.13

Carato il presente conto a questi
 prezzi ascendendo ottantotto, e
 baj. 13. Che si è pagato a Roma li 28
 Dicembre 1828
 Mio. 88.13 M. Tom. Cautinatelli

Lo detto conto ho ricevuto il Soldo del suddetto
 conto in fede questo li 29. Dicembre 1828 Giovanni Gioianni

398

Conto
de l'annifatti adulo
Di Maestro Chiavara
Francisco Guéence