

Da Gennaio 1817 a tutto

Giugno Detto Anno

Conto di favori di Stagnaro fatti da Giuseppe Guidi per servizio del Palazzo di Villa Medici, ed altri fabbricati annessi, spettante alla Reggia Accademia di Francia, il tutto con ordine dell' Illmo Sig. Direttore della medesima, e sono come appo

E prima

A di 16 gennaio

Per mancanza di acqua alla Stalla e fontana del guardaportone, e fontana del Piazzone, per aver fatto diverse prove, a porto di verna chiusini, trovato che si perdeva l'acqua per la chiovica, fatto fare il furo del suo muratore, scoperto il chiusino dove vi è lo sfogatore, trovato il tappo freddo, che per tempo, e fattura di giorno si valuta

Per aver dato un mio tappo di legno, speso al

— 10 —
Ercatore del proprio Dio

Per averci messo fiamma Succi Caldo, e tappa

to detto fognatore messo, e mandato l'acqua
che si robbia, e fattura

— no

Per l'altra fontana vi erano R. n. tappi
ivi facevano danno, furono due nuovi, e

— no

spesi al Conitore del proprio

Per l'altra fontana vi erano R. n. tappi
franti, che facevano danno, furono due
nuovi, e spesi al Conitore

Per aver nuovo Concreto S. tucio Caldo meschi
in opera, e robbia, e fattura

— 80

Per tempo di levarsi, e ridurre l'acqua
A' di 20 Febbraio

Per la fontana in cucina, mancava l'acqua
per aver aperto, si chiusero fatto delle
pompe trovate, allorato la chiave tempe-
ratura, e aperta la vicia dello fognatore, ap-
to fatta la chiave, girato il filo del
no, rivoltato, e spurgato che si tempo, e fatta
ra, e mandato l'acqua

Per la chiave della fontana in cucina

1: no

Per l'orla si era allorato il soprano, sta-
rato, e spurgato con il filo di ottone, ten-
no e fattura

Per il framello delle fontane, erano il
teno, si era allorato, levato l'apparato,
rata la chiave, rivoltato, e spurgato la
no, levato il framello rivoltato tempo e fattura

Per avere rimesso l'acqua, tenno al tempo,
messo in opera rivoltato l'acqua, rivoltato

1: 10

A' di 26 Delle

Per R. n. fognatore che si aveva levato dal
muro di le scale, si aveva levato rivoltato
il rivoltato lo si aveva, girato levato, e po-
lito in faccia Caldo come nuovo, e spurga-
to la chiave mancante, rivoltato R. n. chiave

— 08

A' di 12 Maggio

Per aver fatto di mia latte girato con
Caffettiera di latte, la grandezza del foglio
della lattina, il coprire con una buona for-
quinta con foratura, e spurgata e girata

1: 38

— 30 per l'robba e fattura
A di 14 Detto

Per il Viale grande dal fanciullo di ferro
due anno fatto l'ingite alli agrumi, in-
fondo a l'Viale vi e una portucella, por-
ta dentro vi e una chiave di metallo gros-
sa, che resta nel fondo della Botte dell'
acqua, che era di molti anni, che non
scivava, e non si poteva girare, messo at-
torno il maschio, messo foco sopra il rial-
dato e forgiato paletto fatto girare be-
ne, che serva di indagare di quell'ora
e tempo e fattura

Per il popolo che vi e l'imbocco di piron-
bo tutto acciucato da tutte le parte
misato le bocche di d' con il tegno di
legno, che e tempo, e fattura

— 60

A di 15 Detto
Per la gronda del tetto dallo studio e di far-
tano vi e lo sbocco del canale sopra la por-

— 90

ta hanno voltato la pendenza, levato il fa-
nale, e scopriro la gronda del suo marate,
ra, levato di fuori, che e tempo, e fattura

Per aver dato li ferri del mio nuovo di fa-
nale ardente, inchiodate R. 6, che e l'uso

Per aver capeto li suoi ferri vecchi buoni,
bruciate, e poste in opera, ricchi e nuovi in-
chiodate alla pulegnola con miei chiodi di
ferro che sono ferri R. 11, che e l'uso

Per aver dato fanale del mio nuovo ardente
11: 143 di R. 13, che e l'uso

Per aver ricapeto il fanale suo vecchio dis-
gato, pulite le testate, messo sopra salite
a tirargo vecchio, e vecchio, e R. 5, che e l'uso

Per aver posto in opera d' palano di fanale
la sopra li ferri nuovi, e vecchi, uniti e
si sono, allestura in opera vecchio, e nuovo,
R. 9, che e l'uso

Per aver legato il fanale con li ferri del
mio di R. 11 di ferro, proprio R. 11, che e l'uso
1: 08
3: 51

Per il fanternone delle scale di comodo di
accendere, hanno voluto fare ad ardo
lampada da tirare su, e già levato so
pra portato da Monsieur Franje, presso
le misure per li ferri portate a botte
gà pulite come di nuovo, e suo beffeso,
che è tempo, e fattura

Per aver avuto dal fittavaro un occhio
con sua testa quadrata, e di una fro
ciotta di ferro, pulite sostagnate
con mio stagno basto sotto, e sopra
N. 15 sostagnate, che è S. l'uno

Per aver preso la frociotta di ferro, e
sullata sotto el fanternone alle quat
tro fanternate di ferro, che serve per
tirare su, e giù detto fanternone, che
è detto Saldatura, che è S. l'una

Per aver fatto una stampa di ferro sotto
mezza testa sopra grana di diametro
mezo palmo, e presso del mio il Piondo

scuagliato, e gettato detto piono con
N. 2 buchi uno per parte, per passare
la forda, suo Cerchio di ferro sopra il
peso di libbre 22 che è S. la libbra
N. di 15 Detto

Per il fanternone delle abitazioni dell'
affittuario al forte, mentre il suo me
satore, ha fatto la fodera alle bante
e la bocca del fondotto, era corta prima
dato un bocciaglio di reggite di Ottona, e qua
al fittavaro

Per aver dato il fondotto mio nuovo fatto di
peso libbre 2, che è S. la fibra

Per aver sostagnato la testata del bucia
glio, e pulite la bocca del fondotto in
boccate, pulite e tessute forte di dia
metro Onza 2 1/2 che è S. l'una

Per aver levato l'acqua, e reggite bene la
testata del fondotto col fittavaro dipinto
e pulite di fuori atteso sostagnate, detto

il Condotta nuovo con mio Stagno R. 2, che
ad l'una

Per aver posto in opera, e saldato la sua

70 Per aver dato l'acqua ed osservato, e tro-

vato che veniva l'acqua, presso il for-

to fatto scoprire sopra, trovato sotto

levato l'acqua pulita, e saldato forte
a lungo f. n. che ad

Per aver ridata l'acqua, ed osservato, che

andava bene, per levare, e ridare
l'acqua

Per il tempo di far sempre, scoprire

45 il danno del Condotta di n. di giorni
A di 30 Detto

Per lo studio fatto di nuovo a corte S. An-

ciaad vi hanno fatto la fontanelle, da
to il fondotto del mio nuovo di f. 70 di peso
libra 24 s. che ad la fibra

nn: 05
13: 10

Per il posto di d. e pero al Fachino S. f.

Per avere dato una chivetta a misura, e spe-

so all Ottonaro

Per aver dato una vita, e madre vita del mio

11: 30 stagno per lo spogatore di d. fondotto di
peso libra 24, che ad la libra

Per aver fatto fare il foro dallo studio fino

all' Orto dove passa il fondotto, che porta

l'acqua al fucatore, presso le Condotti au-

vi, messi assieme saldati al travero di dia-

metto Oncio 24, che sono R. 5 che ad l'una

11: 10 Per aver preso la vite di stagno, e forma-

ta la sua imbraga con il Condotta, e fatto

saldaturo tra di diametro Oncio 24, che ad l'una

Per aver levato l'acqua al fondotto nell' Or-

to scoperto bene, per aver fatto un bu-

co di franco, e dato il Condotta alla man-

ra del fondotto nuovo, saldato forte pulito

attorno, e pulito la tubola nuova, ristagnata

attorno con mio Stagno R. 2, che ad l'una

Per aver fatto la sua imbragatura alle fucate

4: 70

nuove sostegnate le testate dentro, e
fuori con mio stagno lastro N. 8, che a
S. Pano

Per aver poste in opera tutte le fance
imbragate dallo sfogatore, imbroccate a
sieme, e imbroccate le testate nel condotto
dove piglia l'acqua, saldate in opera
a scarpe di diametro Onice 3½ l'una che
3:60 sono N. 4 che a S. Pano

Per aver preso le fance nuove sostegna-
te la faveola, ed Onice marchio, mepe
aspi saldata sotto il fornello di Ottone
che se robba, e fattura si veduta

Per aver pulite le testate del Condotta nu-
vo nella fontanelle nella stadio sostagna-
ta dentro imbroccata a quello della chior
saldata in opera, che aspi se si fattura

Per il tempo di levare, e ridare l'acqua, ed of-
servare, che andava bene

Per il tempo, ed assistenza data al Muratore

sino che è fatto il suo cavo, bucate il muro
- 60 per parlare il condotto di qua una
di 2. Aprile

Per N. n fontane grande una delle del fi-
ni, e l'altra dello zampillo, che il Gardi-
niere doveva polare, andare, e levato l'
acqua, e li tappi delle fontane di 2, e fatti
vuotare, che se tempo, e fattura

Per dopo giorni, che è pulite, tornate, cri-
muro, canapa, stucco, aldo alle N. 2, rimpi-
si li tappi di diametro 1½ l'uno, che se
robba, e fattura si veduta

Per avere aperte le chiusini, e ridate l'acqua
a due fontane, temperate le chiusini, che
- 70 se tempo, e fattura

Ar. 2. 2. 4. Dotta

Per il giardino dell'Agrumi, che deve una
sguardo, per aver fatto il lavoro del
mio di latte da N. 2, al foglio all'acqua
30 pro. 2, che è S. il palano si veduta

Per le barche di 7. pezzi di fucione,
formato, larghe con averci ripostato so-
pra le stinche di fatto saldate e lue-
go con suoi orli di fortezza, dove si so-
no altri fogli di fatto, che si robba, e
fattura si valata.

Per aver preso un suo pezzo vecchio, for-
mato un gonido, e fatto n. 3 saltatura,
1.60 $\frac{1}{2}$ che a d. l'uno

Per le vanchi in detto giardino di li fo-
di, vi erano li tagghi di legno, e sem-
pre facciano hanno dato le vite, e
madre vite del mio stagno n. 5, di pe-
so 8.40 so libro 24, che a d. la libra

Per aver dato li pezzi di mio fondotto nuo-
vo n. 5 di peso libro 100 che a d. la libra
9.58 $\frac{1}{2}$

Per aver palete le testate di detti fondotti
e preso le vite, e saldate e tiravo for-
te alle pezzi di fondotto di diametro cin-
cio 4, che a d. l'uno
1.20
no. 81

Per averci ripostato ai detti pezzi di fondotti
una stinca di piombo larga due o tre
na, lunghe palmo l'una grossa saldata
elli pezzi di fondotto una per parte
cioio faccio presa nel muro, e fatto pal-
mi di saltatura n. 10, che a d. il palmo

n. 50

Per aver preso detti pezzi di fondotto dall'
altro testata slabata fuori con suo
ripiano, e poste in opera nelle fondi del
le vanchette, fatti murari, che a d. ten-
no, e fattura

Per mancanza di acqua al fontano e al
fontano fatto di nuovo accostazioni nel
Chiusino a piedi il Viale alla strada
di Roma, primo di acqua, levato l'acqua
ovestato, e pulito, tirato al basso di una
legatura frusta nelle chiovi delle fo-
getore, tagliato le chiovi, levato sopra
che a d. tenno, e fattura
50
Per aver fatto la vancha imboccatura al

Condotta vecchio, spalato ripalato la porta
della Chiesa, sostegnate l'uno, e l'altro con
mio stagno basto. R. 2 che a l'uno

Per aver posto in opera detta chiesa im-
bocato nel Condotta saldato in opera
forte di diametro Cinciv. 11, che a l'

Per tempo di levare, e ridare l'acqua spa-
lato, e spurgate il chiusino, che a l'

90 Per una delle Pariche di pietra accanto,
avvicina sotto la grate, che d'avanti
ti la bocca del Condotta, che porta
l'acqua al fuvatore, dato una mia nuova di
rame foga traforata di diametro Cinciv. 11, vale

Per aver levato la rotta, spalato la bocca
di detto Condotta la grate, attorno soste-
gnata attorno, messa addosso saldato fo-
rte, che per di si salato

50

Per mancanza dell'acqua del Condotta man-
cato, che porta l'acqua alla Villa di Salto

1:40

le fontane, e ricorsi di particolari de-
donni, che sono nelle forme maestose di
vano e far deano e le grotte di altri
spessore, prima aperto il chiusino nel
l'Orto, che scoperto, salato l'antenna
lumi, e scalzi, e R. 2 altre sopra di
sentore di barriere sotto di sopra
la bottine nell'Orto, come di strada fino a
Dotta Salara, scoperta ed aperto, in
tempo di giorn. 2 di valute

1:70

Per dopo che sono state ritrovate, apor-
ti chiusini fatte la visita di la fo-
ma dall'Orto fino alla fontana, dove
piglia l'acqua, trovato le nuove in
grate tutte, che di tempo a fallere,
e consumo de fiumi

Per aver preso un mio stagno, messo foga
pa, stacco, e stappato la bocca di la fo-
rta della fontana, levato l'acqua di
rotta, e fallere di salato

90
1:10

Per essere tornato per la forma anit
 maratore a ritrovare tutti li danni del
 le imbocature de ragguzzi di piombo e
 terra, che si dovevano scoprire, et tutte
 fuorchè che q tempo di gior n di d

- 30

Per essere tornato alla Villa, e posto li
 chiasini, e serrate tutte le sbiave
 delle fontane lasciate solo aperto quel
 lo della cucina, la chiosa temperata
 nel condotto maestro non si poteva
 girare, dato l'oglio fatto girare bene, e
 serrate acciò non vieste l'acqua della
 botte per servizio della cucina, che q
 tempo e fattura

Per dopo che il maratore e a rotta e sta
 posto li danni delle stuccature e delle
 ragguzzi di piombo, e terra pulita e be
 gata li ragguzzi di piombo puliti den
 tro il matricama del condotto di terra fino
 che si è riavuto il n. che q tempo e fattura

60

90

Per avere rimbocati li ragguzzi di piombo
 con quelle di terra, fatto le sua stucca
 tare tra quelle di piombo, e terra con
 mia Canepa, e stucco caldo, e oggio di fer
 ro infogate lungo palmo luno di dia
 metro $\frac{3}{4}$ l'una che sono 8. che q rotta e

11:40

fattura si salato
 Per le Ragguzzi di pietra, che hanno co
 posto, che facevano, e fanno le stuccature
 fradesi, levate sopra le fagorchi pulite
 attorno al Redente, rivistate con il fagor
 che q tempo e fattura

Per aver messo Canepa, stucco intorno al bat
 tante di pietra della Raggia, rivista
 tar sopra al fauo della epiorchi, e man
 sopra l'ali, e ingroppate attorno in fa
 neza estano, oggio di ferro in fagorchi
 forte di diametro palmo luno, che sono
 8. 10, che q rotta e fattura

6

8:40

Per le Capelline di piombo, che si sono vo-
 porta che facciano fanno la staccata-
 ra, fricida, levate sopra le foperche
 di piombo e pallate dentro nelle battenti
 la staccatura fricida, asciugata &
 che q tempo, e fattura

Per aver meno fero sopra, scaldate e
 meno fero pa, stavo sopra le battenti
 attorno delle fasettine scaldate il fo-
 perchio di piombo grave messo sopra bat-
 tato, e messo fero pa, stavo intorno con
 zeppi di ferro in fogge forte di diametro f. 8.
 l'uno, che era f. 8, che fanno p. 11, che q
 7:10 robba, e fattura si valuta d.

Per una de d. Capelline, che serve per
 sfogatori nel fondo vi è il tarpo di
 legno fricida tato uno mio nuovo, e spe-
 ra del proprio al Corriere d

Per averci messo fero pa stavo caldo messo il
 para q robba, e fattura si valuta d.

30
 7:50

Per le dette Capelline, e fasettine si erano
 li sfogatori tutti e parti, che facciano
 danno, per aver dato le fasettine del vin
 nuovo f. 11 l'una f. 1 uno, che fanno f. 60
 di peso libbre 189 g, che è la libbra

Per il posto, e peso del proprio al Fucile
 Baj

17:00 Per aver messo delle sfogatori da una staccata
 fatto la sua imbucatura, e l'altre tanta
 tar fatto il suo foperchio di piombo del
 li adeni, cioè uno redi robba dentro q tar-
 po, e fattura e d. l'uno

Per aver poste in opera imbucate nelle
 buche delle capelle delle sfogatori, e faset-
 tine, e fatto le loro staccature del d. e z
 metri Orm' è l'una, che era f. 11, che
 n:40 ad l'una

Per altre sfogatori vecchi accenduti, e appesa-
 tato, che erano fatti, per averci levati af-
 fatto la loro imbucatura, e pallate di tar

19:60

state imboccate assieme dal lato a
trovato, ed una in piedi del diametro On-
cien' 2, che sono N. 4, che a S. l'uno

Per aver parte in figura le dette imboccal-
te e fatte le loro stucature con mia fe-
nega, stucco caldo N. 8, che a S. l'uno

Per aver affermate dalle spatatori con mia
reaguisi, per il muro della forma forte
si N. 09, che a S. l'uno

3.40

Per avere ridate l'acqua alla fontana, e ve-
nute og la forma, ed osservato le sfogate
si del fondato, e fatto pigliare il suo
tiro, ed all' acqua, e dopo venute, che
il fondotto e forse tornato og la forma
ed osservato se vi erano danni, andava
bani, che per tempo, e fattura si
valuta

Per il tempo impiegato og l'assistenza data al
Mauratore, e fatto le tante due erano li
anni, e tempo di giorni, si valuta

1:00

4:60

A. di 6 Maggio

Per aver fatto, e dato una fessettiera
del mio di fatto con suo becco, fondo, e
Coperchio, e mano della tonata di N. 7
l'affe, che og detta robba e fattura, con
segnata e fuia

-40

Per aver fatto, e dato di mio di Ottone una
Stella, con suo bracciolo, e fante, centro
padella di Ottone, pulito og servizial
Sigi. Direttore, che og si valuta

1:00

Per un anno di acqua nella stanza del
bagno fatto smarcare, e scoperto dove
no, che era il condotto dell'acqua del
D. pulito sopra, e caldate fontana
palmo mejo, che a S.

Per il tempo di assistenza data finché
e rotto, e scoperto il danno nella stanza
del bagno di N. di giornata

-55

Per il condotto, che porta l'acqua al fante
di N. 6 giugno

2:15

vatore a S. Giacomo, non vi andava, ed
 osservato, trovato un danno nel fucile
 sino a piedi il Vale, per averci fatto
 una legatura con mia canepa, stac-
 ca falso, lunga f. n. di diametro Or-
 cia 3/4 che g. d. si melata

Per il Vasore grande nel quattro manca,
 ed il tappo dato mio nuovo, opera di
 Comitare S.

Per avere mio Canepa Stacco Caldo,
 attorno al tappo di S. Vasore, che g.
 robba, e fattura d.

- 65

S. di 18. Giugno

Per avere avuto un fume alla Fran-
 cese del S. g. Direttore, che faceva
 danno, prima pulito con liscio caldo, ed
 osservato dove battono, trovato, che era
 rotto il Cornello, si fatto di nuovo, messo a
 sione allata, che g. robba

- 15

Per aver avuto il primo, cioè lo sfalatore

80

rotte, levate dove sono messi le navi, di
 libro 23, che a S. la libro

1:03 1/2

A di 27. Giugno

Per mancata di acqua al fondotto Maestro,
 il quale la porta in tutto le Fontane, sic
 andato nella fuma, fatta la visita que-
 rale con il Maratore, scalzi, e con lami,
 indi scoperte le bottine nell' Orto, ed in stra-
 da, tempo 9.3 giornate, e pesa di libro

n: 30

quattro di fucile di. Poco

Per aver trovato nelle altre navi di qual
 le rinviate nel Molo di Aprile, fatte
 rompere il masso nella fondazione di terra
 in 8. g. siti allargate entro un tempo su-
 cate teste g. teste che g. S. 15. giornate
 re di tappo

s: 110

Per S. g. Sappari di prima del Direttore Or-
 cio novo, il peso e giorni 10.93

n: 08

Per aver messo in opera di Condotti di terra,
 Condotti di terra, e fattura S. 11. S. 11. S. 11.

79

10:80
 tretona, e piombo con Canapa, Stucco, e
 zeppe di ferro infocate del diametro
 Per le flaggiche di pietra che hanno ser-
 posto li danni delle stucature fra
 vicin levate sopra li coperschi pulite
 attorno li battenti asciugate con fuoco
 in N. 18 q tempo, e fattura, sicque mes-
 so Canapa, e stucco attorno li battenti
 di pietra delle flaggiche, scaldate al
 fuoco li coperschi messi sopra celti, ed
 ingegate attorno con Canapa, Stucco, e
 zeppe di ferro infocate del diametro
 di 1 una

10:80
 Per aver trovate altri N. 8 danni in
 avanti verso l'Orto fatto N. 16 pironi
 simili

9:60
 Per N. 8 ragnuzzi di piombo dell'istesso
 64:74
 diametro di peso ogni libbra 317

Per aver posto in opera li ragnuzzi di piombo
 uniti con la fondatura di terra, e

95:94

9:60
 fatti N. 16 Stucature con Canapa, Stucco,
 e zeppe di ferro infocate del diametro di 1/2
 Per le flaggiche di pietra levate sopra li
 coperschi pulite attorno li battenti asciugate
 con fuoco in N. 18 q tempo, e fatto-
 tura, sicque meso Canapa, e Stucco attor-
 no li battenti di pietra delle flaggiche
 scaldate al fuoco li coperschi messi so-
 pra celti, ed ingegate attorno con Canapa,
 Stucco, e zeppe di ferro infocate del
 7:10
 diametro di 1 una

Per altri N. 8 danni trovati nella Villa, co-
 mo l'Orto fatto le pironi simil all'altre
 6
 descritte in N. 10

Per N. 8 pezzi di fondotto simil all'altre q
 36:73
 li ragnuzzi di peso ogni libbra 407

Per aver posto in opera li ragnuzzi di piombo
 uniti alla fondatura di terra, e fatti N. 10
 stucature con Canapa, Stucco, e zeppe di ferro
 6
 infocate del diametro di 1/2

65:153

334bis
Sistretto

T 65:53	T 4:00
95:94	4:70
79—	13:00
—80	1:44
n:15	—60
4:60	3:51
19:60½	—90
7:50	1:38
8:40	1:20
—90	—40
n:10	4n:53
1:40	316:67½
3—	T 359:00½
20:81	
4:99	
<u>T 316:67½</u>	

Io sotto scritto ho ricevuto dal V. S. sig. direttore il
saldato della presente come segue 3 febbraio 1878
Giuseppe Fedi Scugaro

335

Conto

Spett: alla Reggia
Accademia di Francia

Con

Giuseppe Guidi Stagnaro,
Vetraro e S. Eustachio.

1^o Settembre 1817

Prop.
1817