

Da Novembre 1825. a tutto Dicembre D. Anno 192

Conto S. Misera) Del lavoro ad uso d. Mercatori fatti per
servizio della Reale Accademia d. Francia, con Ordine
dell' Illmo. Sig. Cavaliere Gueren Direttore
della medesima a tutta Nota Spesa e fattura d. Fran-
cesco Offringhi Capo Maestro Mercatori a loro li-
quente &c.)

— E' Prima —

— Camera a sinistra del corridoio —
— che mette alla Loggia —

Per il tempo di un'ora di maestro e
Garonne impiegate in aver stuccato tutti
li buchi del Chiodi, impugnature d'altro li
Muri d. detta stanza, con il costo d. Due L.
d. gesso, e fessure colte d. Calce bianca, seg.
fatta l. un. 64. d. stuccature simili attorno il
Telaro della finestra, e fatto li buchi murato
Due tessate della traversa del detto

1. 04

— Prima Camera —

— che ha l'ingresso della Loggia —
Per il tempo di una ora di maestro e Garzone
impiegate in aver stuccato e tutti li bu-
chi del Chiodi, impugnature, e altro li Muri
di detta con il costo d. Duemila L. d. gesso, e
una fessura d. Calce bianca, segue fatto 174.
d. stuccature simili attorno li Telari, e altre

1. 04

buogli, due rappelli. d'opponatura, rad
 loro riccia d' et alla lung. 1^{a} con il
 capo, e muratura di 16° 27. Mattioni tagliati

2.66

Il stesso taglio nel Pavimento
 Per il tempo d'una giornata di Mattioni, e per
 giorni impigriti in aver trasformato le Muri
 di fatto il Mattione nel Pavimento per giorni
 in opera la Catena di ferro sul mabrago
 di Muri di detta stanza, e quel fatto detto
 e imbragato con il cordi della Catena, fu
 nata ad alto, e posto in opera murata con
 funi pulite infilate per occhi stretti
 una fissa di ferro e sopra di massa lung.

4.30

Stephani, sopra detto. Detti. Poi 17° 1/4 con fat
 tum) di averi amato la d'acqua da una per
 te per mettere in opera il Salito. Detti
 altri) lavoro di opera lo scalone

Per il capo, e muratura di 16° 27. Mattioni
 tagliati a un'essa taglia, posta nel Pavimen
 to sopra l'indicata Catena, e fatto un
 rappello di quei, rabbocci riccia, e la
 murata la fissa sopra verso la loggia. Due
 sopra il pedale di detta Catena Lung. Po

2.88

S. importa

Studio che segue

e Camera contigua

9.84

Per il tempo di una giornata di Mattioni,
 e per giorni impigriti in aver murato in tutto
 nel buco di detto, e muratura, e altro di
 Muri di detta stanza, e Camera contigua, con
 il capo di 16° 27 di gesso, e salsi, uno di Cal

1.32

e nuova

Per il tempo di una giornata di Mattioni, e per
 giorni impigriti in aver trasformato le Muri
 per giorni in opera la Catena, che mabrago
 nel detto Muri, e quel fatto in opera di
 Catena intatto, e per tutto di misura, e
 fattura uniforme all'altra, portata di sopra
 detta

4.30

Per il capo, e muratura di 16° 27. Mattioni ta
 gliati a un'essa taglia, e 16° 27 di detto, e
 murati nel Pavimento sopra l'indicata Cat

2.58

nel

Cimino, che segue

Per il tempo di una giornata di Mattioni, e per
 giorni impigriti in aver murato in tutto di
 Muri di detto, e muratura, e altro di Ma
 ri di detta stanza, e Camera contigua, con

2.58

1.32

nuova

Per la rappello di opponatura riccia, e alla fat
 ta nella Muri di Mattioni in tutto di sopra

8.80
 9.52

lung. fut. a spinae hui 62%
Per il tempo d'aver fatto il muro sopra
fondamento invari fatto il taglio in questa
maniera dove si doveva porre l'altara Cate
na che d'ora per nome Ordine di terra

40

Per il tempo d'aver fatto il muro di 16. 71. Mattone
tagliati a mezzo taglio, et 16. 96. della casa
numerati nel pavimento sopra il taglio
di qua, e sopra un pezzo di muro dell'
Orto alla porta nel Bramello lungo 22

4. 22%

alt. 12. gross. testat una quadrucci
della del seduo in 1^a foglia
Per il muro del Bramello che divide il
suo dalla Camera di qua lungo 12. 96.
alt. 11. gross. testat una mattoni matlat

5. 13

In due parti con ponte per detta
Per l'oggetto d'aver fatto il muro di
della facia, che si trova nella cima d'
della Bramello lungo fut. 12. 11. long.
Puo te il oggetto Pua te. con due spigoli
di questa muratura d'16. 22. Mattone te
quanti a mezzo taglio, che gli formano qua
no sopra

1. 10

Per il tempo d'una. Pua d'una, e sopra
impugnate in d'una fatto il taglio nel muro

11. 35%

- 80

di Proffetto per formare il nuovo Orto sopra
il disegno d'1. detta D'una

Per il muro del nuovo Orto lungo fut. quat
con impetto Pua 7. in alt. testat 3. gross.
Pua 4. Mattone in alt. d'facia, con
spiraonab. nuovo, e sotto sito, di cumo
di Pua d'1. d' spigoli, e ponte per detta, sopra
la p'p'ria, r'abbont. nuovo, e sotto nel
nuovo vecchio attorno detto seduo lungo fut.
Pua 9. d' un r'abbont. e ponte sotto
esterno lungo Pua 1.

3. 38

Per aver fatto il taglio, e sotto muratura d'18. 1/2
di condotta della forma d' Murate Cavalle con
accuntate di due imbraghe d' terra for
ma, sopra il muro del seduo lungo 12. 11.
alt. 7. 2. in gross. Pua 2. h. sopra, in alt.
d' facia, con sua travolta murata di
qua, sopra del Vaso di acqua di Madonna
nell'imboco d' terra, e sotto muratura d' 16. h.
Mattone tagliati a mezzo taglio, e sopra
no. p'p'ria accanto d' travolta

4. 70

Per aver fatto il taglio, e sotto muratura d'
Pua 1/2 di Camilla, d' terra del portone
va di sotto del camino del detto, e sotto
muratura della foglia d'ordinaria d' questa lungo
Pua 3. e sopra la porta d' terra d' terra

10. 88

87² impota

Per il Matrasso di Wallend rotato con Poni
di Waffel & Trofen laonab. a fola lung. 13²

3^o nich. Pavimento di ditto

47² Per aver spesse in opera il Pilon in ditto la
un long. Poni 5^o = 9. con 16^o h. di ditto
munito in gesso che lo tengono a freno e
don' t'efato nel Pavimento con fola tra via
storno per sotterrato al piano del Muro
di spinnatura e addeciat. rivest. e fola
Palle late lung. affime Poni 3 = 9.

Ultimo Sturo

Per il tempo di esse e giornate di il Maffro
Spingon imping. in aver flemato con
tutto il bucho di Chiodi, Spingon. ed
altri del Muro di ditto, con il costo di Poni
in 2. di gesso. e fola di esse di Cale
bianca. si gno fatto Poni 10. di fiamata
in d'ogni spesse un telon e d'ovvero rap
puffe di gesso nich. scabbiat. rivest. e
olla Pottone ditto Muro long. fola affi
me Poni 10 = 2

1. 07

Stoffa di Pottone del Condore

in riveste alla fola indicata

Per il tempo di che G. Waffel, e Spingon
impingati in aver trasportato, e d'effato d

3. 21

Matrasso nel Pavimento di ditto per giorni
in opera il Cettua di ferro, portate a basso
Waffel e d'alcunum giorni munito tanto de
ditto trafori quanto de quelli delle altre Ca
tene di fola, e mandatore in 16^o h. Carri
te

2 Per aver fatto la trancia, munita con
Codi, tirate ad alto, e giusta un quora rami
nata della Cettua con suoi pallete inf.
late per ouche e stante con spesse di
ferro a fola di Waffel lung. 13² con
puffe di gesso Poni 10. di fiamata de
la Pottone da rivestite sopra il Pavimento
impota

1. 65 Per il costo, e muratura di 16^o 20. Matras
tagliate a tutta taglia di 16^o 20. e munito con
gesso, e 16^o 56. della Cale munito delle
giornate sopra l'indicato Cettua, e
pallete

2. 23²

Scala e Chiusela

e riveste alla Villa

Per aver levato e munito il telon al basso di
una fiamata long. Poni 5^o = 5. con fiamata
e muratura di Pottone di trancia, e
fata di bucho munito in gesso 16^o h. Cella
che lo tengono a freno, e fiamata Poni 10.

5. 68²

d. spaccatura con gesso nel rifacimento
Per aver levato il rivestimento in opera
altro telaro larg. P. 12. alt. P. 15.5. fine
canto attorno

-19

Per il tempo d. due terzi d. G. P. d. maffon
alzargli impiegate unitamente con
il fessano per attira di Campanella nel
l'abitazione del sig. Direttore, fatto di
buchi, rivestito con gesso la grappia di
una volta, ed altro del Campanella della

-65

Camera del signor
Comodo nel Mellanico avanti
la Camera del sig. Campanella

Per il tempo d. 10.3. h. di cui maffon e
due terzi impiegate in aver levato
da sotto le buche del Chiodo la grappia
ed altro di muro di sotto con il
f. di P. 10. d. gesso, e schifo 3. di Cal
a bruno

6.20

Per il rimpolimento d. gesso, rabberci, nicciab, e
la parte in sotto muro lungo il primo P.
- 5. h. gesso larg. P. 6.3. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h.
P. 6.5. P. 3.2. h. P. 2.2. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h.
- 1. P. 2.2. h. P. 3.2. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h.
- 1. P. 4.2. h. P. 3.2. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h.
- 5. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h. P. 2.2. h. P. 3.2. h.

7.46

P. 6.5. h. con aumento. di P. 12. h. di
spigoli

1.63

Per aver fatto le trave di gesso in opera
nella testata Architrave di fianco all'Al
no della finestra della salita accanto la
Porta d. Cucina larg. P. 3.2. h. P. 2.2. h.
in filare di muro sopra, sopra il muro ri
posto nella spallata larg. affiora P. 2.2. h.
P. 3.2. h. gesso una mattoni rivellat
attorno un aumento di P. 12. h. di spigoli
e gesso muratura d. 10.2. h. mattoni tagliati
a mezza taglia che formano tegole

-36

Per il tempo d. maffon G. P. d. maffon in
pizzone in aver tagliato tutte le spigoli
sopra attorno al muro della parte in sotto
Comodo, rivestito con il gesso di schifo
una di Colla

-3.9

Per il muro di forma ripreso nella Camera
del Porticello larg. P. 3.2. h. P. 2.2. h. gesso
P. 1.2. h. gesso rivellat di fianco sopra la
muratura, nicciab, e colla nel muro murato
avante della finestra larg. P. 7.2. h. P. 3.2. h.

1.36

Per il muro che forma spallata all'ora della per
ta larg. P. 2.2. h. P. 3.2. h. gesso P. 1.2. h. rivellat
e gesso rivellat attorno, e fatto di P. 12. h. di

3.68

to con gesso il monachetto del sale seca
 in

1. 21^{ca}

Per una quantitate di Archiborac di tutto il
 no all'atto che si sofferma di tutta spallata
 con una quantitate impudica di Trancilla alt.
 P. 10. P. 10. b. d. Casini d. prima uita
 tute

- 15^{ca}

Per il tempo di 3. d. G. d. Masora, e Gar
 p. impugnatore in aver fatto il taglio sul
 vano di altra parte, e questa in opera di
 rete nelle tute il nuovo Archiborac dato
 dal Falgname lungo P. 1. long. P. 3.
 con P. 10. d. nuovo sopra involtato da
 due parti, e ripreso il nuovo nelle tute
 spallate lungo appena P. 2. alt. P. 2.
 gross. P. 10. b. d. 2. con aumento di
 P. 10. d. di spigolo

1. 01

Per il casto, enumerato di N. 26. Mattoni
 tagliati a tutto taglio, N. 35. Mattoni 1.
 m. d. a tutto taglio nelle Pannocchie di
 Comoni

2. 26^{ca}

Per il casto, enumerato di N. 17. Mattoni

- 59^{ca}

grossi nel Pannocchie della Cucina

Per il tempo di 3. d. G. d. di due uomini in
 pugnatore in aver sospeso, e pulito tutto Comoni

5, 30

Dall'Immondizia che si erano portate
 bassa con schife, e mandate via. Per
 rete

- 43^{ca}

Studio della cucina

Per aver fatto il taglio, e rete numerato di
 N. 3. Condotti, e spanditi N. 3. Canali
 da lei per l'edico del Hano del tubo
 della cucina, e fatte una coppia di spaci
 rabboni, e guai, e galle sotto tutti i
 lung. P. 2. con aumento di P. 10.
 di spigolo, e spunti di spallatura, e spone
 appena imp.

1. 15^{ca}

Per il tempo di 3. d. G. d. di Masora,
 Garp. impugnatore in aver spallato, dato
 di mano alla pignone per lavoro, e mette
 ed in opera di tubi di tutto il casto, e
 rete nel buco di una pignone, e l'ordine
 nel long. l'ave impugnatore, e spone P. 10. b. d.
 il casto, e aumenti di N. 2. di spallatura, che
 formano lavoro

1. 15

Per il tempo di 3. d. G. d. di Masora,
 impugnatore in aver spallato, e aumentato il
 tubo, che spone tutto il tubo di tutto il
 d'anni (due pignone) e aumenti N. 3. di
 d. N. 3. Canali pignone con parte, e spone
 la di una scatola per tubi, e spone di rete

3-74
 2-74

alle Anonide e medesima tenenza fatto il caso
di terra di sopra di muro sopra la villa per
intermediana della palata portate a sopra
di Colomario con felici e mandatorie
in una Carretta

2.95

Per aver fatto una opera della Catena con
due palatelli in fessate per occhio e fessate
con fessate di ferro a fessate di metallo lungo
fessate con fessate della Catena di 50. con
fessate e muratura di 100. di terra
per intermediana di medesima lav. sopra
la scala di sopra

1.50

Per aver perforato il muro e fatto in opera
alla Catena in tutto e per tutto uniforme
alla due quartieri di sopra sopra

4.475

Per ottenere di 3. di sopra di sopra
di 5. Garzone in opera in aver armato
la Capra con Con. strato ad alto in
occhio di Colonna di Verde autus in
nata sul caso della prima Catena di sopra
trasportate e consegnate

1.185

Per il muro e sopra ad sopra il palatello della
prima Catena verso la villa sul caso
di sopra lungo Paul 6. alto Paul 6. grosso Paul 3.
per terra e sopra e fatto la felicità di sopra
della in casa sul pavimento sopra della casa

10.135

lungo di sopra
4.30 Per la felicità di sopra il caso della
trao palatelli in tutto e per tutto
mi 5. di sopra e fatto con sopra di sopra
felicità in tutto e per tutto lungo di sopra

1.88

Per aver perforato il muro di sopra della
nel Garzone di sopra e fatto in opera
alla Catena in tutto e per tutto uniforme
a quella di sopra della in tutto e per tutto
parata di sopra e per tutto in tutto e per tutto
per un palatello di sopra di sopra in tutto
sul tramite di sopra della in tutto e per tutto
di sopra di sopra

4.955

Per la felicità di sopra della in tutto e per tutto
di sopra
Per il muro di sopra della in tutto e per tutto
verso sul caso della di sopra della in tutto e per tutto
sottoranea della di sopra della in tutto e per tutto
mura sopra lungo Paul 6. alto Paul 6.
grosso Paul 6. di sopra della in tutto e per tutto
Paul 6. di sopra della in tutto e per tutto
alto di sopra della in tutto e per tutto
storno per la fessate in tutto e per tutto
10.12 di sopra di sopra
Per il muro di sopra della in tutto e per tutto
21.455

finisci a a filoni ad opa d' muro del
vicinato lung. 12^o alt. Piuella gross.

P. 3^o spira lavorat. a mano antonaria
vata emendata in Delle (amette).

Per il muro di fonda n. 10. 10. 10. Di nuovo ad opa
la quella del vicinato sopra il fondamento
della lung. Piuella alt. P. 3^o gross. 2^o
lung. 12^o di finca.

Per la salubrità di Mattarone in Caledonia
fatta sopra il detto fondamento lung.
P. 3^o e segue la salubrità simile dove
si doveva fare l'altro fondamento lung.
P. 3^o 9.

Per il muro di fondamento fatto sotto il pri-
mo spira per sottogio P. 3^o Piuella dove
resta la doppia lung. Piuella alt. P. 3^o
gross. Piuella lung. P. 3^o 4^o alt. P. 3^o gross.
P. 3^o 1/2 lung. P. 3^o alt. P. 3^o 1/2 gross. P. 3^o 1/2
lev. a mano antonaria cavata, e emendata con

10. 69 Per il muro della spira che spunta sopra
il detto fondamento lung. P. 3^o 1/2 alt. P. 3^o
gross. 1/2 e seguita nel muro vecchio
Piuella. 1/2. Lung. lavorat. e spuntata

31. 74 a. Cortina ruffiana del per abitarlo
Per il mattone di Mattarone tagliato a tutto lungo
con filoni di spira al di sotto, che forma

quadrilatera fatta sopra l'aggetta di 2^o
spira lavorat. a mano lung. Piuella 3^o 1/2
— 79 impota

Per il muro di fondamento fatto sotto il secondo
spira lung. P. 3^o alt. Piuella gross. P. 3^o 1/2

10. 07 1/2 spira lavorat. in uniformità dell'altre
Per il muro della spira che spunta sopra
l'indicato fondamento lung. Piuella alt. P. 3^o
gross. 1/2. Piuella. Lung. lavorat. a ma-
nato a Cortina ruffiana in via per abitarlo
40. 42 1/2 impota

Per il mattone simile all'altro fatto sopra

— 82 1/2 l'aggetta di 2^o lung. Piuella — 3^o 1/2
Per la salubrità di Mattarone in Caledonia
fatta sopra il detto spira lung. Piuella
2. 62 1/2 gross. lavorat. P. 3^o 1/2

Per il Ponte fatto per esigere sotto l'arcione come
già si fa con due legni impuntati di
Arcione spuntati nella salubrità alt. 1^o
una spira 1/2 alt. 1/2 spuntati di traverso
traverse, e spira lung. Piuella spira — P. 3^o
— S. che per il 2^o di detto spuntati finché, e
muro di 10. Piuella della traverso di 2^o
per difendere l'indicato Ponte

12. 50 Per il muro n. 10. 10. 10. della maffarone di 2^o
67. 24 Anche del Mattarone lung. P. 3^o alt. P. 3^o 1/2

150bis

gross. reg. & 1/2 scudo: incollat. attorno con
accennata di 1/2 sc. di spigoli, che per 1/2
partite simile, con fronte per d.
Per tanto pagato del pie al Cameriere per
16. 1/2. Carrette di Calinaccio, mandate
via provvenute dalle favori dette nell'ulti-
mo conto esibito speso 1/2. 30

- 4. 30
- 67. 94
- 42. 43
- 21. 45
- 10. 13
- 6. 34
- 6. 25
- 3. 74
- 5. 30
- 3. 68
- 7. 46
- 5. 68
- 3. 21
- 10. 88
- 11. 35
- 8. 20
- 9. 84
- 1. 04

Carato il presente conto aggiusti propri a rende
a suoi due cento ventotto, e baj. 544. 1/2
in fede di Roma questo di 20 dicembre 1825
Vico 228. 544. 1/2. M. N. ...

228. 544. 1/2

132
228. 86

Ho sotto scritto e ricevuto la somma
di Scudi duecento e 29 per Salvo
del presente conto, e non per di qua
to di 30 dicembre 1825
Francesca Orsaghi
dicho. Scudi A 29 e B 88

On
 Spett. alla Reale
 Accademia di Francia

Con

Francesco Menghi
 Capo Maestro Muratore

Copia

A Di 10 Febbrao Del 1828

152

Conto, e impresa dei lavori di Muratura eseguita per la costruzione
 ne del nuovo muro di divisione tra l'Orto, ed il contiguo Giardino posto
 sulla Via di S. Basilio nella piazza Longobardi, e spartito per
 una metà alla Signora Virginia Bernardini delle belle Arti di Braccio,
 e per altra metà a Madonna Margherita Garavani dal capo
 Mio Muratore Andrea Romani, e son:

Nella sommità dell'antico muro di fatto di sopra colle due
 contigue proprietà, si eseguiva perpendicolarmente ad
 oggetto di ornare e di spazio del detto muro p. 13 1/2 all' f. 1
 gross. p. 2 linee, sopra il quale si è apposto il nuovo muro
 del detto muro di lunghezza p. all' f. 1 gross. e di q. 21 cent.
 line e largh. con quella delle parti. Ho p. p. 26 all' un
 prefissi quella sotto p. 112 con aumento di p. 26 di spigoli
 in piano, per ornare il muro del cappello con un' all' f. 1/2
 gross. e di q. 11 cent. in larghezza, ed in cantina, ed in quello al
 sopra di un' larghezza di 11 cent. in pella p. 2 1/2, ed in cantina
 per una delle parti.

Si è ornato il caso nel terreno di divisione tra il nuovo muro
 di fondamento al di sopra in linea del def. l. n. p. 20, largh.
 p. 2 all' f. 8 con terra cavata e regolata, e costruita con
 quindi il nuovo muro di fondamento con un' della quale
 fu in vice di qui sempre il Def. l. n. del muro vecchio
 tale in opera di ben di sopra in largh. p. 2 1/2 all' f. 8
 pietra lavorata a mano, prosegue il muro di sopra che
 si innalza sopra il def. l. n. p. 30, all' f. 10 cent. ed di q. 12
 gross. p. 2 pietra murata e lavorata con def. l. n. del muro vecchio

9772