

Da Gennaro a tutto giugno 1833.

344

2

49

E Primæ

Fatto di nuovo alla Sala degl'Orari per reggere un flambo, una cantoniera di tav. interposta di noce colorita, adattata all'angolo contornata nel davanti larga in quadro $\text{ft } 1 \frac{1}{3}$ sieguì fattoci di nuovo la mensola sotto di legname simile lori pulita contornata lunga $\text{ft } 1 \frac{1}{4}$ larga $\frac{2}{3}$ fermata con la tavola sud il tutto illustrato a specchio da tutte le parti, è ferrata con un'attaccaglia a squadra incastriata ed invitata posta in opera con un ram.

- 50 fino al muro, in tutto

S'segue per altre ff. 3. partite in tutto simili alla descritta di simi

1. 50 le misura, e lavoro, in tutto si considera

Per tempo di mezza giornata di mastro, e garzone impiegata ad accomodare, e chiedere l'armature del letto alla Camera al ff. 2. ed incollato diverse sedie, con costo di colla, e chiodi fagi 10.

— 50 in tutto

all the 14.

Fatto di nuovo una traversa all'armatura del setto di tav: interzata

2.50 d'abbuccio lar: pulito con fettuccia di due intacche, posto in opera

— 24 chiodate alle pilastri impiedi lungo $\frac{f}{m} 8$, largo $\frac{3}{4}$ in tutto.

Per aver inchiodato un lavamanico, e una porta, ritoccati, fatta

andar bene, con tempo d'un quarto di giornata, d'un mastro,

— 17^o costo di fagi: 5. di chiodi, in tutto.

— Al fbo. 2.

Un merzanino fatto di nuovo un telaro di finestra a cassettoni
lungo di regolo $\frac{5}{6}$ di piana di mezzareccia di castagno lar: pulito
sbattentato messo assieme a coda di rondina, si seguono li due
sportelli dei vetri di legname simile lar: puliti con due regoli
languighi imboccatura sconciati con tennino, e fattura del canale
per i vetri ferrati con fbo. 4 para di maschietti a tutta croce

incastrate al paro, e chiodate alto $f\frac{7}{2}$ largo $f\frac{6}{12}$ in tutto.

Sieguo il nuovo telaro a cassettoni dalla parte esterna per la per
siana di piana di mezzareccia di castagno lar: pulito sbattentato
lungo di regolo $\frac{5}{6}$ messo assieme come l'altro a coda di rondina,

si seguono li due sportelli di persiana con intelaiatura di piana
di castagno lar: puliti con due regoli languighi imboccatura fite
ta di tavolette con cordoneini dentro, e fuori, ferrata con fbo. 4.

para di maschietti a tutta croce incastrate al paro, e chiodate
alta $f\frac{7}{2}$ larga $f\frac{6}{12}$ uniti ass.^o li due decorriti cassettoni
con fbo. 4 misce di tar: d'olmo messe con fattura di fbo. 8 bughi
lunghe ass.^o $f\frac{4}{12}$ larghe $\frac{3}{4}$ grosse $\frac{3}{24}$ incollate, e incavichiate,
in tutto.

Per averlo portato il sud: con una Carratta a scala, e tempo d'una

13,30K

giornata di fbo. 3 uomini impiegata a metterlo in opera, e levare il
1. 50. vecchio, in tutto.

Sopra alla sud: finestra messosi di nuovo una tavola a scolo per
l'acqua pioggia di castagno lar: pulita chiodata in opera lunga

$f\frac{3}{2}$ $f\frac{7}{2}$ larga $\frac{3}{4}$ in tutto si considera.

Fatto di nuovo una cassetta per un retratto con giro attorno di tar:
ordinaria d'albuccio lar: puliti con fattura del canale per il
coperchio messo ass.^o a metà chiodato lungo ass.^o fbo. largo l'uno
 $\frac{3}{4}$ siegue il fondo chiodato, ed il coperchio messo a canale lar:
pulito lungo l'uno $f\frac{3}{4}$ larghi ass.^o $f\frac{5}{12}$ fermato il retratto

— 78 e portata, in tutto.

— Al Salone

Fatto di nuovo entro ad un armario al muro fbo. 7. tramezzi di
tar: ordinaria d'albuccio lar: puliti adattati appreso allo squincio

5. 10. lunghi l'uno $f\frac{7}{12}$ larghi ass.^o $f\frac{14}{12}$ in tutto.

Sieguo per i sud: tramezzi fatti di nuovo fbo. 14 regole da fitta
d'albuccio lar: puliti bistonati lunghi assieme $f\frac{30}{12}$ larghi $\frac{3}{4}$

1. 50 grossi $\frac{1}{6}$ fermati con fbo. 42. cedette chiodate, in tutto.

Fatto di nuovo un curlo per un quadro, di rondone d'albuccio lar:

— 75 pulito tirato in tondo alla grossa di $f\frac{1}{2}$ lungo $f\frac{10}{12}$ in tutto.

Sieguo la nuova Cassa per il quadro sud: di tar: ordinaria d'al
buccio lar: pulita messa ass.^o a metà chiodata lunga $f\frac{10}{12}$ larga
in quadro $f\frac{1}{6}$ che assieme stende $f\frac{52}{12}$ in tutto Sieguono

le contraltestate, che reggono il curlo di tar: ordinaria d'albuccio —

9. 96^o

lav. pulite contornate, e chiodate larghe l'una $\frac{f}{m} 1$ - larghe
2.75 ass.^{mo} $f 2$ - in tutto

Per aver invertito il quadro nel curlo sud. e portata la Cassa
allo spedizioniere, con il tempo di mezza giornata di due ma-
- 50 stri, in tutto.

— Oll' Orto sotto alla Passeggiata

Fatto di nuovo l'intelaiatura per una porta alla fratta dell'Orto
sud, due pezzi impieghi, ed una traversa di trancielo di casta-
gno messi ass.^{mo} a metà lunghi ass.^{mo} $f 32$, con fattura della

1.38 pura da capo, in tutto

Sigue per averci fatto entro al sud telaro una porta con legna-
me usato di Nottogia collegato con quattro traverse di legname
simile chiodate, ferrata con due ganchi a punta, e due
bandelle chiodate alte $\frac{f}{m} 9$, larga $\frac{f}{m} 3 \frac{3}{4}$ portata al posto -

1.65 messa in opera, in tutto

— Da M^r Gusson

Per aver messo nudo la neve della figura di gelo, fatto ci di nuovo
due traverse sotto di piana di castagno lav. pulite smassate, e chio-
date con chiodi da piana lunga assieme $\frac{f}{m} 10 \frac{1}{4}$ larghe l'una
 $\frac{f}{2}$ grosse $\frac{5}{4}$ segue la nuova giunta al tavolone della neve
dalle due parti, di folla d'albuccio lavorate pulite chiodate lun-
ghie assieme $\frac{f}{m} 11 \frac{2}{3}$ larghe l'una $\frac{5}{12}$ seguono due pezzi di
tavola ordinaria d'albuccio lav. puliti chiodati sopra alla sua)

1.38 neve lunghi ass.^{mo} $f 10 \frac{1}{3}$ larghe l'una $\frac{2}{3}$ in tutto

Per tempo di mezza giornata d'un mastro impiegata ad accomodare
diverse sedie, e fare altre cose in servizio della casa, con costo
— 32^{mo} di Daj: 7 tra colla, e chiodi, in tutto

— A J. Guzzano

Per aver accomodato la scala di legno, fattoci di nuovo $f 6 \frac{8}{9}$ -

gattelli di piana di castagno lav. puliti chiodati, rimessi li

- 50 quattro copreri, le quattro sponde, con tempo, e chiodi, in tutto

Fatto di nuovo una tavoletta per portare le piatti di tan. d'albuccio

lav. pulita con fascette attorno, e due maniche nelle testate d'

olmo contornati messi a coda di rondine incollati, e chiodati)

- 60 lunga $\frac{f}{m} 3$, larga $\frac{f}{m} 1 \frac{3}{4}$, e consegnata, in tutto

Sigue fatto di nuovo una toletta di noce lustrata a specchio, con

la spesa della luce dello specchio, in tutto

4 — Siegue per altra toletta tutta di noce lustrata a specchio con la

spesa della luce dello specchio, e consegnate alla Guzzanella

— A Porta Pinciana

Per aver messo di nuovo sopra al casotto dei Cani una tavola

di castagno lav. lunga $\frac{f}{m} 9$, larga $\frac{f}{m} 1 \frac{5}{12}$ fermata con due

- 63 traverse sotto di castagno lunghe $\frac{f}{m} 3$, in tutto si considera

— Da M^r Costanzo

Fatto di nuovo uno stiratore d'Archibetto, con teloro attorno di folla

d'albuccio lav. pulito sbattendo messo ass.^{mo} ad anima, segue la

tav. movibile di tan. ordinaria di maneggevolezza d'albuccio lavorata

pulita intonacata nelle teste con due regole di noce messi a canale)

6,05^{mo}

entro al Sud. telaro con due regole moribili messi a bugo, il

2,62 tutto lari pulito lungo $f\frac{5}{2}$. largo $f\frac{3}{2} \frac{5}{2}$ in tutto
— Alla Scuderia

Ad' una finestra, che corrisponde nel Pianzone della Villa, fatto
di nuovo un fusto di tari di castagno lari: pulito collegato con
due traversi di tari d'albuccio lari: puliti smossate, e chiodate
posta insopra gallettato entro alle stipidi di pietra alta $f\frac{3}{2} \frac{1}{3}$

1,42^{1/2} larga $f\frac{5}{2} \frac{1}{2}$ in tutto

Sieque fatto di nuovo una cassetta per la biada alla Scuderia
Sud. con giro attorno, e fondo di tari di castagno, sieque il coperto
chiodo sopra di tari simile con bugo ovato nel mezzo larga in
quattro $f\frac{2}{2}$ schiodata la cassetta vecchia, e messa la nuova

— 60 chiodata sopra alle braccioli, in tutto

Sieque per altra cassetta simile alla descritta di simile misura.

— 60 e lavoro, pasta insopra come sopra, in tutto

Ad' una delle Sud. cassette fattaci di nuovo un bracciale nuovo

— 14 di piana di castagno pulito lungo $f\frac{3}{2} \frac{1}{2}$ schiodato, in tutto

Sieque fattaci di nuovo il cortellaccio sopre di piana di casta-

gno lari: pulito in $f\frac{1}{2} 8$. perzi listonati, e chiodati lunghi $ass^{\frac{1}{2}}$

— 64 $f\frac{1}{2} 6$. lunghi in quadro $\frac{1}{4}$ in tutto si considera

Sieque fatto di nuovo una Canista d'olmo, con rote di manzaree-

cia di pino, ferrata con cerchio, piedi, e fusto di travicello di casta-

gno lari: pulita, e consegnata alla Scuderia, in tutto

Fatto di nuovo per il nuovo Ochelatello al $f\frac{1}{2} 6$. due cavallotti per

9,02^{1/2}

il tavolone da disegno, con coperchio sopra di travicello di castagno
lari: a spigolo con fattura dell'intacche per le piedi lunghi $ass^{\frac{1}{2}}$
 $f\frac{9}{2}$. seguono $f\frac{8}{2}$ piedi di fetta di castagno lari: puliti messi
entro all'intacche sui chiodati con chiodi da $f\frac{1}{2} 10$ lunghi stesi
 $ass^{\frac{1}{2}}$ $f\frac{3}{2} 6$. seguono $f\frac{4}{2}$ 4. brughette di tari d'allucio lari: puliti
smossate, e chiodate lunghi $ass^{\frac{1}{2}}$ $f\frac{1}{2} 4$. larghe l'una $f\frac{1}{2}$ portati
al posto spianati, e messi sopra al tavolone, in tutto

1,80 Studio di Scultura a S. Gallo

Fatto di nuovo una nizza per una figura di mezza grandezza di
merzaruccia d'albuccio lari: pulita lunga $f\frac{6}{2}$ larga $f\frac{4}{2}$ collegata
con due traversoni di fetta d'albuccio lari: puliti smossati, e
chiodati con chiodi da piane lunghi $ass^{\frac{1}{2}}$ $f\frac{8}{2}$ lunghi l'uno
 $f\frac{5}{2}$ portata al posto, ed assestata sopra al cavallotto, in tutto

— 6 Sieque allo Studio Sud. per aver accomodato diverse cassette da
scultore, fattaci un pergo nuovo di fondo ad una, di tari d'onea
lari: puliti chiodata lungo $f\frac{3}{2}$ larga $f\frac{1}{2}$ rinchiudato il fondo
e copertino all'altre, con il tempo di mezza giornata di madro, e

— 60 gurzone, con costo di fibri una di chiodi, in tutto

Fatto di nuovo alla rota del cassellito un cavallotto di gregnali,
messo in piano il cavallotto, fatto andar bene, onde con tempo,

— 50 chiodi, si considera

Sieque fatto di nuovo il telaro della finestra dello Studio Sud.
telaro, e portello a tutta grandezza di piana di castagno lavorato
pulito con canale per le vedi alto $f\frac{9}{2} 5$. largo $f\frac{6}{2}$ ferrato in
6,90

con due paia di marchietti a corniera incastriati, e chiodati messo
ci di nuovo due naticchie piene posto in opera con ff° . 6. codelle.

5.36 chiodate, in tutto.

Siegu fatto di nuovo il piano di sopra d'un cavalletto da sculto-
re di margheruccia d'olmo lar pulito ridotto alla grossezza di
fusto incollato nel canto, collegato con ff° . 4. coda di rondina di
tavola di noce incastriate al paro lunghe l'una $\frac{3}{4}$ lunghe l'
una $\frac{1}{3}$ spianato con il livello, largo $\frac{1}{4}$, in quadro posto ino-
pera sopra al piano vecchio, fattoci un buco per la canicchia
di merlo alla grossezza di $\frac{1}{6}$ siegu alle due teste del nuovo
piano incastriate a forza di carpello due piastre di cerchio
ne chiodate con ff° . 20. chiodi da sgabelletto tutto cotto

6.50 del mastro

Siegu per aver accomodato il cavalletto vecchio levato tutti li ferri,
rispianato tutto, incastriato li ferri, e chiodate con quindici chio-
da da 70. e cinque da piena, con il tempo d' una giornata

— 95 di mastro, e gabinone in tutto si condona

Per la scala grande a lumaca fattiocci di nuovo un copricchio ad'
uno scalino avanti ad' una porta, d' un ordinaria d'olmo lavora-

— 53 to pulito chiodato lungo ff° . 5. largo $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ in tutto

Tutto di nuovo una Russola per la Scala al primo ripiano, con
telaro attorno di piena di margheruccia di castagno lavorato pulito
lungo di regolo $\frac{11}{12}$ sbalzato messo ass.^a ad anima, sieguo
lo sportello della Russola ad' una porticina intagliata di piena)

11,34 $\frac{1}{2}$

di castagno lar pulito a tutta grossiera, con trincea larga nel
mergo, e buco per la serratura in grossiera, con canale per le
spacchi scorniciata entro, e fuori con una gola rovescia, seguono
li due spacchi di tavola d' oncia d' alluceo lavorati puliti messi
entro ai sud. canali con fittura della bugna ricavati dalla
med. spacchi, ferrata con due paia di marchietti a lumaca
incastriati al paro, e chiodati, portata al posto messa in opera
chiodata nel da capo, ferrata con ff° . 6. codelle chiodate alla
ff $10 \frac{1}{2}$ larga $\frac{1}{6}$ $\frac{5}{6}$ in tutto siegu sopra alla sud. Russola
si è messo un nuovo regolo di lar di castagno lar pulito chio-

11.14 dato lungo ff° $7 \frac{1}{6}$ in tutto astoli considera

Siegu per altra Russola in tutto simile alla descritta a mis-
sa, e lavoro, posta in opera al ripiano della scala incontro al

11.14 la sud. in tutto

Per aver trasportato un armadio grande in Camera della guardia
robba, messo in altro posto con uerlo ingappato, e messo in prima
d' incollato diverse sedie dell'appartamento, con il tempo d' un po'
to di giornata di ff° . 3. mastri, e cotto di legn. 5. tra colla, e

— 42 chiodi, in tutto

Alli fondi della mangiatoia alla bancheria mastaci di nuovo ff° .
perj. di piena di castagno lavorati puliti chiodati lunghi ass.^a

1.80 ff 60. in tutto

Da M. Debay

Tutto di nuovo una nigra per una figura di mezzo grossiera
24.50 $\frac{1}{2}$

di merzareccia d'abbuccio lar: pulita collegato con ff^o. 3. tra verde di legname simile lar: pulita smussata, e chiodata con chiodi da piano lungo ff^m 5½ largo ff^m 4 in portato al posto

3,90 e consegnato, in tutto

— favori fatti per l'Esposizione —

Fatto di nuovo un telaro per un disegno d'Architettura, di tavola ordinaria d'abbuccio lar: pulito con travieta larghe nel mezzo messo ad anima lunghi di regolo ff^m 12 alto ff^m 7 largo ff^m 4, in tutto.

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 8½ largo ff^m 3½ in tutto

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 5½ largo ff^m 3½ in tutto

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 5½ largo ff^m 3½ in tutto

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 6½ largo ff^m 5½ in tutto

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 6½ largo ff^m 5½ in tutto

Sieque per altro telaro simile alto ff^m 5½ largo ff^m 4 ¾ in tutto

10.90 Sieque per altro telaro simile alto ff^m 5½ largo ff^m 3 ¾ portati, e consegnati ai Sig: Pensionati Architetti, in tutto

Fatto di nuovo una bordura per un Quadro, con intelaiatura di fusta d'abbuccio lavorata pulita con piazza sopraposta di tan: d'occhio lar: pulita chiodata messa ass^o ad anima alta ff^m 21 largo ff^m 16½ la fascia è larga 5/12 tinta con due mano di color giallo stende ass^o ff^m 7½ in tutto

Sieque per altra bordura per altro quadro in tutto simile allo stesso sopra di simile lavoro alto ff^m 16 largo ff^m 11 colorita

3,75 s^o 1^o stende ass^o ff^m 50 in tutto

24,02 L

Fatto di nuovo una cornice per un disegno di M^r Vibert, lar: pulita sbattuta messa ass^o ad anima alta ff^m 2 3/4 larga ff^m 2 1/2

— 60 in tutto

Per aver preso li telari, che coprono il Portico, dal luogo ove sono riposti, portati a spalla sotto al Portico per farci rinnovare le tele dal Pittore, schiodate le fasce, impiegatoci il tempo.

1. 60 d'una giornata di ff^o 4 uomini, in tutto

Per aver messo in opera dopo tirate le tele, li telari sui e riportati il Portico secondo il solito, impiegatoci il tempo d'una giornata

2. 10 ta di ff^o 5 uomini, e costo di lib: una di chiodi, in tutto

Sieque ai sui telari per avere chiodato tutte le fasciarelle vecchie sopraposte alla tela, fattone di nuovo le mancanti di merzarella d'abbuccio lar: pulite bistonate da due parti, e chiodate lunghe stile

6. 10 ass^o ff^m 40 largo l'una 1/6 in tutto

Per aver accomodato tutti i telari vecchi per i disegni, e le cornici dei quadri scortali, e ristretti, date le giunte secondo il bistro ridotti a misura ripoliti, e chiodati con tempo a metà, e garzone di ff^o 5 giornate, con costo di chiodi, bollette, e col

4. 50 lar: in tutto

Sieque per aver messo in opera l'armature del Portico, per tenere i quadri, l'armature nel Salone per l'Architettura, e in opera i quadri con le bordure, e i disegni messoci le tele verde, impiegatoci il tempo di giornate quattro, e mezza

di tre mastri, con costo di fibra 5 di chiodi, ff^o 500 - imprecisioni;

14,90

ffo. 500 = bollette, in tutto

Sieque per tempo di mezza giornata d'un mastro, impiegata a lavorare, e rimettere in opera dell'Esposizione i disegni di M. Robert adattateli l'armatura di legno, chiodate con costo di Daj: 5. ff.

— 30 chiodi, in tutto

Sieque per aver dismesso tutti i quadri, e li disegni dell'Orchettatura, le tele, tutte l'armature, le telari del Portico, e riportato tutto al suo luogo, impiegatoci il tempo di ff. 3. giornate di

6 — ff. 4 uomini, in tutto

Fatto di nuovo un telaro per un Quadro di piane di castagno far pulito con traverso nel mezzo largo di regolo $\frac{9}{24}$ alto ff. $9\frac{1}{2}$ largo ff. $1\frac{1}{6}$ con ff. 10. chiave di tavola, e consegnato al

3, 50 Coloraro, in tutto

In Cucina

Fatto di nuovo con legname della Cava ff. 4. modelli, posti in opera) messicci due asti sopra di legname della Cava chiodate, e fatti altri lavori in servizio della Cava, con tempo d'un mastro di

— 30 mezza giornata, e costo di Daj: 5. di chiodi, in tutto

Sieque fattoci di nuovo una fascia di tars ordinaria d'albuccio

— 20 los: puliti chiodate lunga ff. 10. larga ff. $2\frac{1}{2}$ in tutto

Per il nuovo scultore fatto di nuovo un telaro per li punti

composto da ff. 4. pezzi di fette d'albuccio los: puliti messi ass

ai anima e bugo largo di regolo $\frac{1}{3}$ grosso $\frac{1}{6}$ alto ff. 5. largo —

18. 30 ff. Sieque fattoci di nuovo due mensole di tars: interzate d'albuccio

los: pulite contornate lunghe assieme ff. 3. larghe l'una ff. $1\frac{1}{4}$

2 — incollate, e chiodate al telaro sui^o in tutto

Sieque per altro telaro con mensole in tutto simile al sopra da

2 — scritto di simile misura, e lavoro, in tutto

Sieque per aver portato in bottega altri due telari vecchi rimessi in squadro, segnati li punti ai nuovi, ed ai vecchi rinchiudendo le mensole, con tempo di mezza giornata d'un mastro, e costo

— 32 di Daj: 7 di chiodi, in tutto

Per costo del proprio di ff. 4. attaccaglie grosse chiodate ai lati

— 12 telari, in tutto

Fatto di nuovo una bacchetta per li punti a piramide lunga ff. 3

— 15 con sue punte di ferro, e conegnata, in tutto

Per aver calato dalla finestra il Quadro grande di ff. signora portato nel salone, messoci la bordura, posto in opera con mis. ci messo la tela, con il tempo di due mastri di mezza giornata, e costo di Daj: 15. di chiodi, e bollette, in tutto

Nella Camera della Guardarobba

Fatto di nuovo un'armadio per riporre le librerie Nobili d'altri composti con il davanti intelletato con ff. 4. pezzi impilati, e due a traverso di fette d'albuccio los: puliti messi assieme all'anima e bugo, fattura dei gampini a piramide, seguono ff. 4. spostelli intelletati di fette d'albuccio lavorati puliti con fette

re del canale per li specchi, messi assieme all'anima con ganci per canale di tars: d'occhio d'albuccio lavorati puliti messi entro

all' descritti sportelli ferrati con fl. 8. para di ganchenetti
a nodo entro al telaro sud. alto $\frac{5}{6}$ largo $\frac{1}{14}$. in tutto

10 - Sieguono le due fiancate intelarate composte di quattro impiechi.

e quattro a traverso di fitta d'alluccio grossi $\frac{1}{3}$ lavorati puliti
messi ass^o ad'anima e bugo, Sieguono due specchi per canale
di tar. d'oneia lar. puliti, e fattura del battente per la podera

4.06 alte l'una $\frac{5}{6}$ largo ass^o $\frac{6}{6}$ in tutto

Sieguo fatto di nuovo le due fiancate dove caminano le tramerze
di tar. ordinaria d'alluccio lar. puliti alti l'uno $\frac{5}{6}$ larghi
ass^o $\frac{6}{6}$ sieguono fl. 8. guide di tavola simile lar. puliti
chiodate alle sponde sul lunghe stesse assieme $\frac{2}{6}$ larghi

2.72 l'una $\frac{11}{12}$

Sieguono fl. 10. guide per il fondo, e tramerze di tar. interzata
d'alluccio lar. puliti smollate, e chiodate lunghe ass^o $\frac{30}{6}$ lar.

- 45 qui in quadro $\frac{1}{6}$ in tutto

Fatto di nuovo il fondo di tre pergi, e tre tramerze nelle parti
laterali di tar. ordinaria d'alluccio lar. puliti chiodati lunghi

3. 60 ass^o $\frac{24}{6}$ $\frac{3}{4}$ larghi l'uno $\frac{3}{12}$ in tutto

Sieguo la nuova podera dietro di tar. d'oneia d'alluccio lar. pu-

2.60 lita chiodata lunga $\frac{13}{6}$ $\frac{3}{4}$ larga $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$ in tutto

Sieguo nel vano di mezzo fattoci di nuovo un tramerzo di tavola

ordinaria d'alluccio lar. pulito collegato con due traverse di

legname simile lar. puliti bistonate, e chiodate lunghe ass^o

$\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ larghe l'una $\frac{5}{12}$ e il tramerzo lungo $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ largo $\frac{3}{12}$

23.43

sieguo la fascia davanti di tar. d'oneia d'alluccio lavorata puli-
ta scorniciata da due parte con tornino chiodato davanti al
tramerzo sud. lunga $\frac{6}{6}$ $\frac{6}{6}$ larga $\frac{5}{12}$ sieguo la fascia dentro
per riparo, che non cada la roba di tar. ordinaria d'alluccio lar.
pulito attorniato nelle due teste, chiodato lungo $\frac{6}{6}$ largo $\frac{5}{12}$ mas-

1.53 so ed' arrestato entro ai canali, e fatto andar bene, in tutto
sieguo per altri due tramerzi in tutto simile al sopra descritto di

3.20 misura, e lavoro, in tutto

Fatto di nuovo il coperchio sopra di tar. si merzaecchia d'alluccio
grosso $\frac{3}{24}$ lar. pulito intelarato nelle teste chiodato lungo $\frac{14}{6}$
lungo $\frac{3}{3}$ $\frac{1}{3}$ sieguo sotto al sud. coperchio fattoci di nuovo
un guieci di tavola ordinaria d'alluccio da tre parte lungo
ass^o $\frac{20}{6}$ $\frac{1}{4}$ grosso in quadro $\frac{3}{24}$ portato al posto il sud. armario
con fl. 4 uomini, che assieme si considera

3.34 Camera di aff. Debagi

Fatto di nuovo due sportelli per li spaglii di tar. interzata d'al-
luccio lar. puliti messi ass^o ad'anima con due regoli larghi
nella bocciatura, ed' alle due parti laterali, fattoci di nuovo
due regoli, che gli formeno telaro di tar. simile larghi l'uno
 $\frac{5}{12}$ ferrati con fl. 4. corniere doppie incastrate, e chiodate
alti l'uno $\frac{4}{6}$ $\frac{3}{4}$ larghi ass^o $\frac{6}{6}$ $\frac{1}{4}$ riportatoci il battente
la capo, e da piedi, in tutto

Per averei messo ai sud. sportelli li spaglii, e li bottelli di casto-
con la mettitura ingrossa ass^o si considera

10.24

Per aver accomodato due telai per le punte per una figura
di ferri del tutto regolati, e rimessi in squadra con avreccia
fatto di nuovo alli cantoni, di tan: ordinaria d'aluccio lan: puliti
chiocciate lunghe ass^o $\frac{5}{6}$ rinchiudato le quattro mensole, e

— 75 resto di quattro attaccaglie inchiodate, in tutto
Fatto di nuovo il copertorio d'una cassetta di tan: d'osicia d'al-
luccio lan: puliti lungo $\frac{1}{4} \frac{1}{2}$ largo $\frac{3}{6} \frac{1}{6}$ Siegue fattori di mura
se il bordo attorno lavorato pulito, conciato, e chiodato, largo.

— 85 $\frac{3}{4}$ lungo ass^o $\frac{1}{15}$ in tutto.
Il tavolino della Salitta, fatto di nuovo il piantato composto
da fli. 4 piedi di tranciello di castagno lan: puliti a piramide
con fattura di fli. 8. bughi per le falee lunghe ass^o $\frac{1}{16}$ no
Sieguono le falee attorno di felta d'aluccio lan: puliti messe
ad'anima lunghe ass^o $\frac{1}{20} \frac{1}{2}$ larghe l'una $\frac{2}{3}$ Siegue il
nuovo tiratore con giro attorno, e fondo di tan: d'osicia d'aluccio
lan: puliti chiocciata lungo $\frac{1}{3}$ largo $\frac{2}{2} \frac{3}{4}$ con una pallina
torrita, risolita il copertorio vecchio, ed inchiodato sopra al suo.
2. 50 piantato, in tutto.

Siegue per aver fatto di nuovo una cassetta da comodo a sgabello,
con suo sportello davanti con copertorio, e tavola tornita, e
fondo, in tutto simile alle solite alte $\frac{1}{2} \frac{1}{3}$ larga $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ~
grossa $\frac{1}{4} \frac{1}{4}$ ferrata con fli. 4. gara di contiene, di costo del
1. 80 mastro, in tutto
5. 90

Fatto di nuovo un Cancello in un quarto della Villa, che chiude
lo Studio della Noviera, composto con due colonne impiedi, ed'
una a traverso di tranciello da riguardo di castagno lan: puliti
fattacci la porta da capo messo ass^o ad'anima, e bugo lunghi
stesi ass^o $\frac{1}{30} \frac{1}{2}$ Siegue il cancello di piano di castagno lan:
pulito messo addiene ad'anima, e bugo, composto di fli. 5. regoli
impiedi, e fli. 4. a traverso federato di tavola di castagno lan:
pulito con battente, e tonnino nei conti alto $\frac{1}{9}$ largo $\frac{1}{4}$.
ferrato con due ganchetti a punta, e due bandellate chiocciate

5. 74 in tutto.

Per tempo di mezza giornata di mestro, e pareggiare impiegata

— 45 metterlo in opera ass^o con il muratore, in tutto

Per costo del proprio di due ganchetti, e due bandelle del gusto

— 284 di fli. 4. ed' On: 9 in tutto

Fatto di nuovo ad' una finestra si mezzanini un telaro per le spie
glie a due sportelli di tavola intergrati d'aluccio lan: puliti con
due regoli larghi imboccatura sconciati con tonnino mulli ass^o
ad'anima, e due regoli impiedi che gli formano telaro alli
l'uno $\frac{1}{6} \frac{3}{4}$ larghi ass^o $\frac{1}{6}$ ferrato con fli. 6 corniere, ed' un
1. 025 palotto, posto in opera con fli. 4 viti a legno, in tutto

Per costo del proprio di fli. 4 gara di corniere doppie auto-

denti alte $\frac{1}{3}$ e fli. 24. tagliati in alto, Siegue il resto d'un pallo
lungo $\frac{3}{4}$ e sui taglietti fli. 4 viti a legno con tavola piano, lunghi
 $\frac{1}{3}$ e fli. 200. bellette, testine di ganciello filo, tutti viti del

1.05 mastro, in tutto

Per aver messo in opera uno sportello de' vetri alla Bussola di detta Camera, fermato con 10.4 vite, tutto costo del mastro, che

- 20 comprende il tempo si valuta

Per aver portato in Bottega l'ho 4. sportelli dei spaghetti, rimessosi di nuovo tutti li spaghetti, e porzione delle bollette rimessi in opera a due finestre dell'appartamento del Sig. Direttore

- 80 in tutto

Per aver posto in opera un telaro dei spaghetti con suoi sportelli ad una finestra sopra al Portico, rinchiudendo il telaro ed accomodato uno sportello con scendendo di scala, con tempo di $\frac{1}{3}$ di giornata di mastro, e gazzone, con costo di L. 5. di chia-

- 30 di, in tutto

Per aver accomodato una porta verso la Passeggiata levata d'opera squarnita del tutto, fattoci di nuovo la fodera di tavola di castagno lar. pulita con cordonecini nei canti chiodata lunga $\frac{5}{6} \text{ ft } 4 \frac{1}{6}$ alte $\frac{5}{6} \text{ ft } 1 \frac{1}{2}$ posta in opera rinchiudendo le due bandelle, 1,375 e ritoccata, che andasse bene, in tutto

Da M^r. Signor

Tutto di nuovo una transora in mezzo al telaro del Quadro, di folla 22.8 - 27 di castagno lar. pulita intaccata, e chiodata lunga 9. in tutto 3.995

Sigre il bistro

Bistro

3. gg ^{to}	3. 99 ^{to}
8. 50	8. 50
5. 90	5. 90
10. 24	10. 24
23. 43	23. 43
5. 24	5. 24
18. 30	18. 30
14. 90	14. 90
24. 02 ^{to}	24. 02 ^{to}
24. 50 ^{to}	24. 50 ^{to}
11. 34 ^{to}	11. 34 ^{to}
6. 90	6. 90
9. 02 ^{to}	9. 02 ^{to}
6. 03 ^{to}	6. 03 ^{to}
7. 66	7. 66
9. 96 ^{to}	9. 96 ^{to}
13. 30 ^{to}	13. 30 ^{to}
2. 50	2. 50

205.79

Io sotto ho ricevuto dall'Illmo Sig. Cavaliere
Giorgio Verri Direttore della Reale Accademia di
Francia l'anno Duecento cinque, in L. 5.000 in valori
del presente conto. In pda ho donato quanto di
Agosto 1833 — — — Per mio Padre Giuseppe
Antonio Cassatella

Dico 205.79^{to}

355

C
onto
Spett. Alla Reale Accademia di Francia

C
on

luis. Cassette Capomastro Falegname