

No. 16

Da Pennaro a tutto Giugno 1835

Conto de' favori ad uso di Stagnaro, fatti con Ordine dell' Illmo Sig. Cav.  
Sio. Augusto Ingres, Direttore della Reale Accademia di Medicina,  
ed in servizio della medicina nel Breve Palazzo, e villa Me-  
dicina, a tutto giugno, e fattura di Giuseppe Rudi, prono come affisso = 222

Gennaio

- Per li Pensionati si sono date tre Coperte di latta nuova dop-  
ppla con suoi legeschi, e manichi alte p. 1/2, del diametro di  
p. 3/4, che a ... buona impo
- Per avere si sono date tre manichi di ferro dal Chiavaro, e messi  
alle tre Coperte in chiodate, e consegnate al Cuoro per  
vestare le Vigande alli Ammalati, impo
- Per aver dato un lanternino nuovo di latta a quattro Vetri per servi-  
gio della Scuderia, impo
- Per aver dato un secchio nuovo di latta doppio del Diam. di p. 1/2.  
alto p. 1/2, con una grataella, e giro attorno traforato, con due  
maniglie dalle due parti del secchio, tutto ornato nella testa  
con fil ferro dentro, che serve per gettare lo strutto, per servizio  
della Cucina, che a p. impo
- Per lo studio del Sig. Direttore verso Porta Viniziana = Per avere  
messo la luffa, e i refoli di rubbi nella monizione, e voliti a nuovo  
dallo Tubigano, che per tempo impo
- Per avere fermato un gorzito ornato, e battuto impo
- Per averli posti in opera detti rubbi, e imboccati assieme nelli  
Vetri, e dall'altra parte del Pammino, e fermati con due ti-  
ranti di fil di ferro doppio lungo p. 3. buona, con due rampo-  
ni, assieme impo

5. L. 12

- Per lo studio al N. 2. Per la stufa che faceva fumo, si sono levati  
 d'opera li Dubbi, politi dalla fuligine, che per tempo, e fattura  
 = 50<sup>l.</sup> Per averli rimessi assieme, imbroccati, e fermati con suoi legatu-  
 re, e rampini che per tempo, e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per avere accomodata una caparata in più luoghi, e uno circolat-  
 = 20<sup>l.</sup> tiera fatto un fondo nuovo, e ricario di latte fonda, che si imp.<sup>o</sup>  
 Per lo studio al N. 4. Per avere mutato la stufa, e riportata in  
 altro sito, si sono politi li Dubbi dalla fuligine, che per tempo,  
 e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per avere formato un gornito orlate, e ribattuto che per tempo, e  
 = 80<sup>l.</sup> fattura imp.<sup>o</sup>  
 Per averla portata in opera con li Dubbi assieme, e fermata con  
 suoi rampini, e fatto due legature di fili di ferro doppie as. imp.<sup>o</sup>
- Per aver dato un secchio nuovo di latte doppia per tirare li Arque  
 di rivvi, e que ricoverto dal Chiaro deo cerchi di ferro, e sotto  
 gnati dentro, e fuori, e saldati uno da capo, e l'altro da piedi  
 l. 20 del secchio del diam. di p. 1. 1/2, che as. imp.<sup>o</sup>
- Per lo studio al num. 1. Sul li azione. Per avere polito a nuo-  
 vo la stufa dalla fuligine, levato d'opera li Dubbi, e politi as.  
 = 50<sup>l.</sup> si em. imp.<sup>o</sup>
- Per averli rimessi assieme imbroccati, e posti in opera, e ferma-  
 ti con due rampini, e legature assieme imp.<sup>o</sup>
- Per la Camera al N. 13. Per avere messo la stufa, e i suoi li Dubbi  
 = 30<sup>l.</sup> dallo studio N. 11. politi dalla fuligine, che per tempo, e fattura  
 Per aver dato p. 3. il Dubbo nuovo di latte doppia del diam. di  
 = 45<sup>l.</sup> once 10, e chiodati in detta stufa, che a. . . il pe  
 Per averla posta in opera, imbroccati li Dubbi assieme, e fermata

con suoi rampini, e dato un rampino nuovo di ferro, che as. = 25<sup>l.</sup>  
 me imp.<sup>o</sup>

Febraro 1835

- Per la Camera della loggia N. 11. si sono levati i opera tutti li Dub-  
 bi, politi dalla fuligine che per tempo, e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per aver fatto un gornito orlate, e ribattuto per detta  
 = 75<sup>l.</sup> Per avere posto in opera li Dubbi imbroccati assieme, e fermati  
 con sue legature, e rampini assieme imp.<sup>o</sup>
- Per aver la Camera da piedi la loggia, per avere tramutata la stu-  
 fa, e portata in altro sito, levato d'opera li Dubbi, politi dalla fuli-  
 gine che per tempo, e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per avere formato un gornito orlate, e ribattuto per imp.<sup>o</sup>
- Per averli rimessi assieme in opera fermati, e imbroccati con suoi  
 = 75<sup>l.</sup> rampini e legature imp.<sup>o</sup>
- Per aver dato una caparata di latte nuovo da più con copre-  
 chio sopra, con giro alto di 11. 1/2, del diam. di p. 1. 1/2, con filo  
 = 60<sup>l.</sup> di ferro nelli orli combinata a macchi neri, imp.<sup>o</sup>
- Per lo studio al N. 1. verso le mura e per lo studio si sono levati  
 d'opera li Dubbi, politi dalla fuligine, e dato in opera in que-  
 = 50<sup>l.</sup> ra, che per tempo, e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per averli imbroccati assieme fermati con suoi rampini, e legat.  
 Per la stufa al N. 3. si sono levati d'opera li Dubbi politi dalla  
 fuligine che per tempo, e fattura imp.<sup>o</sup>
- Per averli rimessi in opera, e imbroccati as. e fermati con suoi  
 = 50<sup>l.</sup> rampini, con una legatura, e politi N. 3. per detti as. imp.<sup>o</sup>
- Per aver dato una capolla nuova di latte per innacquare, e  
 = 18<sup>l.</sup> consegnata al Frandiniese, imp.<sup>o</sup>

Marzo 1831

- Per la Stufa al N. 13. Per aver fatto una Campana di latte nuovo doppia composta di 110. fogli con bandarola, e spingi di ferro, con spigno nel mezzo, con piadella, e contro piadella che
2. = per setta, fattura imp<sup>o</sup>
- Per averla incorniciata con due mani di vernice in lampi. 6.
- = 15<sup>o</sup> che ad. il palmo
- Per aver la stoffa in opera imbroccata nelle condotte di terra e fermata con N. 4. tiranti lung. 1. 1/2 di fil di ferro nuovo dopp.
- = 40<sup>o</sup> pio che spicchi imp<sup>o</sup>
- Per aver dato N. 4. rampini nuovi per fermare i tiranti che
- = 20 abaj. l'uno imp<sup>o</sup>
- Per aver dato N. 3. caparole nuove di latte doppia, con cogere, chi, e giro del diam. di 1/2 1/2, alle 1/2, e consegnate a Manie
- h. 80 chiodi d'ardarotta, che ad. l'una
- Per aver dato una scolarra nuova grande di latte doppia del diametro di 1/2. 1/2 con manico di latte trasforata, e conve.
- = 35<sup>o</sup> gnata alla duordarotta, che imp<sup>o</sup>
- Per il Piardimetto da piedi al viale della S. 9<sup>a</sup>. Per aver spurgato il condotto che porta l'acqua alla fontana nella nel mezzo del
- = 40<sup>o</sup> Per il condotto del ritorno si è aburrato parlatrovi il fil di ferro d'abutte la spara, e spurgata, che imp<sup>o</sup>
- Aprile
- Per la fontana da piedi al viale versola spazzata e aburrata la fontanelle, a tutto il bottino, e la spogatore parlatrovi il fil

- di ferro, e spurgato il condotto, e mandata bene l'acqua, che
- = 30 per tempo, e fattura imp<sup>o</sup>
- Per il lavatoio si è fatta una graticella nuova di piombo grande
- = 9<sup>a</sup> del diam. di 1/2. 1/2. tutta trasforata, che imp<sup>o</sup>
- Per aver dato un foglio di Condotta di piombo nuovo di peso li. 19
- h. 10 che ad. la libbra imp<sup>o</sup>
- Per aver trasforata nel mezzo la graticella, e attaccato detto Condotta sopra, e caldato attorno con al datura del diam. di 1/2. 1/2 che serve per la latina del botico, imp<sup>o</sup>
- = 60<sup>o</sup> Per aver la porta in opera nella vasca da lavare, 1/2 anni fuori quando levare il botico dallo stesso, in chi è data sopra al sud, con chiodi di ferro, e spicchi imp<sup>o</sup>
- Per lo studio al num. 1. su il Piardimetto per l'istituzione nuovo avverso la quota la gronda e dato i ferri nuovi da Conale, e
- = 30 chiodati alla gronda del detto, che ad. l'uno, imp<sup>o</sup>
- Per aver dato 1/2. di Conaletta, e 1/2. di Cannocchina app. 1/2. di latte nuovo doppia, che ad. il tipo
- Per aver riposto due ripari nuovi alle due tapate del canale e caldati, che ad. l'uno imp<sup>o</sup>
- = 98<sup>o</sup> Per avere attaccato il Cannocchino sotto al canale, e trasforata che serve per la colata dell'acqua, che imp<sup>o</sup>
- Per averlo posto in opera, e fatto tre legature di fil di ferro doppio che ad. l'una
- Per aver dato una (piadella nuova di latte trasforata) che serve
- = 12<sup>o</sup> per un Innacquatore del Suardo, per ora, imp<sup>o</sup>
- Per una la opera, opera al detto verso il Barro su caduta, e tutta pagga.
- = 30 sabato Dubbi, levata la parolle (cattiva), che per tempo, e fattura imp<sup>o</sup>
- Per aver dato la pa della nuova di latte doppia del diam. di 1/2.
- h. 85

contorno, e posto in opera sotto la Comparsella, e inchiodata  
 che per notte, e fatta di impie  
 Per avere inverniale la detta Comparsella, e tutti con due mani di  
 vernice in lungi di p<sup>o</sup>, che ad. <sup>il posto impie</sup>  
 Per averla posta in opera nel condotto di terra, che per tempo, e fatto  
 Per aver dato due impigni nuovi di ferro, con n. 4 tiranti di fido di fer-  
 ro doppio lungi p. 4. l. uno, che si vorrà per fermare la detta lampa.  
 L. 08<sup>1/2</sup> nella, che assieme impie

Per il nuovo resturo della fontana della Delfini, si levato l'acqua  
 in più volte al Vassano per riparare che le pezzi non andassero  
 = 60 per chiavica, tempo impiegato di una gita di un orso

Per li quattro Delfini si sono ristretti li buchi di metallo, con aver  
 in meno n. 4. pe d'oro di stonco con buco in impo ad uso di V. V. che  
 L. 20 e soldate alle buche, e fatte n. 4. salature, che a p. impie

L. = Per aver dato quattro viti a stampa, speso del proprio al Dominio  
 Per aver uniti li bocchi delle viti alle bocce di ottone, e fatte  
 L. = n. 4. salature a traverso, che ad. <sup>l'istesso</sup>

Per aver dato quattro piccoli pezzi di condoto nuovo di piombo di  
 = 28 peso lib. 4. che ad. <sup>la libbra impie</sup>  
 Per avere preso li quattro marchi della viti uniti a detti condotelli  
 = 80 nuovi, e si sono fatte n. 4. salature, che ad. <sup>l'istesso</sup>

Per averci fermate le imbocature alli condotti, in opera politi, e  
 restagnati, e posto in opera li pezzi di vite colle vite, e fatte n. 4.  
 L. 80 salature in opera a ricarda del diam. di on. 2. 1/2, che a p. impie  
 Per aver dato p. 13. di condoto nuovo di piombo di peso lib. 5. che  
 3. 36 abaj. <sup>la libbra impie</sup>

Per avere ricoperte il Condoto del V. V. con che porta li acqua alle Delfi-  
 fini trasferito alla misura del Condoto, politi li bocchi  
 11. 09<sup>1/2</sup>

e restagnati in n. n. imbocato il condoto nuovo, e fatta una  
 = 60 salatura a imbroga, impie

Per aver dopo mezza dopa nel mezo della fontana, preso li buchi  
 pezzi di condoto formate le sue imbocature, e preparati li  
 Condotti nel buco di mezo della V. V. e di cristallo imbocati  
 = 60 assieme, e fatte due salature in opera, che ad. <sup>l'istesso impie</sup>

Per aver messo li muratori la dopa in piano, e ristabilito il con-  
 dotto, e stuccato tra la dopa con quantità di stucco, e lanapa  
 = 30 del diam. di p. 1/2. che impie

Per aver dato n. 6. Canaletti di stonco lungi p. 3. 1/2. l. uno, posti  
 = 50<sup>1/2</sup> buchi della dopa, che ad. <sup>l'istesso impie</sup>

Per aver dato n. 6. Condotelli, con n. 6. bocchi di piombo nuo-  
 = 84 vo, che ad. <sup>la libbra di peso lib. 1. 1/2.</sup>  
 Per aver unito li Canaletti di stonco alli Condotelli, e fatti n. 6.

1. = 90 salature a traverso, che ad. <sup>la libbra</sup>  
 Per averci posti in opera alla dopa, e stuccati dentro, e fuori,  
 = 90 e si sono fatte n. 6. salature con lanapa, e stucco, impie

Per il condoto che si trova nella dopa si è dato un bocaglio nuovo  
 = 80 di ottone fatto a thica, con vite di ottone, speso del proprio all'istesso  
 Per averlo restagnato da una parte, e posto in opera con una sal-  
 = 30 datura in piccoli, impie

= 15 Per aver dato un tappo nuovo di legno tornito, speso al Dominio  
 Per averlo ristuccato, e posto in opera nel fondo del V. V. che  
 = 25 impie

Per avere dopo molto tempo ristavate li Canaletti di stonco della  
 dopa, e fatto li bocchi che restano al di fuori, e posti di ripara  
 e dato n. 6. pezzi di Condotelli, con altri n. 6. bocchi di piom-  
 L. 05 bo nuovo di peso lib. 5. che ad. <sup>la libbra impie</sup>  
 7. 22<sup>1/2</sup> Per averci fermate li bocchi, e salate le bocchate, e si sono fatte

- = 90  $\text{M}^{\circ} 6$ . saldato, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una impie  
 Per averli posti in opera, e stucati nella Tappa, e risono fatte
- = 90  $\text{M}^{\circ} 6$ . stucatura, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una impie  
 Per tempo impiegate di tre giornate di un  $\text{M}^{\circ} 10$  in assistenza  
 alli Muratori mentre si eseguiva detta lavorazione, ed
- L. 80 altri perimenti di tempo

Maggio 1833

- Per il Giardino - Per aver fatto  $\text{M}^{\circ} 4$ . stappi ampi stucatura alle  
 viti delle due varche della stria per adacquare le p. a.
- = 80 gli ordi, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una impie  
 Per aver ricevuto  $\text{M}^{\circ} 4$ . stappi dal Chiavaro, si sono soste-  
 gnati, e formati il bagno in un  $\text{M}^{\circ} 1$ . e più con quantità
- = 80 di stagno che servono per la  $\text{M}^{\circ} 10$  nella volta, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$   
 Per aver fatto un lampionino nuovo tonde da porsi nel  
 muro con un  $\text{M}^{\circ} 10$  di dentro, e con tre piedi di  
 tutto di latta nuova doppia nel corpo e case e stoffe da
- = 60 avari di cristallo con  $\text{M}^{\circ} 10$ . riquadrato con cornice, impie  
 Per la cantina si è oggi ad. sopra al Portone, nel mentre si  
 doveva mandare l'acqua si è aperto la chiave che dà l'acqua  
 qua, trovata delle stornie, e un pezzo di Condotta mancante  
 si è fatta murare dal Muratore seguendo le imboccature
- = 40 che per tempo, e fatta una impie  
 Per aver dato un pezzo di Condotta di piombo nuovo di peso  
 lib. 8. che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  la libbra impie  
 Per aver formato le due imboccature polite, e stagnate  
 in  $\text{M}^{\circ} 4$ . che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una impie
- L. - Per aver posto in opera il Condotta nuovo del manando e fatto  
 due saldature a raso in opera del diam. di  $\text{M}^{\circ} 3$ . h. impie

- Per aver ridata l'acqua, trovata sotto al Destro che si è rone  
 della lavina tanto del Condotta che quest'altra acqua, come quelle  
 del ritorno, fatte scoprire dal Muratore, e levato l'opera il
- = 40 Condotta ratti va, che per tempo, e fatta una impie  
 Per aver dato  $\text{M}^{\circ} 1$ . h. di Condotta nuova di piombo di peso  $\text{M}^{\circ} 1$   
 lib. 1.50, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  la libbra impie
- = 25 Per tanti pezzi del proprio al torchino per posto di dato  
 Per avere sapato il Condotta nuovo unito a raso, e fatta una  
 saldatura attraverso, che impie
- Per aver unito il Condotta nuovo arrivando con i vecchi, e fatto
2. 70  $\text{M}^{\circ} 8$ . saldato attraverso del diam. di  $\text{M}^{\circ} 3$ . h. che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una  
 Per aver formato le due imboccature polite, e stagnate in  
 $\text{M}^{\circ} 8$ . sostegnate, che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una
- Per aver posto in opera tanto il nuovo che vecchio imboccatura  
 appi, e fatto  $\text{M}^{\circ} 4$ . saldato in opera a scarpa del diam. di
- L. 30  $\text{M}^{\circ} 3$ . h. che ad.  $\text{M}^{\circ} 1$  una impie  
 Per tempo impiegate di due ore le tempo in li vella di acqua  
 zularla, e levata di un  $\text{M}^{\circ} 10$ . appi, impie
- L. 20 Per aver levata, e ridata l'acqua in più volte mentre si que-  
 riva detto lavoro impie
- Per aver fatto una grata nuova di st. e fatta a nicchia  
 con suo cannetto, e unito al Condotta di ritorno nel
- = 25 la varche di la (oggi), impie  
 Per il lampione della Madonna in strada di Porticello  
 si è polite a nuovo, impie
- = 30 Per aver messo un pezzo di (st. a), saldati li cannetti che  
 arrivano impie  
 Per aver ricevuto un lanternino a quattro vetri polite con  $\text{M}^{\circ} 1$

messi tra vetri nuovi mantanti, e dati li pannelli, che ser-  
 = 25<sup>o</sup> ve per accendere li lumi per le sale, acciome impie

Giugno

Per il lavatoro in via mancata, si segue aperto il bitiro in do-  
 ve vi lo sfegatore, e fatto spurgare dal Matrone, e sturato  
 = 30<sup>o</sup> che impetta

Platanaria in meglio all'acqua, vi sono atturate le borchette  
 polite, e sturate, che per tempo, e fattura impie

ci avo fatto un vecchio nuovo di lista doppia da tirare li  
 Regia della ondrada di due fogli nel corpo, e confonde tira-  
 to cupo, e li rivolti di due Periti di ferro vecchio, e messi al  
 nuovo, politi, limati, e sturati con quantito di stagno  
 = 75<sup>o</sup> che acciome impetta

Per il Doggio vi era la Chiave che faceva da porta, levata di sopra  
 = 40<sup>o</sup> e fatta marciare, e polita, e speso all' Ottomano

Per averla serrata, e sturata la parola, e ma chio, e strallo s'è  
 = 35<sup>o</sup> e serrata con dell' Olio, impetta

Per avere fermato la sua imboccatura, polita, e sturata  
 = 25<sup>o</sup> imboccata la Cornella della Chiesa, e fatta una saldatura in meglio

Per avere levata, e ridata l'acqua per fare detto lavoro  
 = 20<sup>o</sup> Per tempo impiegata di un quarto di g. in levare la Chiesa,

= 15<sup>o</sup> ridotta in detta  
 Per il Lampilla della dentona sopra la dogia era atturata, e man-  
 cava l'acqua in più rititi, levata stampilla, e polita dentro del  
 matrone, e fatta serrare l'acqua alla dogiana, che per tem-

= 30<sup>o</sup> po, e fattura impie  
 Per il Condotta del ritorno della dentonella in cui la dogia era

atturata, e provata più volte dall'imbocca non si poteva  
 sturare, e fatta fare due tappi dal Muratore passati il  
 fil di ferro da tutte le parti, e fatta spurgare dal matrone,  
 = 60<sup>o</sup> che per tempo, e fattura impie

Per avere rivoltato la spaccatura, e polita sopra, e fatto 1/2 di  
 = 30<sup>o</sup> saldatura al lungo, che per tempo

= 90<sup>o</sup>  
 2.. 95<sup>o</sup>  
 15.. 40<sup>o</sup>  
 7.. 68<sup>o</sup>  
 7.. 21<sup>o</sup>  
 11.. 09<sup>o</sup>  
 4.. 65<sup>o</sup>  
 5.. 30<sup>o</sup>  
 3.. 27<sup>o</sup>  
 3.. 95<sup>o</sup>  
 5.. 17<sup>o</sup>

Tutti i Lavori descritti nel presente Conto effuso  
 stabi da me sotto scritto Avelli detto riscuotato e misu-  
 rati sulla facciata del Luogo valutati e sturati a suoi giu-  
 sti e doverosi prezzi secondo le rispettive loro qualità  
 di mensiononi e fatture assieme ascendono alla Somma  
 di Scudi Sessanta sette, e baj: 79 Moneta. In fede ce  
 Roma li 12 Luglio 1837 = Prof. Maurini Archt.  
 1800 - 67.. 79 Mt

67-79 Io Sotto scritto ho Riceuto il Soldo dal precedente  
 Conto in fede questo 4<sup>o</sup> Luglio 1837  
 Giuseppe Gaschi per Dilettza Guisti

