

De Gennaio 1817 e tutto Giugno
 detto Anno

Conto, e misure delli Lavori di muro, e simili fatti dal
 Capomastro Muratore Francesco Orsenghi per servizio
 del Palazzo di Villa Medici, ed altri Fabricati an-
 nesi, spettante alla Reggia Accademia di Fran-
 cia, il tutto con ordine dell' Illmo Sig: Direttore del-
 la medesima, e sono come appo.

Esprime

Nel Viale, che dalla Villa
 conduce all'Orto della

Braccaria

Per il muro ripreso di nuovo sopra le sponde
 del ricettacolo dell'acqua della botte, che
 serve per innaffiare le spalliere di por-
 togelli, stesso girato f. 7' alto f. 1 1/2' grosso
 teste una mattoni incollato dentro e fuo-
 ri, e sopra il fappello

Nell'Orto

Per il muro di masso fatto di nuovo gesso,
 costruire il Vascone d'aggiunta al Vec-
 chio, onde ingrandirlo, lungo f. 13 $\frac{1}{2}$, largo
 f. 15 $\frac{1}{2}$ alto f. 3 $\frac{1}{2}$ pietra lavorata a mano,
 con cavo di terra pelleggiata, e pianata p

15: 6n

Per altro muro di masso a stagno fatto so-
 pra il descritto, lungo f. 13 $\frac{1}{2}$, largo f. 15 $\frac{1}{2}$
 alto f. 1 tevolozza

10: 98

Per il muro delle sponde che piantano so-
 pra il muro descritto, steso girato g^o in
 lati f. 5 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$ grosso f. 1 $\frac{1}{2}$ tevolozza
 lavorata a stagno, ed incollato di f^o in

11: 61

all'esterno
 Per il cocciopisto ben custodito ed incolla-
 to dato nell'interno di 2 sponde steso
 girato f. 6 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$; Siegue nel for-
 do, lungo f. 11 $\frac{1}{2}$ = 11 $\frac{1}{2}$

10: 10 $\frac{1}{2}$

Per il costo posto in opera e murato so-
 pra la sponde descritte, di mattoni p^o

59: 33 $\frac{1}{2}$

si, che gli formano il piano, misurate

3: 85

f. 7 $\frac{1}{2}$ = 1 $\frac{1}{2}$
 Per aver traforato il muro della sponda
 del Vascone Vecchio, e costo murato a
 stagno un fondotto basterdone, che com-
 munica l'acqua in 2^o Vascone nuovo,
 Siegue il rappoggio di Spica Blu, e colla
 nel muro di sponde vecchia nell'inter-
 no, steso f. 5 $\frac{1}{2}$ = 11

— 11

Per aver costruita di nuovo una fanala
 per adacqua l'orto, formata di
 fianco di 2^o Vascone, con masso di
 muro di tevolozza a stagno, e piccalle
 sopra, lungo f. 13 largo f. 1 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$

1: 89

Per il muro delle sponde, mura detto mas-
 so, steso insieme f. 1 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$ pic-
 so teste una mattoni incollate attorno,
 che forma il cappello. Siegue il muro di
 due gollattoni, lungo f. 1 $\frac{1}{2}$, alto f. 1 $\frac{1}{2}$

5: 98

grosso f. 1 $\frac{1}{2}$ teologia incollato attorno, e
per di sopra, che forma piramide
con suoi spigoli

n: 29

Per il costo, e murato un forcio di re-
perino nel fine di detta fanala, lun-
go f. 3 = 1 $\frac{1}{2}$. Segue Spica. Nica, e colla
fatto addosso la fanala Vecchia, e
fattovi sotto un filare di muro teologia,
stesso f. 4 = 1

1: 15 $\frac{1}{2}$

Segue nella Vasca della
Embana

Per il muro di masso fatto per costrui-
re il nuovo ricettacolo dello stero del-
l'acqua, lungo f. 4 = 3 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$ teologia
lavorato a stagno, e sopra muratovi
il costo di piastelle, che formano il
piano lun. f. 1 $\frac{1}{2}$ = 1 $\frac{1}{2}$

— 38

Per il muro delleponde, che piantato so-
pra il masso, stero girato f. 6 $\frac{1}{2}$ alto

4: 40 $\frac{1}{2}$

— 39

f. 1 $\frac{1}{2}$ grosso teste una mattoni incollato
dentro, e fuori, e nel fappello

Per aver formato il muro di masso per la
fanala d'accompagno all'acqua per
adacquare il Ferrone, lungo f. 9 = 1 $\frac{1}{2}$ al-
to f. 1 $\frac{1}{2}$ teologia lavorato a stagno, e sopra
muratovi il costo di piastelle, che forma-
no il piano. Segue il muro delleponde
simile all'altre, stesso f. 1 $\frac{1}{2}$ = 1 $\frac{1}{2}$, incolla-
to attorno

1: 67 $\frac{1}{2}$

Studio di Scultura della
parte di Porta Pausana

Per il muro di masso della nuova Vaschet-
ta, lungo f. 4 $\frac{1}{2}$ = 3, alto f. 1 $\frac{1}{2}$ teologia lavo-
rato a stagno. Segue il muro delleponde
stesso f. 1 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$ teologia simile
a stagno incollato all'esterno, e per di
sopra nel fappello. Segue il masegna-
to al di dentro la detta ponda l'acqua

n: 004

stodito, ed incollato, stero f. 11 = 1 3/4, e nel

1:31 1/2 fondo f. 3 1/2 = 12
Per il tempo di giornata una, e mezzo di

maestro, e garzone impiegati nell'aver fatto due trafori nel muro per lo stero, e boccaglio di d. Vasca, come pure per fare il cavo di terrazzo il condotto, ed anche dato di mano, ed assistito lo staginarsi in parte in opera il condotto di piombo. Siegue il costo, e parte in opera di 11.34 facali De Cetto sopra il condotto descritto, e conservarlo nella terra

1:71

Per le solcite di bastordori in calce disfatte, e rifatte sopra il cavo su-

3

utto lungo f. 61 1/2 = 11 f. 5 1/2 = 3 f. 8 1/2 = 1 1/2
Per il muro del nuovo botteino all'esterno della sua Vasca, e lo stero, stero f. 1 1/2 alto f. 1 1/2 grosso terzo una mattoni.

6:00 1/2

Siegue la fattura della traccia, come fatto f. 4 di condotto di piombo, che porta l'acqua con boccaglio alle suddette Vasca

47

Per il tempo di mezza giornata di maestro, e due lamini impiegati nell'aver levato la opera, e l'innervio il lavoro grande sopra la porta d'ingresso di detto studio per farvi metterle vetri, lavorate sopra lesale con incasso

40

Sito delle Vasche da levare
Per aver bene spiccate il fondo di due Vasche, al motivo che facevano danno, e fattivi prima in filare di teologhi a stagno, e quindi detti sopra il facimento con sostentimento di collette lungo f. 11 1/2 = 11

1:84

Per la falora di piacelle incollate fatte addosso due spande di detto

1:71

2234

sche, stesa f. 13 = 2 $\frac{1}{2}$ con frasciposto sopra simile all'altro, Siegue il muro di fendera dipreso verso l'angolo sopra 2.^a lungo f. 2 $\frac{1}{2}$ alto f. 6 $\frac{1}{2}$ grasso f. 1 tevolaga ucollato di facia, Siegue li rappaggi di Spica, brici, e colle fatta addosso le mura vecchie, lan-

n. 57

ghi f. 1 $\frac{1}{2}$ = 3 f. 4 $\frac{1}{2}$ = 3 $\frac{1}{2}$ f. 14 = 3

Per il tempo di 4 di giornate di mastro, e garzone impiegati nell'aver assittito, edato di mano allo stagnero in Ozonadara, il fondotto che porta via l'acqua, e darvi la giusta

no

Scala esterna dell'Abbazia

Nell'Ortolano

Per aver murato un gradino di peperino in 2 scale, lungo f. 5 $\frac{1}{2}$ e costo murato nel bi piano suante f. 7 $\frac{1}{2}$ mattoni orditi

30 $\frac{1}{2}$
3:09 $\frac{1}{2}$

Siegue in una stanza di

Nelle Abbazie

Per un pezzo di mattone di mattoni di vino, fatto di nuovo con stori sotto nel sito, che si e ricomodate il solo ro, lungo f. 10 $\frac{1}{2}$ = 8, Siegue spica brici, e colle fatta di rappaggi addosso al muro, lungo f. 14 $\frac{1}{2}$ = 3

n. 11

Scala del Mastro Saccagna

Per il costo, portatura, marcia in pietra, e murati f. 52 di facia di peperino, che formano gradino, in lungo nelle murate, lunghi di pedatelli, e fattosi sotto f. 2 di muro di fondo

8:50

Per aver murato le facie delle gradine vecchie, lunghi, stori f. 52 $\frac{1}{2}$ di pedatelli f. 1 $\frac{1}{2}$, e fattosi f. 2 di muro di tevolaga sotto in viale nuovo, Sie-

10:61

que la solcata in calce rifatta nel
 ripiano a piedi lunga f. 10¹/₂ = 1³/₄, sic
 que costò, e murato N. 14 mattoni or-
 dinari, e fatti un pezzo di Astoria di
 gretoni, con calce grossa, lungo f. 8¹/₂

3:50

Per il mano delli nuovi parapetti fat-
 to in luogo del mancante laterale
 alla 2^a scala, lungo assieme f. 108
 alto uguagliato a gravio teste una
 mattoni incallato attorno con fappel-
 lo, defallo di una porzione non fat-
 to per esser buono il vecchio, lung. f. 11¹/₂

7:80

= 3¹/₄ restati in

Cordonata, che porta al Bosco
 Per il costo, e murato nel ripiano a
 piedi l'Ingresso Parcu si passa alla
 Villa N. 6 mattoni ordinari, sicquell
 costo, e murato in d. f. 60 mattoni, un

11:30

Cordone di travertino, lungo f. 3¹/₂, sic
 que la solcata in falce fatta nelle
 buche delle f. 60 mattoni, stessa

3:10¹/₂

avvicina in più parte f. 60 = 1¹/₂ f.
 Ingresso del Palazzo

Per il costo, parte in opera, e murato
 N. 6 mattoni rotati, e tagliati a tutto
 taglio

Cordonata, che discende al sito
 delli Formatori

Per il tempo di una giornata di Ma-
 mo impiegato nell'aver spargato pe-
 lito la medesima per quantità d'un
 mandajo, portata ad alto con schiopi,
 e murato via d. 4 f. 60 mattoni, sic
 que murato via anche N. 10 f. 60 mat-
 toni di frammenti, e terra delli usi,
 sato in trovata

1:75

Stanga in abito il N. 6 mattoni

5:11¹/₂

Guardarobbe

Per il tempo di mezza giornata di 11 ore e
quarant'impiegati nell'aver fatto il
taglio ~~o~~ il fiammino, portato a bas-
so il falonaccio, e frantumi man-
dato via una forretta

Per il muro del nuovo bancone, lungo
f. 5¹/₂ alto f. 3 grosso f. 3¹/₂ teolato in
collato, segue il casso, e murato so-
pra d. bancone una soglia ordina-
ria di peperino lunga f. 5, e f. 8 mat-
toni grossi eccanto detta

n. 93

Per il muro di una spalletta ripresa
di nuovo sopra il bancone sudetto, lun-
go f. 1, alto f. 4 grosso testa una mat-
toni incollato attorno, con aumento di
f. 8 di spigoli; segue il casso, e mur-
ata la soglia ordinaria di peperino,
che forma Architrave, lunga f. 5, e

sopra detta fattura f. n di muro in si-
mile misura, grosso testa una mattoni in
collato di faccia

— 84

Per le rappece di sopra via, e colle
fatti addosso le mura vecchiale
f. g n = 4¹/₂; segue porta in quadri, ed a
pionbo il telaro avanti il vano di d.
fiammine, lungo f. 5¹/₂ = 8¹/₂, fermato
con f. 4 f. d. dette murate in giro, con-
rato anche di due rampoci

— 60

Allo studio di S. Gaetano

Per la fattura, e stabilimento di f. 14
cuchi e lestraghe delle finestre,
segue porta in opera, e murato f. 6
braccioli di ferro alle porte, murati
anche f. 6 grappe delle tre ferri al
travoso della scala, che formano l'or-
ta, e f. 4 scabietti alla porta di d. su-
la e le serrature, e f. 10 mura

1:41 pure murato il battente di ferro
 Per la scelerata di batarconi in calce
 fatta avanti la porta lunga f. n. 8,
 si que un ragnuolo di spira. lora, cioè
 la fatta alle spalletta della porta,
 lungo f. n. 4, con aumento di f. 8 di spi.
 goli

1:39½ Per il tempo di 5 di giorn. di maestro,
 e garzi impiegati col falegname
 in aver posta in opera una persio-
 na, e fattura del ponte a balzo,
 lungo f. 5 = 9, fatto li buchi, e mu-
 rato n. 6 cadette, che la tengono a
 freno, e fattura muratura della
 traccia, stesa f. n. 8, si que la mur-
 tura di due nottola go tenera aper-
 ta li sportelli di vetta

1:17½ Per il ragnuolo di spira. lora, e colla
 fatta al di dentro della finestra, stesa

f. n. 8 = n. 2, si que posto in opera, e
 murato un telaro alla finestra delle
 scale, lungo f. n. 8, e fermato con
 due cadette murate in gesso, e fatte
 murate attorno d. fig. di traccio, si
 que fatto li buchi, e murato n. 4 te-
 state di due ferri, che fanno forza
 1 — ta in d. finestra

Per il tempo di 5 di giorn. di maestro, e garzi im-
 piegati con le stegano in aver accom-
 dato li fanali di letto nel letto

— 5:3½ Per altro tempo di 4 di giorn. di maestro,
 e garzi impiegati nell'aver accomodate
 il suddetto letto delle Panni di acqua
 murato n. 10 grandali, n. 16 buchetti,
 n. 4 testate, n. 3 fanali pieni, pie-
 conato, e dato di nuovo f. 9 di calce a
 scarpe, e poste in opera sul me-
 scimo d. 8 fanali in luogo delle rotte, e

- 96 ~~manca~~
 Per il tempo di 5 di giorn. di Due M^{te} edue
 g^{te} impieg. nell'aver calato dal botte
 un carico di quadri, e portati alla Galleria
 Studio delle sculture al Pantheon.

- 53 1/2
 Per il muro di foderà si pressò di nuovo sotto
 il vano, che levarona, l'alt. f. s. alto f. 9 m.
 so f. n. teozzo, si eg^{te} il costo, e murato
 sopra il piano dove par. d. s. n. f. s. mat.
 toni ordinarij. sic' alto murorj, preso die
 tro il vano, lungo f. s. alto f. 6 g. m. f. s.
 n. n. n. k. teste una mattoni stabilite

Per il tempo di 5 di giorn. di m^{te}, e g^{te} impie
 impieg. in aver murato d. s. n. g. por
 tato via il falcinaccio, mandato via

- 36 1/2 una fiametta
 Per avere rimesso, e murato il suo sed.

- 6 n. so, lungo f. s. = 6 1/2
 Studio nel Prigione di Mangiaro Reale

H: 70 1/2

Per un pezzo di Istoria di gretoni fatte
 di nuovo nel pavimento, lungo f. s. = 10 f.
 - 60 Per aver fatto li buchi, murato tra
 testate dell' Armatura del nuovo tra
 mezzo; si eg^{te} il tempo di 5 di giorn. di
 mat. n. e g^{te} in aniter e il Sale
 grame e g^{te} poro in opera il d. s. n. m. g. g.

- HH Sale del Sig. Direttore
 Per il costo, e murato f. s. 30 mattoni so
 tati, e tagliate a tutto taglio nel pa
 vimento di f. s. s. d. anche il costo
 e muratura di f. s. 5 quadri, perime
 te a tutto taglio, e murato in g^{te} m. a
 g^{te} g^{te} de ad. e il fatto della f. s.

1: 60 1/2 n. s. t. r. a

Per il costo, posto in g^{te} par. e murato
 al f. s. m. n. f. s. mattoni ordinarij, e
 murato a g^{te} il massicetto del sale
 - 13 k scende alla porta

n: 80

Per il tempo di mezza giornata di lavoro
 pregato nell'aver assistito, ed è stato di
 mano al fabbricare di trasferire il nuovo
 dove parra il ferro del fiammello,
 Siegue murato il fancello dove par-
 ra il ferro, lungo f. 1, e fatto un
 appoggio di sotto la volta con f. 1, 1
 Giardino di Madama

— 82½

Per la fattoria de buchi, posto in
 opera, e murato in guerra f. 1 in gran
 più della sua staffa, che tengono a pre-
 no l'armatura della pergladema-
 rata anche f. 6, le state di trovarlo
 di d. armatura

— 84

Per la muratura di f. 12 mattoni del
 la facc, ed una finestra di travetti
 ne sopra il perinetto della scala
 lunga f. 5 = 1, e fatto un appoggio di sopra
 e vice. fratezzata, lato f. 11 = 1½

— 30

1: 40½

Scale del Palazzo

Per aver murato, e rimurato il fondo del
 Lampione con due grappe di ferro
 il muro attorno, lungo f. 12 = 1, gran f. 1
 teozza lavorato in gesso, con un
 to di f. 3 di sopra

— 80

fucina formata
 Per un pezzo di muro di calcinella fatto
 alle fornacelle della faldara, lun-
 go f. 3, alto f. 1, e incollato di fucina
 e murato in gesso, e scagliato f. 1 di
 via

— 82½

Siegue in abitata il guardavalle
 Per aver murato un gesso, e calce bu-
 ca di buchi de chio di granito
 ed altro nella muratura di una stanza
 e fatto un appoggio di sopra buca, e
 nella lunga f. 7 = 1, muro, che si vedeva
 buca, lungo f. 11 = 1, granito, e murato

— 48½

tori incollato di faccia, e fatto
 f. 98 di stuccatura attorno il matto-
 - 90k nato, e teloro di finestra

Stanza n. 7, nelle Penitenziali
 Per aver stuccato con gesso, e calce
 bianca li buchi de chioni, spragna-
 tarci, ed altro nelle mura di d. stan-
 za, e fatto f. 147 di stuccatura simi-
 li attorno il mattorato, e teloro di
 finestra, e scalgate, e appropate f. 50
 1: 18 $\frac{1}{2}$ di frepacette ordinarie

Al fucatore

Per il muro soprasso di nuovo ed una
 spalletta, largo f. 1 $\frac{1}{2}$ alto f. 9 grosso
 f. 8 tenolongo incollato da due par-
 ti, stucco f. 6 = 9, con cemento di f. 6
 di spigoli, e murato in gesso un' occhio
 - 77 to di la serratura

Refettorio delle Penitenziali

Per aver murato in gesso f. a que-
 - 11 geni ordinari, che reggono la tavola
 de piatti

Fontana e Perchiera, in
 contro il Palazzo

Per il tempo di acqua giornata di
 matto, e gesso impregiate nell'a-
 ver dato di mano, ed avute le tra-
 gesso in accomodare il condotto di
 d. Fontana, ed anche in aver pu-
 - 40 lita la vesca

Del Sig. Segretario

Per la muratura in scoglio, e gu-
 - 89k so di f. 4 Mattolo alle Sportelle del
 la finestra, e costa murato nelle
 perimento di mattoni rotati, e
 tagliati a tutto tagliare f. 10 delle su-
 che delle fare murate
 Stanza de Regia

Per il tempo di $\frac{1}{4}$ di giornata di ma-
stro, e garzoni impiegati nell'aver as-
sistato, e dato di mano allo Stagnaro nel-

no 1.° accomodare il condotto dell'acqua

Per il muro che chiude il tasto fatto,
lungo f. 1 $\frac{1}{2}$ alto f. 1 $\frac{1}{2}$ grosso teste una
mattoni incollate di faccia, segue
il resto, e murato nel pavimento
N. 3 mattoni rotati, e tagliati a tutto
taglio, e N. 4 delli resti della faccia
rimarati

Stagno de' Perognati

N. 22

Per aver murato in gesso N. 4 Coste
per freno di un Comario, e fatto
vi tornare fino di staccature in ges-
so, segue un raggio di spica fatto
colla fatto nel muro accanto di, lungo
f. 1 $\frac{1}{2}$ = 1 lavorato in gesso

no 14

= 71

Del Sig.^o Pinetton

Per la muratura in gesso N. 4 garzoni ano-
no, e fatto f. 10 di battenti stabiliti, die-

64 $\frac{1}{2}$ que murate N. 11 garzoni ed un arj

A di 28 Aprile

Per il tempo di N. 6 giornate di mastro, e
due garzoni impiegati in fare li tagli
nel masso della Costituzione dell'acqua,
onde metterli li reggioni di picolo con pe-
sa di libbre 9. Si fa anche di due via
8. no detto tempo dato di mano, ed ogni battente

Per aver murato a stagno il suo Staccatore,

Segue il muro in gesso sopra il cavetto,
lungo f. 10 alto f. 1 $\frac{1}{2}$ grosso f. 1 $\frac{1}{2}$ teste una
za lavorato in gesso

no 11

Costituzione nella Villa

Per il tempo di N. 9 giornate di mastro, e
due garzoni impiegati nel tagliare il gesso
per accomodare delle Constituzioni, ed imposte

13:96 $\frac{1}{2}$

lo stagona in ferro il suo lavoro, con
 11: 37½ spesa di libbre 13½ Di fardelli di legno
 Per aver murato a stagono N. 8 Stuccatori nel
 condotto delle spatarie, si segue murato
 N. 10 fardelle per freno delle spatarie
 tate, lunghe l'una in quadro p. si segue
 fatte N. 10 frame di muro attorno le spatarie
 tate, si segue il muro di muro sopra
 il condotto di piombo, lungo p. 20. alto p.
 4: 80 grosso p. 12. e lavorato a stagono

Maggio

Per aver scopato pulito le porzioni di tetto
 del Palazzo della parte di strada,
 luogo q. quantita si e fatto f. 65 = 84. sic-
 que si e fatto un fatto altro porzione
 verso la Villa di mistero in tre fette
 9: 61 fradice, lungo p. 40 = 114

Per il resto, parte in opera, e chiodato in
 tetto f. 336 di fette nuove in luogo delle

106: 78½

fradice, e resto may in opera N. 160 pila-
 nelle, in luogo delle rotte

6: 64 Per il muro di una porzione di Colmarucc
 rifatto di nuovo con tegole, e fanali mu-
 rata, e calce a scarpia dalle lateri, lungo
 p. 40, si segue murato p. 10 sopra l'altro
 Colmarucc vecchio, e diagonali N. 178
 tegole, e N. 90 fanali, murato N. 356 te-
 state di tegole, e fanali, e spiccorato de-
 te di nuovo p. 177 di calce a scarpia in-
 collata addosso al Colmarucc vecchio, e

15: 93½ Diagonali

Per il resto, potatura, e parte in opera in
 tetto fatto due porzioni di tegole, e fan-
 ali in luogo delle rotte, e incanti
 9 Per aver scopato pulito le porzioni di tetto
 che copre l'abitazione di Signorato,
 lungo p. 110 = 110, murato N. 90 buchette,
 N. 90 testate, murato p. 110 = 110 tegole, e

31: 57½

876 fanali, e coste poste in opera N. 1014
tegole maritate in luogo delle rotte, e man-

10:05

cente
Per il tempo di N. 4 giornate di mastro, e
garzone impiegate in avere rivisto,
ed accomodato le restanti Cotte del Ca-

3:10

lajo, ed abitazione de' pompatori
Cotto che copre la fava
dell' Ostolano

Per il tempo di N. 2 giornate di mastro,
e due garzoni impiegate nell'aver rivis-
to, ed accomodato il sud. Cotto

11:30

Per aver murato pieno sopra il colmarico
e diagnale N. 66 tegole, e N. 38 fanali;
murato N. 811 lastre, e picconato tutto di
nuovo fesa di calce e carpa incollata, die-
quò il coste, e parte in opera sopra il
medesimo N. 105 tegole, e N. 88 fanali in
luogo delle rotte, e manvante

7:69

N. 1014

A di 27 giugno

Per il tempo di N. 3 giornate di mastro, e
garzone impiegate con lo Stagnaro nel
fare le visite nelle fave scalpi, e met-
te di rinvenire le denari e le manovate di
acqua generalmente e tutte le fave, in
aver scoperte le bottone nell'Orto, ed in
strada, lavorato con lami, e sparsi di bolle
sci di favele di dove

3:18

Per il tempo di N. 14 giornate di mastro, e
garzoni impiegate nel fare il taglio al
muro della fondatura, onde metterli li

11:10

~~reggi di piombo, e le fondature~~
~~di terra~~
Per aver murato e Stagnaro N. 44 lastre
cature fatte dallo Stagnaro, tra li
reggi di piombo, e le fondature
di terra

6:60

Per il muro sopra sopra il fondotano

11:98

go f. 38 atto f. 1/2 gross. f. n. a teor. h. a
 lavorate a stagno

4:57

Per aver murate simili N. 46 Stuccate
 re fatte dallo Stagnoso tra l'eriggiata

6:30

Di pietra
 Per il costo di libbre venticinque di fan-
 vela di sero servite in tempo di tutto il

3:75

lavoro
 Per il tempo di N. 4 giornate di due
 uomini impegnati nell'aver spurgata pa-
 lita la forma, la terra, e matrici che

n:80

vi era lavorate con fumi

17:50	5:11 1/2
no: 98	11:30
ns: 74	10:61
31:57 1/2	3:09 1/2
n6:78 1/2	n:71
13:96 1/2	6:00 1/2
71	n:06 1/2
1:41 1/2	H:40 1/2
n:86	5:98
48 1/2	sq:53 1/2
1:40 1/2	44
n:80	111:10
H:70 1/2	160:30
1:53 1/2	n71:40
3:93	
1:44	
n:93	
160:30	

Ho fatto scritto & firmato zyl
 Saldo del presente Conto Syn. Fe. n.
 questo di 30 Julio 1828
 Francesco Delungli

317

Conte

Spett. alle Reggia
Accademia di Francia

Con

Francesco Osleggi Capo
Maestro Muratore

1^a Università 1817 p. 1818