

# Conto

91. 1/1

Di Lavori ad uso Di Chiavaro fatte con Ordine  
 Dell' Illmo. Sig. Cavaliere Giovanni. Augusto In-  
 gres Direttore Della Reale Accademia Di  
 Francia, ed in servizio Della medesima nel Reale  
 Palazzo e Nella Medici, a tutte spese, e fattura  
 Di Giovanni Concience e sono come appresso.

## È Primo

Smontato di opera la stanza del Pensionato al  
 N. 22. per mutarla di posto levatoci  
 Dei tubi Di latta vecchia, assestato  
 Dei tubi Di lamiera Della casa fatto  
 un gornedo nuovo con tempo Di merza gir-  
 mata Di mastro e garrone per riporla  
 in opera, segue N. 20. palme Di fil  
 Di ferro posto in opera per sostenere il  
 sud.º tubo - - - - -

4. 26.

Fatta una manigliola con grappa Da imporre  
 bardi consegnata allo scapellino - - - - -

" 15.

Fatto due cavicchie Di onice con testa tonda,  
 e Pate tondi spaccati limati polito  
 consegnati al falegname per un lettino

Dati e portati

1. 35.

a scato

Aperto a forza la serratura della Madia del  
 Pensionato al S. Gastone di Messa fattori  
 una chiave nuova troncata con mappa  
 di mezzo S. spina di I. al bastello s'entrò  
 nuovo con tempo di riparla in opera segue  
 N. 6. chiave giusta

70.

Fatto N. 6. vite a legno grosse lunghe once 15 con  
 testa tonda riparata consegnate al fale  
 gnami per dar giunta ad un tavolone del  
 Pensionato Monsieur Franchin

30.

Fatto con del ferro vecchio della Casa un ferro  
 per l'armatura di N. 1.omas piegato se  
 conde le sue misure fattori. Due buchi  
 piani stampati a caldo per passarsi il  
 ferro delle spalle e gambe segue portate  
 in Bottega le spalle braccia e gambe del  
 l'armatura vecchia come in tutte le ore  
 sette vecchie rivirate tutte le piogature  
 a caldo ripiegate di nuovo a caldo secondo  
 il suo disegno

2. 50

Fatto N. 210. unette di legno con N. 210. perchi  
 Da ripostare

5. 25

Di fil. di ferro rincatto lunghi pal. 6 1/2 l'uno  
 che compongono pal. 48. consegnate al suo  
 che servono per la sua armatura  
 Per tempo di giornate 2 1/2 di metallo e garone per  
 farvi in opera la sua armatura e di fis  
 sarvi tutte le sue. crocette nel lungo del  
 l'armatura

9. 45.

1. 75.

Fatto N. 2. gangrui lunghi 1/2 con grappa di sotto  
 per una postana nella Camera del ho  
 sitor consegnate al muratore

30.

Fatto un bracciolo di tamburo grosso lungo p. 2.  
 con occhio e controocchio consegnate al fa  
 legnami per la sua postana segue  
 un occhietto da muratore ed un altro  
 a quel punto

25 1/2

Fatto N. 2. braccioli grosse di sughe lungo pal. 3 1/2  
 l'uno consegnate al falegnami per una sa  
 las dogata del Pensionato che ha la Madia  
 al N. 4. segue N. 18. chiavi

99.

Fatto N. 2. braccioli di tamburo grosse lunghi  
 pal. 3 1/2 l'uno con occhio e controocchio a  
 punta con altri due occhi a due punti

Da ripostare 18. 26 1/2

Due canne ad chiudere consegnate al falegna-  
 me per la sud. scala " " 90.  
 Fatto N.° 38 1/2 palmi di tubo di bambù gros-  
 so di once 7 di diametro con gattone di  
 un gomito, sicque la saldatura in uno dei  
 sud. con sua schiavitta da girarla per la  
 stufa del pontonato al N.° 4 " " 8. 20.  
 Fatto una cavalletta di quadrato lungo pal. 2.  
 con grappia di ferro consegnata al muratore  
 per tenere a freno il sud. tubo " " 40.  
 Fatto N.° 5 di legatura ad una cavalletta di ferro  
 di ferro rincotta, che si estende a pal. 5.5  
 per tenere a freno il sud. tubo " " 55.  
 Per tempo di mezza giornata di Martedì e  
 mercoledì per ferro in opera il sud. lavoro " " 35.  
 Fatto due tavole di scandole quadre di  
 pal. 2. si quadrante con due once di bordo  
 intorno a due maniglie ripostate con ale  
 inchiodate consegnate al sud. Pontonato  
 una per la stufa, l'altra per la sua  
 camera per metterle sotto alle stufe  
 dove cade la cenere " " 1. 25.

Dal giorno 29 1867

Fatto N.° 30 rampini di quadrante con teste  
 rivoltate lunghe 3/4 consegnate al muratore  
 per metterli nelle stoffette per tenere le  
 corde dal stendere le pannelle " " 1. 10.  
 Fatto un ganghenetto a nodo messo alla fine  
 della del lavoratore " " 17/2.  
 Fatto un S. e messo per tenere aperta una  
 porta d'ingresso sotto il portico " " 05.  
 Scritto l'opera due scandole scchie alla  
 porta della camera di N.° 4 e messi al  
 bagno inginocchiato alla sua misura  
 e gattone due teghe a caldo, sicque due  
 caviechie con vite a ferro e dato " " 40.  
 Scritto l'opera una scioritura ad una camera  
 di accomodata e gattone una rampetta  
 messa al battello e gattone due teghe  
 per due caviechie, sicque un orobetto  
 inginocchiato ad una piastra in te-  
 sta per dove va a chiudere e messa in  
 opera di nuovo alla porta del bagno, sic-  
 que due caviechie con vite a ferro e  
 S. P. chiodi " " 60.

Dal giorno 30 1867

Fatto N. 1. Givelle matte belliate con piastra  
quadrate con viera ribattuta dove belli-  
ca il perno con N. 2. tagli d'una due givelle  
di guagnale imbocciate di ferro messo  
in opera ad un cavalletto del signorato  
a N. 4. legni N. 16. chiodi ----- 1. 40.

Fatto N. 2. gongoli a nove lunghe pal. 1. con  
grappa di gesso di peso libero 4. 1/2. consegna-  
te al muratore per una porta interna  
nel bagno ----- " 45.

Portata in bottega la capra di ferro di cucina  
per tenere in caldo le vivande fatteci 2.  
zampie nuove di quadro lunghe 2. once  
e fatto la picciola e una traversa e for-  
mata con diverse cavicchiale ribattute " 40.

Consegnato a M. Sinar libro una di quel di  
ferro per far le mani della sua armatura " 25.

Fatto N. 3. Bandelletti di pal. 1. 1/4 con due  
mezz' mazzette a mezz' once con il  
collo abate di un mezz' inginocchiato,  
legati inginocchiato due altri mezz' ma-  
zette della casa consegnate a Galegnani  
Dat. riposte 35. 24

per una porta della guardia casa segue  
N. 2. chiodi ----- " 60.

Fatto N. 4. branche di verga lunghe pal. 1. una  
con grappe da implombarsi d'ambi le parti  
segnate alla scalpellino per riceverle  
ad un banco di travertino della villa rot-  
to in quei pezzi e sono di peso libbre 15 " 1. 05.

Fatto N. 5. Palletti sopra la piastra lunghe  
pal. 1. uno con piastra smoccati conse-  
gnate al falegname per la porta di guardia  
roba ----- " 50.

Per Detti N. 2. buchiele una inginchiata con  
grappa di gesso e l'altro a punta conse-  
gnate al lui per dove vanno a buidarsi  
i lui. Palletti ----- " 10.

Levato una serratura di ferro in sala gattori  
la chiave nuova taganata e imitata le  
bontà e rimessa in opera con chiodi nuovi " 15.

Fatto una serratura a capella con costole a  
molta usabile contro piastra a capella  
con la chiave con tempo di posta in opera  
nella porta del guarderoba con N. 2. chiodi " 80.

Per la della serratura una manopola d'ottone  
posta in opera ..... 35

Fatto una serratura a capretta con costarolo ad  
una voltata contro piastra a capretta  
con chiave femmina trapanata con mejo  
pa lavata con tempo di posta in opera  
alla Carnota del Regno segue N. 10  
Chiodi ..... 1. 20

Per della la chiodi con suoi chiodi ..... 07/2

Fatto una serratura da credenza da due postate  
nella a fornice chiara maschia castellet  
to con scintori suo sudetto mejo in  
opera all' Armario del scrivito in sala  
segue N. 10 Chiodi ..... 80

Fatto due gabelli sopra la piastra lunghi pol  
mi 1/2 uno con piastra invariabile mejo  
in opera al 2. Armario segue N. 12  
Chiodi ..... 50

Fatto la lastra di una sbianco Armata di lima  
fina per la credenza dell' argentiera ..... 12/2

Per tempo di mejo guarnato di mejo e  
guarnato per la cassa sopra i tubi della  
de la serratura ..... 41. 10

stule una al N. 22 e l'altra alle stule  
N. 2 sigillate internamente e riposte  
in opera ..... 40

Servato d'opera la serratura della porta del  
gruppo della guardiola fattone una  
chiave di questa larghezza con scintori  
al mejo con tempo di posta in opera ..... 20

Servato d'opera la serratura della porta d'in  
gruppo del scrivito fattone la chiave  
nuova trapanata e rimessa in opera  
con chiodi nuovi ..... 20

Fatto una chiave trapanata tenuta di  
lima fina per una capretta della  
liquora ..... 20

Fatto N. 3 rampini di quadrato lungo  
pol 1/2 uno con scintori di 1/2 uno  
quanti al gabellone per reggere sbianco  
dell' argentiera ..... 40

Fatto N. 2 staffe di ferro lungo mi 1/2 uno  
e lungo mi 1/2 uno posto in due  
lavori per i scintori con la chiave  
de la serratura con due scintori  
de la serratura ..... 41. 10

Fipote 43. 73

il lato che servono per sostenere due regole  
per fare le porte nei Camerini dell'Esposi-  
tione ----- 1. 40.

Fatto una Campanella con suo occhietto  
dal impiombarsi per un chiodino del  
la fontana nuova ad S. Bastianello  
consegnata alla Malgullino ----- " 15.

Fatto N. 4. Battacchie tirate dal Bastar-  
ditto lunghe once 8. con bughi d'ucca  
asola piana segue N. 5. grossi sam-  
pini tirati dal quadretto lunghi once  
7. 4 uno consegnate al falegname per  
le regole dei Camerini dell'Espositio-  
ne ----- " 80.

Per N. 12. Chiodi grossi ----- " 06.

Fatto N. 3. cattede lunghe once 6. con grup-  
pe a gesto coda di condone limate e  
imbucate consegnate al falegname per  
un piede del Pensionato di N. 6. segue  
N. 15. chiodi ----- " 30.

Fatto un modello di vanga disteso lung. pal. 2.  
con altro modellotto di pal. 4. con  
Dazipolastri ----- 46. 44

Fipote 46. 44

grappe a gesto da una parte, ed a sola  
piana dall'altra consegnate al murai-  
loro per la guida del tiro della Fonta-  
na ad S. Gaetano, segue un asta di ba-  
stardello lunga pal. 6. con maniglia gran-  
de da una parte con N. 7. bughi pia-  
ni stampati a caldo e freggia da  
impiombarsi dall'altra, segue una  
catena lunga pal. 2. con occhio da una  
parte lung. pal. 1/2. e dall'altra una  
freggia piana per tenere aperto il tiro  
consegnato il tutto alla Malgullino ----- 1. 30.

Fatto il ferro di mezzo per una grada or-  
matura per il pensionato buillon alle  
Mader N. 2. che consiste un grasto ferro  
lung. pal. 8. di quadro di once 2. con 4.  
grossi ale battute, che serve per il piede  
con N. 3. bughi stampati a caldo e N.  
med. 2. altri bughi trapanati per far  
marca una giunta di piombo che serve  
per la testa e piegata al secondo delle  
due misure a Valschi e di peso libbre 1/2.  
Da fipolastri ----- 48. 24

	Figurato	48. 24.
filato in opera		8. 94.
Fatto una giunta a Staffa Di piombo lungo pal 2. 1/2 con buchi traforati in testa sopra il sud. ferro, segue Due cavicchie Di once 4. con vite al lato per tenere a freno il detto piombo, e di peso libbre Ordine amara servito per il suddetto		1. 69.
Fatto N. 10. grossi occhi con perno tondo con vite al legno lungo once 7. l'uno con tempo Di porre in opera nel piede della sud. armatura		1. 75.
Portato in Bottega Diversi pezzi Di un ar- matura vecchia Divisate a caldo tutte le piegature, e fattoci le spalle, gambe, e braccia per la sud. armatura e pie- gato il tutto secondo il suo disegno, se- gue N. 4. pezzi per ingrandire i sud. ferri con tempo Di porre il tutto in opera che si considera		1. 50.
Consegnate al sud. Pannino libbre Due Di fil. Di ferro vincotto		" 30.
Fatto N. 12. brucelle Di legno con N. 2. q. di Dal Figoranti		62. 62.

	Figurato	
pezzi Di fil. Di ferro vincotto lungo pal 4. 1/2 l'uno che componono pal 4. 1/2		4. 14.
Fatto una chiave nuova alla porta d'ingresso della camera Del bruciere		" 30.
Fatto N. 2. codette lunghe once 7. con grappe al capo ed a di rovine lemate e smaccate consegnate al muratore per una porta nel giardino segue N. 2. chiodi		" 15.
Fatto un ferro Di tendino grosso lungo pal 3. 1/2 con Due occhi nell'estremita che serve per la molla della ruota per accendere il Da incisione Di rame		" 35.
Fatto una Campanella con suo scucchietto Da impicciando consegnate allo scarpellino per un chiodino sopra il condotto del nuovo Lavamano		" 15.
Fatto 2. grossi masechette Di arnese lunghe pal 1. l'una con spine levatore consegna- te al falegname per un finestrone Del bustone della palloria con N. 20. chiodi pal 2. per detto		" 80.
Fatto una girilla Di gragnale Di once 3. Di Dal Figoranti		68. 71.

Diámetro con sus cables de fierro con vite a  
legno e sus pernos ribaltados alla girulla  
consegnata al falegname che servo per  
alzard el sud<sup>o</sup> telaro ----- " 30.

Fatto N. 2. Campanelle di once due di dia-  
metro con due schiutte di vite a legno  
consegnate al falegname per il suddito  
telaro ----- " 25.

Fatto N. 3. natichecole lunghe once 5. con  
sus rancio limate e insoriate consegna-  
te al falegname per il sud<sup>o</sup> telaro con  
N. 2. vite a legno di once 2. l'una ----- " 37 1/2

Fatto N. 4. girulle matte bilicate con pic-  
cole quadrate con rancio ribaltate due  
bilice di perno con N. 4. baghi aacca sul  
girulle di gragnale insorciate di fierro  
con tempo di porle in opera da un lavat-  
tello del Ragonale al N. 24. con N. 16. chio-  
di gratta per dette ----- " 1. 40.

Per aver levato una molla davanti la barriera  
accomodate la foglia maestra ingrossata  
nella parte di sotto fatto gli con pezzo

Di calagno nuovo bollito nella crociata del  
l'organetto ed aggiuntato piegato ed asse-  
stato le foglie limate e ricomperta spe-  
me e messa in opera ----- " 2. 80.

Per aver levato il partome sotto la coda di sot-  
to legno ballitogli del fierro ed aggiuntato  
con buca, piegato ed assettato in opera  
sotto la detta coda ----- " 50.

Per aver fatto una barriera con vite limata  
e messa in opera in detta coda e fatto  
due date con madre vite mesi in opera  
alla montata davanti ----- " 30.

Per aver levato un'altra molla davanti, han-  
nosta e fatto gli una foglia nuova l'una  
no, piegata e messa assieme ed appistato  
tutte le foglie limata e ricomperta in opera ----- " 2.

Per aver fatto due cariche nuove con vite to-  
mate messe in opera in detta molla ----- " 40.

Fatto N. 5. natichecole limate in lungo con sus vi-  
cie consegnate al falegname per due telari  
di un pannata del Ragonale al N. 24. segue  
due chiodi ----- " 16.



- Foglio 20 77 99 1/2
- Fatto N. 2. cartilioni lunghe pat. 1. luno con grappe a gesso coda D. rondine consegnate al falegname per reggere l'armatura della pergola nel giardino segue N. 6 " 22
- Fatto una streglia consegnata al bucchiere. 1. 20.
- Fatto N. 2. cavicchie per il puntello del mantovano della camera " 40.
- Fatto N. 6. trapezi d'appostati di ferro quadrato il più grande di pat. 1. e me 10 1/2. l'ultimo di pat. 1. come di peso libbre 24. consegnate in cucina " 2. 50.
- Fatto una gratteola intelata con traverze e bollette di pat. 1. di diametro e di peso libbre 15. consegnata in cucina per un fornello " 1. 30.
- Fatto N. 2. Attaccaglie di me 7. luno con tre buchi per ciascuna con due vanni pieni di pat. 1/2. luno consegnate al falegname per un telaio di carta del Pionato al N. 2. con N. 6. chiodi " 33.
- Portate in Bottega un ferro di finestrone da dipintarsi " 84 14 1/2

- Foglio 21
- Fatto una tramba d'atoci un cubino di quintad di per so tondo e fattoci il ricavallo nell'istessa metà segue un soggetto con vite a legno con tempo di posto in opera nella camera del Pionato al N. 6. " 20.
- Fatto una nattechiola piana con sua vite consegnata al falegname per il Pionato al N. 4. " 21 1/2.
- Fatto N. 2. cattede lunghe pat. 1. luna con grappe a gesso coda D. rondine consegnate al falegname per il cancello del giardino della signora segue N. 9. chiodi " 33.
- Fatto una Nattechiola piana con sua vite a legno consegnata al falegname per la capilla nel giardino di N. 12. Signora " 21 1/2.
- Fatto un grosso perno di ferro di quadro di me 12. di una natura di " 21 1/2.
- Fatto una Nattechiola piana con sua vite a legno consegnata al falegname per il Pionato al N. 2. con N. 6. chiodi " 33.
- Fatto una Nattechiola piana con sua vite a legno consegnata al falegname per il Pionato al N. 2. con N. 6. chiodi " 33.
- Fatto una Nattechiola piana con sua vite a legno consegnata al falegname per il Pionato al N. 2. con N. 6. chiodi " 33.
- Fatto una Nattechiola piana con sua vite a legno consegnata al falegname per il Pionato al N. 2. con N. 6. chiodi " 33.

Riporto		85. 10.
Per tante pagate al fersario di Ancona non cette con suo giacinto per la comodità na dei ferri ordinarij Dal giorno gennaio 10 ad tutto giugno 1838. -----		25. 69.
Per aver fatto N. 18 ferri nuovi di sub- bie grasse di peso libbre dieci, un mezzo a bay: 28 la libbra imp. -----		2. 94.
Per aver fatto N. 13 ferri nuovi di acciaio inglese di peso libbre tre, once quattro a piedi dodici la libbra imposta -----		4. "
Per aver fatto un martello nuovo di peso libbre sette a bay: sette la libbra -----		" 70.
Per aver impedito N. 4 martelli -----		" 90.
Fatto un richiedo a vite a legno mezo alla periana sopra la barmora del Regime -----		" 10.

Totale ----- 119. 13.

Valutato il presente Conto, e havuto avuoi giusti e dovosi  
prezzi secondo le rispettive qualità e dimensioni, e fatture  
dei Lavori in esso descritti e da me localmente riscontrato  
avendo in tutto alla Comanda di S. Carlo Decimone, e  
bay: 13 Moneta su fede e c. Roma li

Dico 119. 13 Mt

Sinf. Marino Cordi.

Noi Sotto Senti abbiamo ricevuto  
il Salvo del Suo Conto  
a tutto il mese di giugno  
del anno 1838.

Fede e Giovanni  
Corciencia