

Da Agosto 1816. a tutto Dicem. d. Anno
 onto de lavori ad uso di Murat. fatti nel Palazzo
 della Reale Accademia di Francia detto di
 Villa Medici, con ordine dell' Illmo. Sig. Cav. L.
 Direttore della med. e spese e fattura di Francesco
 Orsighi Capo Mro Murat, e sono come appresso.

È ma

et di 16. Agosto

— Nuovo Cancello nel Viale che conduce
 — a Forta Pinciana —

Per il muro del fondamento cavato e riempito
 fatto per formare uno dei due Pilastri la-
 terali al med. ed ala di muro che gli unisce
 lun' f. 16. alt. f. 5. gros. f. 3. pva lavor. a ma-
 no, con terra cavata, e fatta portar via

5:76 dalle Carrette.

Per il muro del Nuovo Pilastro che pianta sopra
 a d. fondamento, con bugne rifaltate nel
 mezzo lun' f. 3 $\frac{1}{2}$ alt. fin sotto al Collarino
 f. no' 6 gros. f. 3 $\frac{1}{2}$ mattoni, e pezzi incol-
 lato per 3. lati stesso f. 9 $\frac{1}{2}$ - no' 6, con aum.

7:58* di f. 100. di spigoli.

Per l'oggetto lastico di mattoni abbozzato in
 cake, e stabilito in Colla della Simaja che
 ricorre per tre lati sopra a d. Pilastro lun-
 tezza girata f. 13. alt. f. 1 $\frac{1}{2}$ d'agosto f. 3 $\frac{1}{2}$ ma-
 dinata con Casello, gocciolatoio, soffitto, gola,

1:95 tintoria, fascia piana, e Collarino.

Per l'oggetto di Cretoni abbozzato, e stabilito sim.
 15:19*

della base a piedi d. l'uno sopra f. 10 alt. f. 12
 d'agere o madinata con stello fassagiana,

50. Per la Controspina che forma l'arco.

Per il muro che serve di riparamento al pieduccio di trano con l'allegra che forma finimento a d. Pilastro lavorato piramidato in Centina un' larg. f. 3¹/₂ alt. f. 1¹/₂ gross. f. 1¹/₂ incollato attorno fesso per quattro lati f. 9. alt. sim. con aumento di f. 1. di spigoli parte diritti e parte Centinati. Il posto in opera il pieduccio di trano con pella simile sopra fermata con un ferro in piedi alt. f. 4. che lo tiene a freno e riempito il vuoto dove s'interna il d. ferro

68. Per la Colla che apr. si confidava

Per l'ala di muro che unisce al d. Pilastro e chiude il vano verso la spalliera lung. con larg. f. 5¹/₂ alt. larg. per la Centina f. 10¹/₂ gross. f. 1¹/₂ mat. e pezzi incollato da due parti, con auri. di f. 10. di spigoli dove forma guscio a pie di d. e della Cornata ghata in altezza di f. 1¹/₂ e copro e muratura di n. 18. Mattoni tagliati che gli fanno piano sopra.

68b

Per il muro del fondamento dell'altro Pilastro,

g. 0412

muro sopra, Cimasa, Base, pieduccio, ed ala di muro che unisce al med. in tutto e per tutto conforma alle n. b. Partire qui sopra descritte che apr. impertano

73:34

Per li Ponti fatti a posta per il detto lavoro, con legni in piedi, traverse legate con corde, e fessuti di piastre sopra l'uno apr. da due parti f. 60. larg. f. 5. e di poi diffatti con porto e il posto del

1:50

Regname. Per aver posta in opera, e murata l'allegra di trano a piedi d. Vano un' larg. larg. f. 1¹/₂ con f. 1¹/₂ di muro di travagliato di due parti in opera murati 3. Soli di trano per li Biblichi del Cancello larg. l'uno in quadro f. 1¹/₂ compreso quello del palotto di ferro che chiude il Cancello

1:152

Per il tempo di una giornata di un Mio due Carioni impertati in forma la chiusura a capo d. Viale con armature e tavole per impedire il transito delle venti, con spesa di P. 05. di chiudi e di pezzi levati con porto e il posto del regname

1:10

Segue il fascione per uso di lavatore in d. Colla

Per il muro ripreso nella parte intera attorno d. fascione, che forma fessura con avo prima spicconato il Cocciogesto che faceva

77:19

- Danno un ^{no} arco girato compriso le legat.
 f. 39, alla f. 37, gross. ff. una Matr. con suo
 cocchio fatto di faccia in sim. misura incal.
 11. 115 Dato e custodito per molti giorni
 per il muro di acqua a stagno alt. 18³ fatto
 nel fondo di d. Capone lun f. 184
 larg. f. 9, con cocchio sopra, fatto in
 4. 73 scollato e custodito in sim. misura
 per il muro di sopra adosso una sponda dove
 sono li cavatori. Lun f. n. alt. f. h. gross. f. 14
 topa incollato di faccia. Sop. il cocchio sopra
 incollato e custodito fatto adosso il nuo-
 vo tramezzo e muro della sponda vecchia
 verso lo spiagno lun f. n. alt. f. 5³
 e posto in opera murati li cavatori di
 pagno lun f. 130 larg. f. 14. Sop. il cofro, e
 muratura di una cassa di pagno di
 fianco al gettito lun f. 37-17 con un fi-
 3. 07 lavo di acqua sotto in sim. misura
 per il muro di Botino fatto di nuovo che
 ha ve l'acqua ingonata, composta di M. 4.
 sponde lun f. 10. alt. f. h. gross. ff. una
 matr. con il cofro di M. 4. Canale da quat-
 tro meste per Casoli di d. Sop. posti in ope-
 ra e murati li Casoni della casa apia
 di d. Cavatore che formano gradino lun f. n.
 n. 84 f. 14 3 con filavo sotto.
 n. 10

- Per la pila ^{no} labb. ^{no} die, e colla nelle muri spet-
 ni di d. Capone lun una matita f. 01-37
 larg. lun f. 30-5 f. n. 5 f. 107-h. f. 107
 la Casetta lun f. 37-h. con aumento di f. 01.
 di spigoli, e cofro, e murati a di un condot-
 3. 58 to tortorello messo allo stavo.
 Per il tempo di 4 di giornata di dueomini
 impiegati in trasportare i Casoni di terra
 descritti, che si sono messi a pie del cao-
 -17^o rose.
 Per la felciata di bastardoni in Cala alt. f. 3^o fat-
 ta a piedi di Piaggio del nuovo Cancello di
 Capone descritto lun f. 31 larg. f. 10. Sop.
 murati due piani di puccato di traone
 con due sponde di ferro che li tengono a
 7. 95 bene.
 Per il nuovo braccetto di Chiaica o di fava ac-
 canto d. Cancello lun f. 08. Sop. il muro del
 Botino che dicev li scali di d. Comastro
 con la sponda lun f. f. 14 alt. f. 04 gross. f. 1
 topa e messo in opera murato il Chiaicino
 1. 13 di traone sopra larg. in quadro f. 37
 Per il tempo di 4 di giornata di mura e d. 10
 impiegati in aver fatto lo spirano di terra
 attorno intorno la fontana felciata sopra
 fatta di sopra appoggi di spina, Padone e
 d. Casoli adosso li muri descritti del lito-
 -64 ro d. Cancello lun f. 01-17
 al di 10. mura

Fornatore ad. Petano

Per il muro della nuova Fornacella lavorata in
fondo lun in diametro p. s. alt. p. 3 $\frac{3}{4}$ tavola
incollata attorno e costo, e murato 11. do. pia:
n. 58 nella new. fondo di d.

Per la gru, e dia. fatta nell'interno della Can-
na doce imboccia il furo di d. Fornacella
lun p. 6 $\frac{1}{2}$ alt. p. 16 $\frac{1}{2}$. Sop. il muro di p. nella
in Castello che chiude d. Canna lun p. 1.
alt. p. 16 $\frac{1}{2}$ incollato di faccia. Sop. il muro
del Cimario fatto sopra il tetto lun p. 3.
alt. p. 9. fino a mezza tavola p. d. incollato
attorno con suo dado, e spigoli, coperto a
tutti venti, e fatto un l'opposto di faccia.
Calt. lico, e Colla lun p. 5-6, con aumento di
s. 3. n. p. d. di spigoli.

Per aver fatto un pezzo di Chiaorchetta ord.
per lo scalo della Spiva lun p. 4. Sop. p. pie.
livo, e Colla nel muro attorno la sinopia
lun p. 11 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{3}{4}$, e costo, e muratura di due
mattoni ordinari nel pacimento. Sop. sopra
in opera, e murata una foglia ord. avan:
1. 1147 p. la porta lun p. 8 $\frac{1}{2}$.

Per il tempo di una giornata, e mezza di muro
e p. in piegate in av. demolito il muro
della Caldara, e trasportata fuori con schifi
il tagliume, e in d. tempo rivisto, e acciomo.

9. 01*

Per il tetto e levato diversi anni dove gio-
veva con il costo di 11. 10. Tavoie e 11. 8. Lana:
le messi in luogo delli Emi e mancanti,
e fatto portar via 11. 8. Car. di Cal. nuovo
proveniente dalla demolizione di d. Cal.
1. 98 lava.

Stamma deo' abite il Carda portone

Per il muro del Bancone del nuovo Cammi-
no fatto in d. lun p. 6 $\frac{1}{2}$ alt. p. s. p. 9. p. 2.
toga e sopra in opera murata la foglia
di manziona sopra lun p. 6 $\frac{1}{2}$ larg. p. 2.
Sop. il muro delle spallate di p. h. neo.
p. sopra a d. Bancone lun p. 10. alt.
p. 4. p. 11. una matt. incollata attorno
l'op. p. 4-4, con aumento di p. 16. di p. i
n. 34 spigoli.

Per il costo, e muratura della foglia di p. nuovo
che forma tretra lun p. 6 $\frac{1}{2}$ (p. 11), e spigoli
di il muro sopra lun p. 5, alt. p. 3. Sop. una
matt. incollata di faccia. Sop. un l'opposto di
spie, Calt. lico, e Colla lun p. 5-5 e posto
in opera il tutto alt. p. 9. Sop. murato con
4. Costo murata in gesso, due sopra
1. 97 nel mattoneo.

Per aver murato con gesso da tutti i venti
de' chiochi spati, ed altro le mura di d. p. i
e fare p. 100. di p. i. and. attorno le mura
di d. Sop. il fatto diversi l'opposti sopra:
Calt. lico, e Colla in d. p. 10-6. Sop. e murato
1. 99 11. 18 mattoni d. d. in p. i. m. d. d. d.
Per le l'opposti di spie, Calt. lico, e Colla per ne

8. 05

muti della scala del Palazzo, alti f. in 17, on
aum. di f. 35. di spigoli, e cotto e murato n. 8.

68 mattoni a tutto taglio nel pavimento

Coppia del Espicato
Per il costo e muratura di n. 10. mattoni piccoli
tagliati a tutto taglio in d. coppia, alti n. 5.
nel pavimento e n. 16. vecchi della Casa d. m. r.

1.57

segue nella Camera contigua.

Per il tempo di $\frac{1}{3}$ di giornata di m. r. e l'art.
impiegati in aver demolto una stufa,
e portate fuori con schizzi il tagliume, e

- n. 84

Caluna uero.
Per il tempo di 3 giornate di m. r. e l'art. impie-
gati in assistere lo stag. mentre ha posto
in operali Canali di lattea nelli tetti del Pa-
lazzo. di murato n. 19. forti per d. Canali,
n. 47. frondali n. 50. boche e cotto portatore
di n. 130. tavola in luogo delle porte e man-
canti.

6.03

Per il tempo di $\frac{1}{3}$ di giornata di un m. r. e
due lavoni impiegati in aver punellato

- 38

la botica nella stada di Messieur Cottou
Per il tempo di $\frac{1}{3}$ di giornata di m. r. e l'art.
impiegati in fare un tasto fatto la Cordona-
ta per trovare il Condotta che faceva son-
no ad assistere lo stagano mentre lo ha ac-
comodato. di murato di cotto n. 11. alti
f. di f. 1. tra, e murato a spagno due

4.91

81 = segue uero.

Per il tempo di 200' abita il Guardarada
Per il costo, e murat. di f. 5. piante di 200' erano
mancanti e fatto un tappano di cotto, lab.

- n. 32

Per il costo, e cotto e colla f. in f. 3.
Per tanti pagati del giorno, al Carottiere
che ha portato via n. 11. Diaggetti d. m. r.

1.10

di c. do altro che erano nel Palazzo
Segue accanto la Cucina, dove

adira l'Architetto
Per il tempo di $\frac{1}{3}$ di giornata di m. r. e l'art.
sono impiegati in assistere il tagliume
mentre ha fatto diversi lavori in d. stufa
di murato con gesso n. 3. Cadette e fatto
f. in d. stufa con gesso attorno abitato
nato costo, e muratura di n. 16. mattoni
tagliati a tutto taglio e n. 10. vecchi della
Casa d. murati nel pavimento.

1.11

Segue a d. iactano
Per f. 130. di stufa con gesso fatto attorno al
colaro e f. n. 15. attorno li colari. di gesso,
e muratura di n. 10. mattoni cotti e
n. 10. vecchi della Casa d. murati nel pav-
mento. di spuntato e murato un dat-
tente di ferro a piedi la volta di d. stufa
e cotto, e muratura di n. 5. mattoni ta-
gliati messi accanto d.

1.53

Segue dal Guardaradone
Per aver fatto li duchi, e messi murati n. 6.
modelli di legno ne muti di d. d. m. r.

- 48

5.48

Segue al Lavatore
Per il costo e muratura di 11.6. matroni grossi
nella porta il Lavatore, e murato con gesso
— n. 2 — un occhio alla porta di d.

Segue nella scala grande
Per aver finurato e lavato d'ovra la taocetra
vecchia del Tedino in cima a d. scala, e
posta in opera murata la nuova lun. f. 6. di
e costo, e murato di un baso di majolica all'
imbocco di d. sc. spaccato con gesso e calce
bianca da tutte 6. buchi de chiodi spug.
ed altro le mura di una stampa in d. e
fatto f. 10. di spacc. andante in più luoghi
— n. 2 — e murato con gesso e spoglie un occhio

Segue nel Pignone
Per aver fatto il taglio nel muro verso la Cui-
na per formare un vano nella Canna
nel Cammino, affinché potesse passarsi lo
spago cammino impiegati di tempo 3
di giornata di mo e Ton. di murato
di vano lun f. 4. alti f. 4. grossi. una mat-
— n. 2 — toni incollato di faccia

Per il tempo di una giornata di un Omo
impiegato in caricare con schifi, e gette-
re a capo in strada verso le mura il
— n. 2 — calcinaccio, e terra che era in d. Villa

A d. n. Ottobro
Lavatore e il Sestano

Per aver scopato, e rivoltato il tetto che copre
— n. 2 —

il sito delle Tinoppe e Babato in parti
coperti con Coira lui in piano f. 18. ad in
pendenza f. 20.

n. 2

A d. n. 09. elozim.

Per il tempo di mezza giornata di mo e
Ton. impiegati in aver spianato il muro
vecchio sopra il tetto de forma Cappello, il
quale era fraindo, e cadente. sul il muro
del nuovo Cappello fatto in d. lun f. 09.
alt. f. 1. grossi f. a. toni incollato di faccia,
costo e muratura di 11. 40. tavole messe
sopra il mod. e 11. 00. Canali pieni e copro
e murati simile di un Canalone a con-

— n. 2 —

Per aver spianato e d'ito f. 50. di Calce
a scarpa incollata ed d'ito li muri supe-
riori. sp. la spacc. di e colla nel mu-
ro vecchio sopra a d. vano lun f. 3. a
con aum. di f. 6. di spigoli e costo, e
mettit. in opera di 11. 00. Tavole e 11. 00.

— n. 2 — Canali in luogo dei detti, e mancanti

Per aver fatto un lappero di spicc. d'ito.
una colla sopra il muro del Cappello
vecchio lun f. a. 5. e murato d'ovra
buchi alli muri sotto il tetto lun f. 1.
f. a. alt. f. 1. font. 4. tegia incollato di faccia
e fatto due lapperi di spicc. e d'ito.
spacci nelli muri vecchi lun f. a. 5. f.

— n. 2 —

lun f. 5. 1.

Per il muro di rivolo attorno il Palazzo delle Stra-
ro delle Vasche lun. g. f. 8. alt. f. a. g. f. 1.
teja, e posto in opera murato il Chiusino fo.

— 51^z — per il Palazzo lun. f. a. lav. f. 1^a —

Segue nella Cucina

Per aver posti in opera due telari di spagno
alt. luno f. 3-5, e furo f. 30. di stuo. con
— 26 — gesso attorno di

seg. nel Palazzo al Num. 16.

Per il muro di Mattoni in Colallo di gesso at-
torno ad una stufa con il costo di 11.15. pia-
nelle e murato il buco dove passava il fu-
1.02^z lo lun. in quadro f. 1. g. f. 11. una matt.

Segue alla stanza Num. 14.

Per il muro di gesso attorno ad una stufa in d.
lun. f. di; alt. f. 1. g. f. 11. teja, e messa in
opera murata una capra di Maniana

— 55^z — lun. f. di. lav. f. 1^a —

Segue alla stanza Num. 15

Per un pezzo d'atrio fatto con Cocuo posto in-
collato nel pavimento lun. f. 1. n. 1. seg. nel
Contidore costo e muratura di 11.6. mattoni
rotati e 11.5. pezzi della Casa limurati nel
— 84^z — pavimento di d.

Per il tempo di una giornata di mro e lav.
impiegati in vedere ed accomodare li
tetti che coprono il d. Palazzo, e levarla

dieci anni di acqua nuova che vi erano
con il costo di 11.6. tavole e 11.6. Canali messi

1.07 sopra a d. in luogo dell'altre e mancanti

Per il tempo di mezza giornata di mro e lav.
impiegati in gessare lo stuf. mentre ha
posto in opera i tubi di terra nella stufa
— 40 — nella stanza 11.04

11.15. Dicem.

Camera di 11.15. Dicem.

Per aver disfatto il balcone del Camino buccio
e murato il vano di d. lun. f. 2. alt. f. 3. g. f. 5.
teja incollato da due parti in simile

7.04 misura

Per il muro delle due spallette del nuovo Cam-
mino lun. g. f. 3. alt. luno f. di. g. f. 1. teja
una matt. incollat attorno teja f. 5^a — bi
— 67^z — con aum. di f. 18. di spigoli

Per il costo e muratura di una foglia ord.
di peppo che forma Architrave in d. lun.
f. 6 e murato con gesso due pianche di-
ferio che la tengono a fuoro. sp. lavato
l'atrio di Mattoni adoperato, e furo d'oro
della Casa lun. f. 6^a alt. f. 1^a digoro f. 1^a
modinata con listello, gola, lavatura, g. f. 1^a
1.06 peiolatura, e soffio.

Per la getto di Cristofolini adoperato, e subito
simile della casa a v. di due pigliami de-
stretti a guisa di zoccolo, seg. f. 1. f. 5^a alt. f. 1^a
modinata con f. 10. di spigoli con 2. f. 1^a

La porta in opera murata la sopra di man-
giana nel facolare di d. l'uo f. 4; l'uo f. 4; con
filare fatto di terra e cotto e muratura di
N. 55. Mattoni tagliati a tutto taglio e N. 5.
Cocchi della Casa rimurati nel pavimento
avanti di Cammino e fatto portar ora due
l'uo di Calinaro e tagliumi provincie.
di dai Deserti Lavanti.

1:54

Stampa dei Dogni
Per aver levato d'opera il tubo di terra
della Fornacella ov'è la Caldara cotto e
muratura di f. 10 di Condott nella Forma
di Montecalvillo il furo del fumo con
sua Camiglia di calce incollata attorno e
murato N. 6. Lampini che li tengono a
freno, con fattura del Ponte di Moppioni
e piante di d. e di poi rifatto.

1:60

Per aver fatto il buco e murato in gesso un
gangano grosso a nodo alla porta che
de l'ingresso all'Orto della Trinità di
Monte.

1:10

Stampa Num. 18.
Per aver scalfato e rimurato f. 18 di Crepac-
cia od. e fatto f. 19 di furo con gesso at-
torno al Mattonato, fatto diversi Papi
poggi di spico, labbou, vic. e Colta l'uo f. 13
insieme f. 13 — 6 1/2.

1:03

4:30

Stampa Num. 20
Per aver stuccato con gesso da tutti li buchi e
chiudi spagi, ed altro le mura di d. Stamp
e fatto f. 120 di furo, and. attorno al ma-
nato e Cammino. f. un lappello di spico;
labbou, vic. e Colta l'uo f. 8 — 1/2.

88

Stampa a d. bastano
Per il tempo di 3 di giornata di vino e Papi
impiegati in smutare e levar d'opera la
stala vecchia di legno, e posta in opera
la nuova assieme con il Telagnamo f. 1.
il muro di sopra ove poggiano li Copiali
di d. l'uo f. 3. al. f. 1/2. g. f. 1. ora f. 1.
altro pezzo di muro sotto il di sopra del
la med. l'uo f. 1. al. f. 1. g. f. 1. una ma-
toni incollato di faccia.

65

Per aver posti in opera e murate due Padri-
ni di tranno l'uo il primo f. 12 l'uo f. 12
con f. 1/2 di muro sotto. f. l'altro l'uo f. 1/2
l'uo f. 1. con f. 1 di muro sotto di furo e
murato f. 50 di trancia attorno d. stala
f. un lappello di spico, labbou, vic. e Colta
l'uo f. 12 — 1/2 e cotto e muratura di N. 5.

97

Stipionelle nel pavimento
Per aver fatto due buchi nella squina della ste-
restia per porre la stanga, e cotto e muratura

R:51

di 11.4. mattoni ordinari messi attorno la
med. sup. fatto p. 3. di barrete con spigolo
in d. fine tra

- 16 -

Studio dentro al Giardino
Per il costo, e muratura di 11.00. piastelle at-
torno una stufa. veg. il tempo di mezza
giornata di muro, e larg. impiegati in fare
il traforo nel muro per il tubo di latta, ed
assistito in d. tempo lo sign. mentre
lo ha posto in opera. Veg. il muro doppio
attorno d. lat. in quadro p. l. graf. tr. una
matt. e capo e murat. di 11.6. mattoni
cattati nel pavimento di d. studio che
per 11.0. portate simili essendosi fatto il
n. 14 med. lavoro nello studio del Giappone

Studio in via del Brucino

Per il costo, e muratura di 11.00. piastelle messe
attorno una stufa. veg. il tempo di mezza
giornata di muro, e larg. impiegati in aver
traforato il muro per passarvi il tubo
di latta, ed assistito lo sign. per porlo in
opera. Veg. il muro doppio attorno d. larg.
n. 14 in quadro p. l. graf. tr. una matt.
Per il tempo di $\frac{1}{2}$ giornata di muro, e larg. im-
piegati in fare due buchi nel terreno, e scava-
re dove sopra il nuovo Cancello per piantar

3: 8 1/2 *

vi gli alberi.

40
3: 8 1/2 *
7: 5 1/2
11: 3 0
10: 0 1/2 * Il suddetto Conto voluto a suoi giusti prezzi importa Scudi Con-
11: 0 3/4 tospinguant, e baj. 71 1/2 mila In fede del Roma Gio. di 30. Aprile 1810.
6: 0 1/2 * Perico, 150. 71 1/2 mila Affio. Battia Ottaviani Architetto Con. 60
11: 110
5: 18
8: 97 * Io sottoscritto ho ricevuto dall' Ill. M. Sig. Direttore
9: 01 * della Reale Accademia di Francia Scudi Conto
13: 14 * cinquanta, e baj. 71 1/2 mila quali sono in fede, e
11: 10
17: 19 * final pagamento del presente Conto, In fede del
8: 04 *
15: 19 *

100: 71 * Roma questo di 9. Febbrao 1817

Giuseppe Orsighi

144

ento

Spettante alla Reale Accademia
di Francia

Cor

Francesco Colonghi Capo M^o
Mariat.