

Conto e Misura del Savari
 ad uso di Ferraro Mecanico eseguito con ordine
 dell' Illmo. Sig. Cavaliere Victor Schmetz Direttore
 della Reale Accademia di Francia in Roma
 ed in servizio dell' Armata per l' Attuale Ma-
 nutenzione del Real Palazzo e Villa Medici
 sul Vicino sotto la direzione del Sig. Giu-
 seppe Marini Architetto, ed a tutta costa
 spese e fatture di Gio. e Paolo Fratelli fornieri
 Ferrari Mecanici, quali sono come appresso
 vengono dettagliatamente a descriversi con-
 tando dalli 25 Gimpres. 1842 —

Prova della Carta

E prima —
 Studio nel Palazzo per due menzole
 di legno fatto tt. 4 Ottavaglie lun.
 l'una 1/2 con adobe e bugli per li
 chiodi e fatto tt. 1 rampini a punta
 lun. 1/2 conf. al Faleg. con tt. 1/2
 chiodi ————— 60
 fatto tt. 6 rampini lun. l'uno 2/3 conf.

Alla Guardaroba servano per attaccare
 le ferri dal tirare = 30
 Levata la serratura della porta dal
 Rezinato tt. 15 fatto di due pezzi ma
 ve una al fustelletto e l'altra alla
 piastra rifatto il le pochette e fatto
 di due tranti caricata la ruota e
 rimessa in opera = 40
 Fatto uno scudetto quadro lun. pal. 1/2
 + 5/12 e fatto in opera in id = 10
 Per tt. 9 chiavi per id = 02 1/2
 Stavio nel Cased et comodato le tt. 3
 Cavatore del fanninetto con averle rin-
 zate tutte, e ad una fatto un occhiet-
 to per aver attaccata la catena alla
 meo. Fatto tt. 3 maglie ad esse e
 strette in id = 60
 Per il fanninetto fatto il tubo nuovo di
 ferro bandone grosso composto di
 tt. 14 pezzi lun. l'uno pal. 3/4 di
 diametro pal. 1/2 che stende assieme

pal. 1/2
 Al pezzo di condotto di ferro fatto
 la valvola di bandone con sua chiave
 rifattuta e fatta in id = 30
 Per fattura di due gomiti rifattuti
 a marrone o di volta il condotto = 60
 Nell'estremita di id. Fatta una calarel
 la di ferro bandone con cappello rif-
 fattuto a marrone alla pal. 1/2 di
 diametro 1/2 con armatura aus. di l'chi
 e rifattuta al condotto sus. = 70
 Fatto tt. 2 rampini e fatti in opera
 per reggere il tubo al di fuori = 10
 Per tt. 4 legature di filo di ferro gros-
 so che stendono assieme pal. 1/3 = 13
 Per tempo di giunta alla di tt. 2 e gne.
 per far in opera la sus. e assiste
 re il muratore = 70
 Casa del Guardarobilla a Porta Vinicia
 ma levata la serratura della porta
 d'ingresso fatto la molla nuova a

lunata e caricata la molla con il capo staccato la mano polare rimessa in opera con 11. 6 chiodi

Per la Suseria fatta una forcina a tre ferre con occhio bollito per il manico e conf. serve per levare lo

= 60 Stabio dei cavalli

Studio nel Bobo fatto un Curo di viorino per uso del trapano, fatto di acciaio Inglese lun. pal. 4 con il ricubetto chiavetta e molla, parimenti di acciaio, e suo manico di legno con viera e ricubetto e conf.

Camera dal benzionato al 11. 28 per un'armatura di una figurina. Ficevuto un pezzo di ferro, e fattoci un triangolo di ferro rigettato a stivale con bugli per li chiodi e conf.

Studio nel Bobo per la Stuppa e fittente tenuta. Fatto una spatola di ferro spigato lun. 2/3 x 7/12 e fatto il manico

di ferro tondo con bottone da capo lun. 426 pal. 2 e chiavato in ed, e fatto un pezzo di molle di ferro simi. con l'arco di acciaio bollito lun. stesse pal. 3 limato tutto e conf.

Suseria fatta una cavicchia grossa lun. 2/3 con viera e madreviera a stato e per l'adun'opera al puntello della molla avanti del farrochino

Fatto 11. 3 acciarini con a sole lun. 1/4 l'uno limati e conf. servono per le sale delle Note

Ricevuta la serratura di un fassetto de sig. benzionato nella sala a Manje fattoci la molla nuova, ed uno scontro e posto in opera di nuovo in ed

Fatto lo suseretto ovato e posto in opera in v. con et. 10 chiodi

Studio al et. 3 Effortata a Tarza la porta di v. e levata la contropiatta

461
4866

Dirigata e fatta in opera con tt. 3
chiavi = 13

Superia ricevuta due cavicchie del
la parte avanti di s. farrozzino
fattori due madre vite a lato e po.
che in opera in s. = 15

Per un tavolato dell' Agrumi fatta una
cavicchia lun. pat. 1/4 di ferro verga

1/2 e conf. al Falcoj per s. = 22/2

Per s. fatto tt. 4 chiavi di Forgiate lun.
= 08

1/2 e conf. per s. = 08
Cam. dal benzonato tt. 12 fatto tt. 4
cavette lun. l'una 3/4 e tt. 12 chiavi
conf. al Falcoj. Servono per un tra-
mazzo in s. = 24

Per tt. 24 chiavi conf. al Falcoj per
chiavare le cavette vecchie = 06

Ricevuta tt. 6 mablietti voltatogli
la mano a caldo e dirigati e conf.
servono per l'Antiporta di s. Cam.
ra e tt. 10 chiavi da un giubio = 12/2

487

Uff. del Sig. Segretario Levato da
opera su serrature da un fornio fat-
to ad una la spina e la molla, e

all'altra fattori il castelletto e la
spina dirigati li scontrite risposte
in opera con tt. 12 chiavi = 40

Superia fatta una cavicchia lun. pat. 1/4
con vite e madre vite a lato e fatta
in opera al montatore Pietro il
farrozzino = 20

Levate da opera tt. 3 cavicchie alla
parte di Pietro di s. farrozzino
fattori tt. 3 madre vite a lato e
risposte in opera in s. = 22/2

Ricevuta la chiave di una guida di
un Guardapagnotte di un Sensimento
fattori un lato nuovo e rimpanna.
da la vite e conf. al fucchiere = 07/2

Cam. dal benzonato tt. 12 fatto in ta-
libene completo lun. pat. 1 con
nasetto a vite a legno e fatto in

opera alla porta di S. S. = 50
Fatto tt. 2° cerniere di 1/2 con pagli

per le chiavi limate e conf. serve
vond per lo sportellino di S. S. per
ta e tt. 8° chiavi limate = 20

Fatta una naticchiola con battone
lun. 1/2 limata e fatta una vite
a legno di 1/2 e posta in opera
in S. = 07 1/2

Levato un ferro di una tela in S.
camera fatto il rivolto e fat-
to un occhio a vite a legno e conf.
al faleg. = 10

Off. del Sig. Segretario Fatto un
occhio di Ferro righeggiato lun. 1/2
to 2/3 con grappa da piombo conf.
allo scalpellino serve per tenere
operta la puziana di una cam.
in S. = 15

Studio del benzionato tt. 1° ricevuto
l'annatura di ferro per fare

una statua composta di due ferri
di quadro grosso 1/2, al Ferro Ma,
estros fatto di due a tale a caldo e
pregato a caldo in più luoghi a
Seconda della Figura, all'altro.


Ferro pregato parimente e dato,
gli giunte pag. di ferro nuovo
e battuto a caldo partata di peso
tt. 13 e conf. che in tutto si vala
ta = 20 50

Cam. dal benzionato tt. 9° ricevuto
un ferro di tela di una vena,
za al muro scortato a misura
e fatto il rivolto d'ampile
partite fatto tt. 2° staffellino
fieri e fatto in opera in S. con
tt. 1/2 chiavi = 30

Levata la camera la serratura del
la porta nel lavatore ove sono le
torre di S. messa la lun. e fatto
una chiave grossa trapanata

488


intagliata con contorni a campo
naso croce e fatta la mappa uno
no alla chiave vecchia intagliata
lin., alla senatura fattoci due
contorni, e il dente alla molta
e rimessa in opera con tt. 8 chio.


1. = Di S. Gabellotto  1. 20


Favone fatto una famiglia len. 2/3
con vite madre vite a lato rimata


29 = e posta in opera allo scanno della
Carrucella alla parte d'avanti = 30

Lavori da Ferraro in detta Opera
Dalle 15 Impre. a tutto li 10 Impre.


Per lavoro di acqua di Feni  15. 34

Per tt. 12 trapani assortiti a baj. 15 l
uno per uno come sopra.  1. 80

Fatto N. 6 O. 7 di Feni di acciaio Ingle,
se assortiti a Paolo dodici da lib.  7. 90

Per aver fatto N. 9 O. 8 di Feni di acciaio
jo Ordinario assortiti a baj. 28 da
libra.  2. 70/2

489

Per aver riempito tt. 20 Margoli geoff
li a baj. 28 l'uno  30
Roma li 14. Xbre 1842 Totale ridotte 56. 42

Costo e Misura dei Lavori

ad uso di Ferraro Meccanico eseguito con Ordine dell' Illmo
Sig: Cavaliere Victor Schuetz Direttore della Reale Acca-
demia di Francia in Roma ed in Consiglio della Medesima
per l'annuale Manutenzione del Reale Palazzo e Villa Me-
dicis sub Pincio sotto la Direzione del Sig: Giuseppe Mauri
Architetto ed abbatto Paolo Spese e fatture di Giovanni
e Paolo ~~Obbriatore~~ Fratelli Conciene Ferraro Meccanico
quali sono come appresso vengono debbagliatamente a
descriverse costando dal Primo Maggio a tutto Settembre
= del Corrente Anno 1842 =

Per aver abitato la cassa del carrozino in due
nomini caricato le legnami e messi al
suo punto = 50
Fatto mt. 6 rampini lun. spat. e conf. al
Faleg. servono per reggere li rastelli
del pensionato nella sala a manger = 12
Levato da opera ad un fassetto di un
legno una serratura fatta di la ubia-
re trapanata linata di lima fina e
avvicinata e rimessa in opera = 30
1. 92

49067

Confeg. al Vateg. N. 30 chiodi per
fermare li telari delle scale = 06

Fatto N. 3 Chiodi di metallo grosse lun.
1/4 grosse 3/60 con buco nel mezzo e tar-
nite a grosserza, e fatto N. 3 spine
levatore con testata a bottone, e conf.
per il favalletto del penzionato scal-
tore a S. Gaetano al N. 3 = 1. 80

Fatto un bracciolo di 1/2 con occhio e
controbulo a vite a legno e posto in
opera alla periziana della Guardia
rova = 1 2/3

Fatto N. 2 attauaglie lun. 1 una 1/2 con
bucchi da chiudare e suoi rampanti
di 1/3 e chiodi e conf. servono per
uno studio sotto il bosco = 23

Per aver limato di bima fina N. 4 per
si da stirare e conf. alla Guardia ro-
va = 1. 40

Per aver dimessa la rota del Graro
Ho ad acqua, drizzato il fuso mel-
to = 1. 85

4. 85
431

to in centro a spettati li fare della nota
e rimessa in opera = 50

Fatto una lega tirata dalla Rega lun. ste
dal pat. 1 con riprese e l'ampio le parti
con vite e diti e fatto il piattino con
due buchi per aver stringono li diti, e
tempo di perla in opera allo scanno
avanti della farcezza = 60

Fatto un occhio a vite e posto in opera
alla veduta avanti il suo legno = 10

Fatto N. 8 Staffe a coda di richettoni pie-
gate con ale che stendono pat. 1. 1 una con
N. 4 buchi a coda per isabona e l'occhio
N. 2 fatto N. 32 vite di 1/6 l'una con te-
sta a fusa spaccata conf. al Vategnane
per la scala di legno portabile nello
studio del sig. Direttore a Porta Vin-
ciana = 2. 00

Levato da opera una spagnoletta e da
un telaro di finestra alla camera N. 2
fatto il manuprio nuovo con mezza
= 8. 05

per la facciata e due facciate in cassa.
De' finate sopra la d. di pagnocella
e un'altra in opera, e piu' conf. al f. 100
Il f. 100 di pagnocella per chiore
le macchiate della sua, e voltate la
mano a due macchiate della f. 100
della sua al t. e conf. t. 100 chiore
De' un'quinta per f. che in tutto si vale
la

10. 55
60
Levate a forza di mano le righe della
facciata di montatori in un luogo per
conchiudere il legno della f. 100
Stato t. 100 finate la f. 100 portata
in f. 100 e fatto una f. 100 al f. 100
De' chiore f. 100 pal. 9/16 alla f. 100 con or.
lo attorno e fatto il copricchio nuovo
De' f. 100 f. 100 pal. 2 1/2 x 2 e fatto
un'pochino alto 3/4 De' f. 100 con ali
e chiore al suo copricchio con or.
ferato e fatto il contro copricchio di f. 100
regolata De' f. 100 con traversa
regolata, e regolate il copricchio a
macchine e messo a f. 100 con t. 100
regolate, e piu' fatto la valvola
nuova De' f. 100 con sua chiore
regolata in d. e fatto e rispetto del
la sua.

Preavuto una scarpa della facciata del
f. 100 di mettere viscolata e nuovo di
f. 100 f. 100 grosso f. 100 pal. 2 e fatto
la sua facciata nuova regolata in
te alla f. 100 e fermata e bollita e
ambo le parti alla sua f. 100 t. 100
f. 100 alle ali per fermare la cuboite
te, all'occhio della sua f. 100 fatta una
campanella De' f. 100 bollita, e bollita due
maglie della f. 100 e f. 100. con 1. 80
Levate da opera la struttura e il f. 100
della f. 100 fatta la f. 100 nuova la

Fatta una chiave di f. 100 quadrato con
75 90

492 bis

13. 90

subito quadro bollito da una parte e
bottone dall'altra lun. 1/2 pal. 1 limata e
conf. al sig. segretario = 40

Levata la serratura da una credenza in
cui si fattoci la chiave trapanata con
bottone tornito e la spina attese le
due zampe al faticello e rimessa
in opera con tt. 8 chiodi = 45

Levata una serratura da un credenza
dalla Guardiaropa fattoci la chiave tra-
panata con bottone tornito intagliata
con tt. 3 contri alla serratura fattoci
due contri caricata la molla e ri-
messa in opera con tt. 4 chiodi da un
quadrato = 4 1/2

Feci un compasso rifatto gli le punte
a caldo limato temperato e conf. = 10

Fatto un manzolo da bustone di ferro
quadrato grosso 1/6 lun. 1 1/2 con due rispre
che limato tutto di peso tt. 4 1/2 e conf.
al benzonato dello studio sotto il titolo = 6 1/2

15. 95

13. 95

493

Rievuto un Manzolo vecchio dal sud.
rimacato a caldo e tirato di nuovo
per levargli le fughe limato e conf. = 30

Lasari da Ferraro di Cultura

Per un comodatura di Ferraro accorsa in detto tem. 16. 5 1/2
per uso dei sig. Benvenuti Cultori
Fatto tt. 9 1/2 di Ferraro di Cusajo in

glebe apportate a pag. 28 la lib. = 14. 50
Fatto tt. 6 1/3 di Ferraro di Cusajo in

reg. apportate a pag. 28 la lib. = 1. 78
Per aver riempito tt. 4 Manzoli prof.
di a pag. 25 l'uno = 1

Per aver fatto tt. 4 casse nuove da rivella e ad-
dare al letto di Ferro per uso del sig. Segretario di
aggiunto due traverse di ferro piano con g. 1/2
all'estremita per consoli dare il medesimo e vederlo
dovuto prima di mettere con tempo di due Martini
che in tutto si considero = 4. 60

Per tanti spesi all'Obbonaro per il costo di tt. 4 rivelle
di metallo fornite di dia metro oxcie a servir per
il letto medesimo = 2. =

Somma in tutto = 53. 67

Dedotto l'importo pagato dei due Lettini di Ferraro = 36. =

Li 20 Gbre 1642 Restano a pagarsi = 17. 67