

Conto de lavori fatti, e roba data, ad uso di Sta-
gnaro con ordine di Monsieur Giacomo Gio-
vacchi, direttore dell' Accademia di Francia, come
appresso seguono

— Adì primo Luglio 1819 —

- Per aver fatto di mia fatta una Caffet-
tiera della tenuta di n.º 5 Caffè, conse-
gnata a fiorì il Servitore che a S. f
— 15 Per altre due Caffettiere vecchie saldate
nelli fondi, e rimesso li manichi nuovi
che s'erano bruciati, che per roba, e fattura f
— 15 Per la gronda del letto della torretta sopra il ba-
lazzo, mancava ferri, e canale, dato ferri
nuovi da canale avanti fatti fare
a posta, con grappa lusa, palmo, per il buco
— 20 Dietro al mattone n.º 12 che a S. l'uno
Per aver spartito il dito fatto fare li bughi,
tirato i suoi fili, e fatti ingessare, che per ten-
— 60 po e fattura di giornata una
Per aver dato canale mio nuovo avanti f. 75
e di Canone f. 5 che assieme sono f. 80
8 — che a S. il palmo
— 9.20 Per aver preso palmi di canale, formato n.º 11

- acquario per le contornate che per tem-
 — 30 po fattura e saldatura che a S. Luno
 per aver dato ripari di mia lotta, e solida
 te alle testate ^{al canale}, che per robba, esalciata
 — 30 se sono n.° 11 che a S. Luno — —
 per aver preso delle palme di cannona ad
 dato sotto il canale, e sbrogato per loro
 — 15 le dell'acqua, fattura e saldatura
 per aver posto in opera le ferri sopra,
 in per pezzi il sud. canale con mol-
 to incomodo, uno assieme fatto salda-
 — 30 tore n.° 6 che a S. Luno — —
 per aver delegato il canale con le ferri con
 — 65 mio fili di ferro doppio n.° 116 che al lago
 per aver preso il cannona formato gonito
 — 18 uno, che per tempo, fattura e saldatura
 per aver posto in opera sud. cannona nuovo
 in uno vecchio imbocato a quello saldato
 sotto al canale vecchio, e saldato a tre
 — 30 verso nuovo, e nuovo, e vecchio n.° 11 che a
 S. Luno — —
 per aver fermato sud. cannona al nuovo
 con miei rampini n.° 11 delegato con n.° 11.

- 16 ferenti di fili, ferro doppio, che ad S. Luno
 per la gronda del tetto al dormitorio sopra
 il picciotto verso la trinita di Monti, una
 sotto il canale dato mio nuovo andante.
 2.10 n.° 11 che a S. il palmo — —
 per aver posto in opera sud. canale in
 due siti sopra le fari unite col vecchio, a
 — 15 nuovo ed fatto in opera saldatura S. M. al lago
 per aver delegato il canale con le ferri con mio
 — 25 fili di ferro doppio n.° 110 che a S. Luno
 per il cannona di tetto, che raccoglie l'acqua
 della loggia scoperta, che viene per il
 muro, e cammina sopra al tetto dell'appar-
 tamento verso il piazzone con sotto dato mio
 — 3 nuovo andante che ad n.° 30 a S. il palmo
 per aver fermato con le sud. pali di cannona
 — 30 un gonito, che fattura e saldatura
 per aver posto in opera sud. pal. Incajone
 to imbocato al cannona vecchio, e l'altra
 bocca al canale della gronda. Ho, saldato
 — 60 a traverso nuovo e vecchio n.° 11 che a S. Luno
 per aver fermato al nuovo con miei rampini
 — 10 nuovi n.° 11 che a S. Luno — —

- Per la grande del tetto al piangone in
 gine al portico esser il canale rotto da
 - 60 to mio nuovo andante ff. 6 che a v. il pal. f.
 Per aver posto in opera sud. pal. di Cana-
 la e unito ad vecchio e nuovo, e fatto
 saldatura ff. 11 che a v. l'uso — f.
 Per aver legato il canale con mio fil di fer-
 - 40 ro doppio ff. 4 che a v. l'uso — f.

— Adì 10 Agosto —

- Per aver fatto e dato una Cassetta al
 corpo di tutta la grandezza del foglio,
 con una fondo marino, becco e consog-
 - 35 ta a Luisa che per la sud. f. — f.

— Adì 9 Settembre —

- Per la fontana sotto al portico, vi and
 alterato il sopra vano, e dava di fieri
 per averlo sturato il condotto, e spurga-
 - 30 to con fil. d'istore tempo, e fatto — f.

— Adì 11 Ottobre —

- Per la med. fontana sotto il portico, non
 veniva l'acqua, sturato il condotto men-
 - 30 data l'acqua sopra tempo, e fatto — f.

1.95

Adì 6 Novembre

- 19.60 Per il nuovo studio all'orto e porta Lincione,
 per aver fatto due pezzi di Convera con una
 bocchetta di mio piombo nuovo con un fondo
 sponde lunga ff. 18 di peso libbre 1145 che
 a v. la libbra — — — — —
 Per una delle testate della med. saldato il
 riparo di piombo, e da una parte saldato la
 bocchetta in sostegni sotto, e sopra forte, ff.
 1.20 to di saldatura ff. 6 che a v. il palmo — f.

- Per aver fatto portare dal Fachino speso del
 - 30 proprio v. — — — — — f.

- Per averlo postato sopra il tetto, prima
 pulita le due testate, e sostegnate con mio
 stagno lustra sotto e sopra lar. ff. 1 che a v.
 1.80 il palmo, in lunghezza di ff. 6 — — — — — f.

- Per aver poste sopra approposte, e spianate, e
 messe al fuoco saldato le due testate, e salda-
 te, e penetrato sotto lo stagno, e fatto ff. 11
 - 40 di saldatura che a v. il palmo — — — — — f.

- Per una delle sponde accostate al muro, e nel
 se chiodi miei con testa larga, once 1/2 che sono
 - 35 11.0 che a v. l'uso — — — — — f.

- Per il canale del med. tetto, prima fatto

23.65

- ferrì nuovi, nuovi di canale andante da
 - 60 inchiodare n.º 6 che a S. l'uno — f
 Her aver tirato li suoi fili, e inchioda
 ti alla pedreguola con miei chiodi n.º 4 per
 - 15 ferro, che sono n.º 6 che a S. l'uno — f
 Her aver dato canale mio nuovo andante
 1. 65 f.º 16½ che a S. il palmo — — f
 Her aver posto in opera sopra li ferrì uni-
 ta vecchio, e nuovo, nuovo, e nuovo f.º
 - 45 f.º in tutte salatura in opera 3 che a S. l'uno
 Her aver olegate il canale con le ferrì con mio
 - 17½ f.º di ferro doppio n.º 7 che a S. l'uno — f
 Her lagonda dal tetto sopra la scala la
 rovarano riattore, legato il canale, e ferrì
 drizzati li suoi ferrì alla loro pancia
 n.º 10 che per tempo, e fattura v. l'uno f
 Her dopo che hanno riattato lagonda
 - 55 dato miei ferrì nuovi di canale andante
 inchiodare n.º 3 che a S. l'uno — f
 Her aver tirato i suoi fili alli ferrì ri-
 messi alla loro pancia nuovi, e vecchi, e
 inchiodati con miei chiodi in tutti sono n.º 13
 - 32½ che a S. l'uno — — f
 3.90

- Her aver dato canale mio nuovo andante
 1. 95 f.º 17½ che a S. il palmo — — f
 Her aver dato un mio riparo di latta nuova
 e saldato alla testata del canale, che
 - 15 per robba, e salatura v. — — f
 Her aver posto in opera sud. canale nuovo,
 e vecchio sopra li ferrì unite ad. nuovo
 - 60 e vecchio in opera fatto sud. Roba S. l'uno
 Her aver legato il canale con ferrì con fili di per
 - 32½ con mio doppio n.º 13 che a S. l'uno — f
 Her il cannone del canale messo un fronte
 di mio fili di ferro doppio con f.º S. ferrate
 - 15 alla pedreguola con un mio chiodo, che a S. v. f
 Her il condotto maestro dalle botte all'acqua
 dentro la botte, e la porta alla botte,
 e il erano molti danni, per la sua forma
 erano delle roggie, e ruggine, che la
 camera doveva levar l'acqua generale
 prima andati scalzi per la forma dell'
 Orto fino alla botte, ed osservati li
 danni, e segnati, che per tempo di per tempo
 Her consumo di una libbra di canale porta
 - 60 sudetta — — — — f
 3.86½

Car sopra diei la Camera levò l'acqua yone-
rale, dopo divenne giorno che vi era virgata
la forma ondata con il loro Muratore, e
fatto tramutare le battute delli rap-
poggi di piombo, separate n. 11 pul-
te la stuccatura friada, levata sopra
pulite dentro il condotto di terra per
-60 tempo e fattura — — —

Car aver rimesso in opera le n. 11 rappoggi
di piombo rifatto la sua stuccatura
con mia caniga stucco, e zeppe di
ferro infocate forte fra il condotto
di terra, e piombe lon. $\frac{3}{4}$ l'una,
di diametro 7 once l'una, che sono n. 4

3.60 che per la sud. roba e fattura — — —

Car le moziche di traverso tonde ch'iston-
no sopra li condotti di terra, face-
vano d'una n. 6 tutte smurare levato
li coparchi, e pul. intorno al battente, la stuc-
catura era fragida per tempo e fattura

Car aver messo il fuoco in grandezza ecc-
so sopra le, e il coparchi sopra il fire-
so, riscaldato, e levato il fuoco rimesso

4.20

il coparchi, e fatto levare stuccatura fra
il battente, e rannica con mio stucco caldo, e
zeppe di ferro infocate forte una per una
che per la sopra. fattura che sono n. 6
moziche, e coparchi di diametro palmo l'una
3.60 per robba, e fattura — — —

Car li Conettini di piombo bastano sopra
li rappoggi di piombo, che la stuccatura
erano friada levati li coparchi di piombo
pulite attorno li battenti che sono n. 11 per
-30 più tempo e fattura — — —

Car aver riscaldate li sud. Coparchi che sono
grossi once 3 l'uno, rimessi sopra, e fatto
la sua stuccatura fra il coparchi e il
battente, con mio caniga stucco caldo,
zeppe di ferro infocate forte lon. $\frac{3}{4}$ l'una
1.20 n. 1 l'uno che sono n. 11 che per robba e fattura

Car li spagatori del sud. cond. di piombo ch'iston-
no sopra li coparchi della moziche, che erano
tutte friada, a ficiavano danno dato pezzi
di condotto mio nuovo n. 8 di più lunghezza in tutto
di peso libbre 19 che a. l. in libbra — — —

1.50

Car aver fatto sopra le bocche delli sud. pezzi di

7.00

- spiatorori le suoi coparchi con il med. con detto lavati e tappati acciò non cadde
- 30 robba per tempo, e fattura — f
 Car aver poste in opera imboccati nelle buche delli coparchi delle nuggiche casao
- 1.20 stucco forte n. 8 che a V. l'uso — f
 Car aver fermati sud. spiatorori al meno
- 75 con miei rampini nuovi n. 18 che a V. l'uso f
 Car tempo d'assistenza al Muratore per far sanare le nuggiche a chiaviche non aver a guastate la imbocatura delli loro datti di terra, e coparchi delle nuggiche
- 1.50 di giornate n. 2 che per il sud. — f

— Adì 118 Novembre —

- Car le stufe delli pensionati tutte al domicilio verso la finita de Monti per li Cammini del fiume, vi sono bte ali passeri vi fuaverso il nido dentro, e l'otto erano per aver loro lascate, salite levate sopra per stornare, che per tempo
- 60 e fattura di giornate una — f
 Car aver rimessi in opera, imballati tutti
- 4.35 e rimessi li loro tiranti di fil di ferro ^{vec} _{nuo}

- vecchio e n. 11 nuovi, con un rampino mio a)
- 16 che assieme V. — — — — —
 Car le stufe nelle loro camera che fuavano levate sopra per via dell'astute, e per averle rimessi in opera rimoccati tutti li cannoni, e riparmati con fil di ferro
- 40 Doppio mio n. 10 l'uso che ricevo il ^{l'uso} di ^{l'uso} ^{l'uso}
 Car una delle stufe ^{nuo} ancora il copellone per aver fatte con una lettera stata imballat. con n. 4 stoffe imballate, e posto in opera allo sbuco delle lance che porta via il fumo, e fermato con una legatura di mio fil di ferro
- 15 Doppio che per robba e fattura — f
 Car la stufa del leg. Direttore presa tutta la robba, e rimessa in opera, e fermata con li suoi tiranti di fil ^{nuo}
- 20 di ferro doppio, per tempo, e fattura — f
 Car lo studio di sculturar a quad delle del la, presso la stufa e tutta li cannoni di latte, per aver fermato un pistone con li suoi cannoni con olio ribattuto acciò non
- 30 in questi, per tempo, e fattura — f

Car aver posto in opera la stufa, a trettin
 le suoi cannoni imboccati assieme,
 e messi sopra le travi di f. di ferro
 doppia n. 3 con Canale di V. uno e for-
 mati alla trave del tetto dello stado

-60 che per robba e fattura — f

Car la stufa a S. Giacomo, che per la stufa
 che staga sopra al tetto non vi era leg-
 gello, e per aver dato cannoni mis uno
 in a traverso saldato, e imballettato

-45 nelle soprapposizione f. 3 che ad il palo f

Car aver preso li sud. poli. Cannoni e for-
 mate unite con un stracca di latta, in-
 giustate sopra, e imballettato accio
 il fuoco non lo quasi che per tempo

-30 robba e fattura — f

Car aver dato un foglio di mica latta
 piena, e tagliati n. 11 fondi, e fatti
 lupi n. 6 stufa di latta doppia, e im-
 ballattati alli fondi, e messo uno per
 parte al te per porre il vento accio
 non faccia fumo la stufa e imballatta

-40 f. che per robba e fattura — f
 1.75

Car la gronda del tetto a S. Giacomo sopra il
 giardino al lavatore per il Cannoni di
 latta che latta ad uno al muro, e per
 aver dato Canale mis nuovo andante

1.15 f. 4 e f. 2 di Cannoni che assieme sono
 f. 11 a due V. il palo — f

Car aver dato un mis ripari di latta vicino
 e saldato alla testata del sud. Cannoni

-15 che per robba e saldatura — f

Car aver preso li qual. di Cannoni in latta sul
 to il Canale per lo solo dell'acqua, e

-15 foronate, per tempo fattura e saldatura f

Car aver posto in opera sopra li fumi, e
 scritto av. con il Vecchio, fatto una mica
 saldatura in opera fra nuovo, e vecchio

-15 che per il sud. a V. l'uno — f

Car aver preso li palmi di Cannoni foronate

-15 un gomito, che per tempo fattura e saldatura f

Car aver preso li palmi di Cannoni imboca-
 te a quello che sta in opera al Canale sul

-nn: dato a traverso che a V. — f

Car aver foronate al muro un mis rampini

-15 n. 3 che a V. l'uno — f

2.125

- Car aver rilegato il Canolo con bisorri con
 -10 mia fil di spina doppia N. 4 che a V. P. è
 Car il loro Botaro che doveva mettere una
 botola di Boemia allo studio alla laggia
 per aprire e serrare, e per dove Maria
 e fatto l'annelli di mia latta N. 4
 lunghi N. 11 j. 1 ed altri due j. 1/2, e in-
 telato la sua botola che per robba, e fot-
 -35 tora
 Car aver fatto altro Contratelo di latta per
 incassare la sua latta con le sue cornici
 N. 3 lunghe j. 1/2 una, posta in qua
 al suo telato da una parte inchiodata
 per aprire, e serrare per robba, e fot-
 -15 tora
 Car aver avuto l'incassatore di latta che
 vi si mettono l'acqua per scorporare la
 galloria che si era rotto il coperschio
 e manico, e rifatto nuovo di mia
 -50 latta, messo, e saldato che per robba, e fettera
 Car aver fatto una Cappelliera di mia latta alla fine
 con fondo, e coperschio con una cornice, e
 -35 manico di latta, che per di robba, e fettera
 1.45

- Car aver dato palmi di mio Cannon nuovo,
 attraverso saldato sopra, e imbollettato,
 -52 1/2 lungo j. 3 1/2
 Car una delle testate fatto un imbottitore, a
 giunta senza avola, messo con l'uso orlo
 ribattuto, e dall'altra parte della testata
 fatto una viera di latta doppia, messa, e sal-
 data attorno e fatto il suo coperschio, e
 fascia attorno con suo orlo grosso che for-
 ma il battente con il suo manico di fil di
 spina con suoi schietti, piastina sul-
 dati al tubbo che serve per l'acqua
 pulita per mettere nelle vittorie coll'o-
 -35 glio gelato, che per robba, e fettera
 Car la stufa della signorina Nigata del eligi-
 Direttore per aver fatto la carena di mia
 latta saldata sopra, e imbollettato acciò
 2.60 il lavoro non lo guasti, e sono j. 13. due a V. P. j. 1
 Car averci formato un gonfite con li suoi pal-
 mi con il suo orlo ribattuto che a V. P. j. 1
 Car aver posto in opera inabocata di N. 11
 -15 parti sformate, per tempo, e fettera
 Car aver fatto, e data una pannello di mia
 3.60

distretto

18.70 $\frac{1}{2}$ 5.92 $\frac{1}{2}$ 3.62 $\frac{1}{2}$

1.45

2.12 $\frac{1}{2}$

1.75

1.21

4.38

7

4.20

3.86 $\frac{1}{2}$

3.90

23.68

1.93

7.26

2.75

9.20

102.91 $\frac{1}{2}$

Terato il presente con acquisto prezzi
avendo a suoi cento lire e baj. 31 $\frac{1}{2}$
che si come il di 14. Mayo 1820
Dico 102.91 $\frac{1}{2}$ M.

Memoriale del Contabile

Io sotto scritto ho ricevuto
il dato del presente conto
presso S. Abate 1820
Giuseppe Verdi

247

Conto

Salvo fatti, erotta data
a S. M. S. Agnaro Sotto l'ordine
di Monsieu Giacomo Giacovae
del Direttore dell'Accademia
di Francia

Corr

Mastro Giuseppe Guidi
Agnaro, Uditore al. Castelluccio