

Quinto Bordini  
No 22

161

## Conto

De lavori ad uso di Ferraro Meccanico eseguiti con  
ordine dell' Illmo. Sig. Cavaliere Pietro Schuetz Di-  
rettore della Reale Accademia di Francia in Roma ed  
in servizio della Medesima per l'Annuale Manuten-  
zione del Real Palazzo e della Medici sul Pincio sot-  
to la Direzione del Sig. Giuseppe Marini Architetto e  
a tutta l'Oba spese e fatture di Gio. e Paolo Fratelli  
Forniere Ferrari Meccanici quali sono come appresso  
vengono dettagliatamente a descriversi contante da  
Gennaro a tutto Marzo 1845. —

A di 2 Feb. 1845.

Scuderia per regere il Parafango del  
la Marazzetta fatta una cavicchia  
con vite e madre vite a lato lun. pat. 1/2 li =  
= 15 mata e posta in opera in S. C.  
Fatta una cavicchia grossa lun. pat. 1/2 se  
posta in opera ribattuta per re-  
= 10 gere il puntello del Montatore  
= 25

80



Galleria ricevuta una chiave di ferro fatto  
secondo dim. maschia intagliata con  
M. 6 denti limata e conf. alla Guar.  
Parola

= 25

Opp. dal Sig. Direttore fatto M. 3  
leguadro da campanello grosse rim.  
forato con le spire di quadratello lun.  
l'uno pal. 1/4 a punta delle quali  
una da chiamata e M. 2 da tiro li  
mate tutte e poste in opera al cam-  
panello che chiama in sala

L. 20


Per S. Pottu M. 38 palini di filo di  
ferro grosso rimetto e posto in op-  
ra

= 38

Radio dal Pensionato al M. 7 ricevuto  
il trapano a violino dato ordine  
da all'asse di acciaio e tornito e  
fatogli la vite e trattengo nuovo  
e imprunito e fatogli il rocchetto

2. 08


L. 20

Di bulso tornito di diametro 3 line.  
to a pulimento e conf.   
cam. Dal Pensionato M. 6 levata  
da opera la serratura dalla por-  
ta d'ingresso fattovi il castelletto  
nuovo e uno dentro caricato la mol-  
la e rimessa in opera sul 2. con M. 8  
chiavi

= 35

Bussola levata presso la sul por-  
ta levata da opera la serratura  
fattovi la molla a lamina e la  
contropiatta con la linguetta a su-  
vole limata e posta in opera con  
M. 6 chiavi

= 30

Radio Piano Cemento ricevuto con  
Violino a tutto fattovi la vite nuo-  
va di compressione con testa spa-  
cata a forina polito tutto nuovo  
posto e conf.   
Per aprire la med. fatto una chiave

= 40

4. 33



= 25

Di acciaio a forina limata e tem-  
perata e fatto il manico con uera  
territo e conf.

= 20

Ricavata la chiave della porta del  
la bucheria fatto la mappia su-  
ra grossa salata, a mezz'esse inta-  
gliata con tt. 1/2 dentu' limata, pro-  
vata e conf.

= 10

Per la cornettella fatto tt. 2 acciaio  
in con adola e rivolto limati e  
conf. al forgiere

= 10

Appi. del segretario ricevuto un  
pezzo di molle da fannetto d'ira-  
gate tutte caricate gli l'Orco and-  
modate e conf.

Cam. dal Pensionato tt. 16 levato  
tt. 3 sonature da un corni fatto  
co' la chiave nuova trapanata con  
il bottone termito limata di  
lima fina, e fatto il tt. 3 1/2

= 63

ne alle sav. caricate le molle e rifatte  
in opera con tt. 1/2 chiodi

Cam. dal nuovo Pensionato Suiss-  
re per un telaro d'impennata fatto  
un attaccaglia grossa con adola  
fiana e cora di rondine limata  
e conf. al forgiere con tt. 1/2 chiodi  
da un grullo, e fatto un rampi-  
no a punta lun. pal. 5/12 lima-

= 17 1/2

to e conf.  
Cam. da Monsieur Cavalier per una  
fenestra fatto un pezzo di ganganelli  
a uovo grossi limati e smolici-

= 07

ti e conf. al forgiere  
Per un basso rilievo fatto da Monf.  
Merli fatto tt. 1/2 sostegni di  
ferro delli quali tt. 2 di Verzel-  
lone grossi lun. uno pal. 8 3/4 e  
l'altro pal. 9 3/4, e tt. 2 di ferro  
quadro grossi 1/2 uno lun. pal.



9 3/4 e l'altre pag. 11 rinovate tutte e  
intestate di pello assieme M. 6 1/2  
e conf. al Formatore

L. 92

Superior per il Carrozzino al frontel-  
lo della molla avanti Fatta una  
cavichia grossa lun. pag. 1 con vite  
e madre vite a Pato limata tutta  
e posta in opera in A

= 25

(Atto 5. Feb. 2)

Opp. del Sig. Segretario per una  
periziana Fatto un maschietto gros-  
so rinforzato lun. pag. 1 con il col-  
lo lun. 1/3 e bugli fatti a caldo per  
li chiavi e cavichia limata e segua-  
rato e conf. al Faleg.

= 30

Fatta una cavichia lun. 1/3 con vi-  
te e madre vite a Pato limata per  
J.

= 10

Per M. 6 chiavi gamponcini per

L. 42 1/2

= 04

Per M. 6 Bracciole delle per-  
ziane ad uno e l'altre giunta nel  
mezzo a calda portata e fattori  
un occhio con vite e madre vite a  
Pato, l'altre brizzate e fattoci  
M. 3 occhi grossi a punta e po-  
sti in opera in A

= 40

Per li maschietti vecchi di 2. per-  
ziane Fatto M. 36 chiavi gampon-  
cini e conf. al Faleg.

= 36

Per il gioco delle tavollette di una  
delle sud. periziane fatta una pia-  
stra di riglietta lun. pag. 2 con  
M. 8 bugli per cui lavorano li perni  
delle sud. tavollette limata tutta  
e conf. al Faleg.

= 30

Alle sud. periziane levato da ope-  
ra M. 3 palette fattoci un  
piegatello grosso per ciascuno

L. 52 1/2



- le M. 3 molle riempite di spago in  
 = 37 1/2 opera in L.  
 = 04 1/2 Per M. 18 chiodi da 8 ltr per il  
 Ricinto M. 3 Maschiettoni delle  
 perziane battute gli il collo a calce  
 posti a misura limati l'occhio a  
 = 22 1/2 nuovo e conf. al Tagli.  
 Per le maschietti di v. perziane fat-  
 to M. 8 cavicchie con vite e man-  
 vite a dato lun. l'una spat. 5/12  
 = 80 limati  
 Per tempo di guta. 1/2 di un M. 10.  
 per ferro in opera le sud. cavicchie  
 = 30 e ribattute, ed assistere il Tagli.  
 Per ove chiudono le portelle da piedi  
 fatto M. 3 oculi ginocchiate con grapp-  
 pa da piombo limati e conf. alle  
 = 22 1/2 Scalpellino  
 Per una delle sud. perziane fatto  
 un battente a guida mezzo bajoc.

- io con grappa da piombo grosso e  
 = 10 conf. al sud.  
 Cam. dal perzonato M. 12 levata  
 da opera la serratura di un cre-  
 senza al muro fatto la maffia  
 alla chiave uno dentro e una per-  
 za al castelletto e messa in opera  
 = 21 con M. 6 chiodi  
 Serreria fatta una cavicchia gros-  
 sa lun. spat. 3/4 con vite e ma-  
 vite a dato limato e posto in  
 = 20 opera al timone della carrettella  
 Stadio dal perzonato M. 8 fatto  
 un pezzo di cerzellone grosso lun.  
 spat. 6/8 rincotto tutto e continuato  
 in più luoghi a forma della  
 testa di una figura e conf. al  
 = 65 sud.  
 Per tempo di guta. 1/2 di un M. 10.  
 onde segare M. 3 ferri nel collo



- = 15 Della Sal. Figura  
Lavatore per regere le corde in  
1° Fatto tt. 3 rampini grossi di  
ferro tondo di 1/2 luv. l'uno stesi  
pal. 2 con punta da muro e conf.  
al muratore di peso assieme tt. 5 1/2
- = 55 Obiezione del Guard. Villa Por-  
ta d'Ingresso Levata da opera  
la serratura a molla fattoci la chiave  
se nuova macchina accomodata e ri-  
-
- = 27 1/2 messa in opera con tt. 5 chiavi  
Sudoria Porta d'Ingresso Levata da  
opera la serratura a molla fat-  
toci una traversa di ferro riglet-  
tone luv. pal. 1 limata e segua-  
mata e rifattata con tt. 4 spemi  
in 1° e posta in opera con tt. 7  
chiavi da un giubio
- = 25 Per l'altra serratura sotto la me-  
sa fatta una staffa grossa di

- ferro voga a due spante luv. pal.  
1 1/2 stesa limata e posta in ope-  
-
- = 15 ra in 1°  
cam. dal Sengionato tt. 16 1/2  
avuto un ferro a tromba scorta-  
to a misura e fattoci le rivolte  
dal ferro suo fatto un ferro da  
tela con rivolte posto a misura  
e conf. al faleg.
- = 20 Per 1° Fatto tt. 1/2 oculi, tt. 2 a pun-  
ta, e tt. 2 a vite a legno limati  
e conf. al faleg.
- = 25 Offi. del Sig. Direttore Levata  
da opera la serratura della por-  
ta d'Ingresso fattoci la molla  
nuova con il corpo che era logora  
Piazzati li sentri e posta in  
opera con le vite sue
- = 30 Giardino in sostegno delle tavole  
di copertura all'Agrumi Fatto



una spranca di ferro vergata a una  
parte con il rivello piano in acqua.  
Dra e dall'altra a punta d'ini lun.

= 30

Stato pat. 1/3 e conf. al faleg.  
Draio tt. 2 per il basso rilievo gran-  
de fatto tt. 2 incise di ferro qua-  
dro di 1/2 composte di due per-  
zi per ciascuna, una delle quali  
ogni pezzo lun. l'uno pat. 10, e l'  
altre lun. pat. 9 in contornando di  
S. Fatta l'armatura di ferro ver-  
zellone grosso composta di tt. 2 tela-  
re in tt. 8 pezzi lun. l'uno pat. 7 in  
rincauti tutti e intestati di pezzo

10..=

assieme tt. 125 e conf. Cor  
Sala a Manzi del Sig. r. e r.  
te per una periziana fatta un ma-  
schietto grosso ricapitato lun. pat.  
1 con il collo lun. 1/2 con spina qua-  
dra limata e squadrata e conf.

28..08

= 30

al faleg.  
Per tt. 3 vite grosse di 1/2 per d.  
= 125 e conf.

A di 4 Marzo.

Sala a Manzi del Sig. Direttore  
Ricevuto tt. 3 Maschietti di  
una periziana ricapitato a collo e  
assettato l'occhi, e fatta una cavie-  
chia nuova lun. 1/3 con vite e madre  
vite a lato limata e conf. al fa-

= 325

leg. con tt. 12 chiodi gambonini  
Sotto al portico onde regere la tela  
dell'esposizione ricevuta tt. 4 oc-  
chi ad uno catogli giunti 1/3 di  
ferro nuovo e fatto la grappa  
da gesto, tt. 2 bolliti assieme e  
formati occhi doppi, e catogli  
giunti al piede 1/3 e fatto la  
grappa sin tt. 1 fatto l'alto oc.

28..83



lino doppio e giuntato al piede  
bolliti assieme e conf. al Murato.

= 35

Per la Galleria fatto tt. 2 chiave  
maschile da aprire dentro e fuori  
intagliato con tt. 1/2 dentro e botte  
ne tornito limato di linea fina

= 50

e conf. alla Guardaroba  
Cam. dal benzionato al tt. 1/2  
cecata una chiave di un como fat-  
to la testa nuova bollita e fat-  
togli il bottone limato di linea  
fina e conf.

= 15

Scuderia per il carrozzino alla par-  
te avanti fatto una cavigliata gros-  
sa luv. 8/6 con vite e madre vite  
a lato limata e posta in opera  
in d.

= 25

Per abito di S. Scuderia fatto una  
striglia composta di piastra

30..08

tt. 1/2 Cortellacci Martellina e Ma-  
nisi e conf. al fuciere

= 20

Per S. Scuderia fatta una pala con  
occhio a cartoccio bollito luv. pal. 1/2  
x 1/6 fatta dal ferro tirato che  
si considera

= 80

Per la marazzetta onde regere il fun-  
tello del montatore fatta una cavi-  
chia con vite e madre vite a lato  
limata e posta in d.

= 10

Per S. fatto tt. 1/2 acciarini e conf.  
al fuciere

= 20

Studio a piani tenend ricevute due  
banchette di legno da fare le  
panti; fatto le panti e l'ambile  
parti di filo di ferro grosso, da  
ginacciniati e due dritti limati  
e conf.

= 20

Scuderia ricevuta la fatona di  
un finimento alla f. 1/2 fatta

32..58



167  
32. 38 1/2

Indigione nuovo grosso lino. pat.  
= 10 per linoato e conf.  
App. del Sig. Direttore accomoda-  
to il tiro del fiampanello, sopra  
la scala a pioli dato l'olio alle  
siguare e ritirato il filo di ferro  
= 30 e mandato bene  
Cam. dal benzonato tt. 28 ricevuta  
la chiave di fatto la manop.  
= 12 1/2 per nuova salcata linoata e conf.  
Cam. dal benzonato al tt. 22 levata  
la opera la serratura di una buca  
sola fatto la molletta nuova a luma-  
ca giuntata la corsarola che era rot-  
ta e fatto tt. 2 piegatelli, alla  
manopola fatto la rosetta di  
ferro e posta in opera con tt. 8 chi-  
= 35 di  
Per tt. 2 Finestre in d. Cam. Fat-  
to tt. 2 matriciale ginocchiate

33. 45 1/2

20. 45 1/2

con il cotone linoato e posto in  
= 15 ga.  
Per tt. 2 vite di ferro e poste in  
= 05 d.  
Scuderia per li Barbozzati del-  
li cavalli fatto tt. 6 ancinelli li-  
= 30 mato e conf. al fochiere  
App. del Sig. Direttore caminet-  
to nel salone ricevuto un capo  
fuoco giuntato nel mezzo a calda  
= 10 portata che era rotta e conf.  
Ricevuto in più volte tt. 8 com-  
passi strati le punte a caldo  
linoate centinate a grossezza e conf.  
= 40 per li Sig. Scultori  
Ricevuto un compasso grande  
voltato a caldo le due gambe fatte  
in le punte di nuovo linoate e  
= 20 centinate a grossezza e conf.

34. 58 1/2



165 bis  
34..55 1/2

Rievata dalla Guardaroba una  
chiave fattone una sine. nuova  
maschia da aprire dentro e fuori  
con il bottone tornito limata di  
lima fina e conf. alla meo. che

= 25 Loro per la Galleria

Vasche da Lavare levata la serratura  
della porta di c. e ricevute  
M. 2 chiave, accomodate sopra la  
meo. 2 porte M. 2 perge una alla  
piastina e l'altra al Castelletto  
e fatti le bouchetti, e M. 2 scanti  
caricata la molla crinassa in cpa.

= 52 1/2 ra con M. 8 chiodi da un giulio  
Lavori ad uso di Ferraro  
per servizio delle Sig.  
Sultani

Per accomodatura di Ferri 29..67  
Fatto M. 24. m. 7 di ferri di auajo or.  
Pinnaj asportati a pag. 28 la liff.

65..00

65..00

6..88 1/2

importa — 6..88 1/2

Fatto un Margolo nuovo di M. 7 a

= 70

pag. 10 la liff. — 70

per aver riempite M. 5 margoli qu.

1..25

si a pag. 25 l'uno imp. 1..25

73..83 1/2

Totale

Valutato il presente Conto e fatto avvisi giusti e do  
verosi prezzi secondo le rispettive qualità dimensioni e for  
tate dei Lavori in esso descritti, e darne localmente viscon  
trati ascende in tutto alla somma di Scudi Settanta e  
Baj. 83 1/2 Moneta. In fede de Roma li 15 Aprile 1845

Dico 73..83 1/2 M. 2

Giul. Mauri Archt.

Ricetto il Saldo del presente Conto questo  
15. aprile 1845. Giovanni Conscience