

1<sup>a</sup>) 1.75 9<sup>a</sup>) 1.60 16<sup>a</sup>) 80 = 20  
 05 60 08 1/2  
 30 32 56  
 06 33 20  
 07 1/2 60

3<sup>a</sup>) 27 1/2 20 10<sup>a</sup>) 15 11<sup>a</sup>) 11 88  
 25 60 50  
 30 15 50  
 05 15  
 10 10  
 1.20  
 1 = 20 Li 23. L'hoer 1844

1<sup>a</sup>) 26 1/2 12<sup>a</sup>) 70  
 14 1/2 15  
 15

5<sup>a</sup>) 70 13<sup>a</sup>) 40 } = 40  
 1.20 01 1/2  
 80 05  
 20 07 1/2

6<sup>a</sup>) 30 30 }  
 03 1/2 } 30  
 07 1/2 02 1/2  
 10 05

7<sup>a</sup>) 35 14<sup>a</sup>) 54  
 38 = 29 40  
 15 - 10  
 30 - 29 15<sup>a</sup>) 15  
 10

8<sup>a</sup>) 10 28  
 15 27 1/2

Distributo del Conto dell'Ferraro Con  
 ciencias per l'Accad di Francia da  
 7boe a ballo Xboe 1844 in 33. 14  
 Li 23. L'hoer 1844