

San Andrea
No 29

36

Conto e misura dei lavori
ad uso di Ferraro Meunier eseguiti con
ordine dell' Illmo Sig. Cav. Victor Schnetz
Direttore della Reale Accademia di Francia
in Roma ed in servizio della med. per l'
annuale Manutenzione del Reale Palazzo e
Villa Medici sul Cinesio, sotto la Direzione del
Sig. Giuseppe Marini Architetto, ed a tutta
fede spese e fatture di Gio. e Paolo Fratelli
Genovesi Ferrari Meunier quali sono come
in appresso vengono dettagliatamente a se
scrivasi. —

A di 9 Aprile, a tutto Aprile 1844
Studio M. L. per un capo ribevato
to M. L. eccetto con legature di filo
di ferro Doppio che assieme stan-
do non pesa 175 e con J. — Or
Giardino per due fessettoni fice-
vato M. L. per i pezzi di quadro fatti

Ln 75

Fatta croce lun. l'uno di lama pat. 1
con occhio a serrura limato e squadrato
to e fatta la spina con testa a bot-
tone conf. al faleg. con tt. 5

Chiodi da un giubio serru-pasta
= 26 1/2

Fenestra in alto in S. —
Cam. dal Carozzino tt. 4 per una
Perziana Fatta una squadra di
righettone lun. stada pat. 1 1/2 li-
mata e squadrata e conf. al fa-
leg. con tt. 6 chiodi da un

= 14 1/2 giubio —

Suderia Levato da opera il mon-
tatore del Carozzino alla par-
te di dietro fatto la palette
nuova di ferro a latta di t. e
velino lun. pat. 1/2 x 1/2 squadrato

la e fatta una faccchia con vite
e madavite a stato che collega la
palette e il puntello del sud.
Montatore e posto in opera in

= 70

Leato di S. Suderia Fatta una
stiglia composta di piastrelle e
tt. 11 portellacci martellina e ma-

l. 20

nia e conf. al cubiere —
Le S. Suderia Fatta una pala
con occhio e controcchio fobbite a
cartoccio lun. pat. 1 1/2 x 1 1/2 fatta
dal Ferro trato se si con-

= 80

Sidera —
Pa di tt. 11 feppe lun. l'una 1/3 di
Vega e posto in opera per regere

= 20

Chione del Carozzino —
Studio del Sig. Direttore al
Quadrato della Villa Levato da
opera le tt. 2 serrature delle

398 bis
6. 59 1/2

porta d'Ingresso mandata bene
e caricata le molle e i ricattelli
contro e rimessa in opera in L.
con M. B. fluidi da un giulio
per d.

= 30

Per una delle due porte fatte
una rotella di quarecchio e po-
sta in opera sopra le gangane

= 07 1/2 per alzata

Ricavato M. B. compassi fatto
gli le spunte continue limati
e conf.

= 10

Levato da opera una serratura da
una presenza in sala dell'Of-
fina del Sig. Direttore fatto
la chiave nuova trapanata con il
bottono tornito limata di li-
ma fina, e fatta la spina

7. 07

7. 07

310

nuova accomodata e rimessa in
opera con M. B. fluidi
Galleria per la porta d'Ingresso
ho fatto una chiave nuova ma-
schia da aprire dentro e fuori

= 35

limata di lima fina e conf. al
sa Guaracile

= 25

Sala per la Portina onde te-
nerla aperta fatto un bracciot-
to di ferro tenuto ben spesso
da viti a vite a legno limato

= 10

e posto in opera in ed
porta del Poche levata la ser-
ratura d'Ingresso rifalata fatto
il suo contro e il picciatello
grasso alla foratura mandata
bene e rimessa in opera in
L. con M. B. fluidi da un giulio

= 25

e le vite da
Fatto M. B. rotelle di quarecchio

8. 02

fino e fatto in opera sotto le bande
= 10 le di v. porta per alzarla
Per il brante della partita che
aspetta fatta una cavicchia con
vite e manducate a dato luv. 3/12
e fatto un chiodo forgiato luv.
pat. 1/2 e fatto in opera in

= 15 S
Per il fannone in soffitta ovale
na la struttura fatto un sportello
telle di fannone grosso luv. pat.
1 3/4 x pat. 1 con tt. 2 banchelle
risaltate di ferro castorello
luc. l'una pat. 1 e tt. 2 gangand
di pat. 3/4 e fatto in un saliscon
di di pat. 1 con il nocio e staf
fa e Masetto con grassa di gel
so e fatto in lo sportellino
di registru con sua cornice

Saliscon e Staffa e Masetto ribat
l.. 60 tuto e conf

= 05 Ricivato in campo fatto gli
punte limato e conf

Sala di ricezione di sig. con
zionate fatto tt. 3 piastre luv.
l'una 3/12 di ferro sigillata con
lucchi a ceca quadrata e l'una
sciate e conf. al fateg. sorsone

= 60 per una cornice in S
Per tt. 16 vite di 1/8 con testata

= 32 ceca per S
Per appendere il sal. fatto tt. 3
rampini di pat. 1/2 e tt. 9 in S
di 1/8 per l'attacchio e conf.

= 33 al fateg
Offpart. ed sig. segretario
Ricivato tt. 3 torni grossi e
strare puliti di limata olio

= 60 e conf

Per un frontone in 1^o fatto un
 tramezzo di lamiera alla pag. 14
 e con rivetti in sequenza di un
 = 15 bi le parti e con
 Smercia per il caricamento e di un
 spine il maschio nella sua stivella
 fatta una piastra forgiata di lam.
 pag. 1 con tt. 2 occorrenze e colle
 te con fucili alle teste e di un
 tramezzo cavicchio linnata tutta
 = 60 e posta in opera in S. Cor
 in tempo di 1/2 di guta. e di un
 M. d. per restringere tutto li
 = 15 Date delle cavicchie di S. legno
 Per S. fatto una cavicchia lam. pag.
 e con vite e maschi a dato
 linnata e posta in opera ad un
 = 15 ala dell' Orione

Per un pezzo l' Orione sul 1^o fatto
 tt. 2 di ferro forgiato lam. 1/2 x 1/2
 = 10 e posto in opera in S. Cor
 Studio tt. 8 di Scultura per una
 figura in questa fatto tt. 2 per
 gi. di Perzellone continuato a se
 conda della figura lam. affien
 pag. 4. rivetti tutti e con. a l
 = 20 linnata
 Per la sua figura a motivo di
 nuova idea, tempo di aver segate
 l' albero Macchio in due tagli
 con la sega di mano d' Orologgio
 e posto a misura di quanto ha
 comandato lo Scultore e postovi
 un pezzo di Perzella lam. pag. 6
 = 80 continuato a forma della figura
 Off. del Sig. Segretario per
 una posta la legna nella stufa
 fatto tt. 2 Capofatti di ferro

quando si f. l'uno st. di
pat. p. con forcia da una
parte e spira dall'altra con

= 70

seg.

Per una veduta in 2.° Offpart.
con riprese di libri levata la su-
natara fatto il la spina nuova e ad-
comodatori una chiave sua sposta

= 15

in opera con tt. h. chiodi

Sola di officazione de' sig. Len-
zionate, ricevuto il ferro che
regge il Hambeaus montato a
nidura e fatto il suo occhio bolli-
to alla testa limato e posto in

= 15

opera in d.

Guarda sola per una veduta in
C. fatto tt. h. fornire di sp. qua-

Quando con lo spine levatore limato
tutto e conf. al f. seg. con
for. tt. h. chiodi a sua limato per

= 40

Ricevuto un compasso fatto gli

= 05

le punte e conf.

fam. Del Conzionato tt. 22. Fatto
una Matricola ginocchiosa con
il bottone per uno sportello in

= 12 1/2

con

for. v. fatto una vite di sp. e
posta in d.

= 05

Ricevuto un compasso di ottone

fatto gli le punte e conf.

Galleria di C. di regere un lume per

un Conzionato, per coprire un fu-

pitello, dal ferro ricevuto stat-

to tt. h. modelli con il settore bolli-

con rivolta quadri e tt. h. luoghi

in ciascuno con entro il ferro del

Fanno fatto M. 11 cubi a spanda
lun. l'uno pat. 3/4 e fustate in
opera sopra il fonsioncino in
D. sopra le Sale con fustate del

1. =

Fate
Per alzar e passar il tunc fatto
to un feno di tunc ind grosso
lun. pat. 9 con il rimolto alla tetta
ta fatto a cubi limato e fusto

= 5 1/4

in opera in D.
Ludovico per due tucelle fatto M. 2
Fille di tendine grosse ovate
Da una parte e dall'altra fin
ne con suo ardiglione limato cubi di

= 40

lima fina e conf. al bellaro
Cavata da opera una cavicchia della
molta d'avanti della Marizza
che era rotta fattone una sim.

71

grossa nuova lun. pat. 1/2 con vite
e madre vite a dato limata tutta e

= 15

posta in opera di nuovo in D. e
Per regere la traversa di marza
del para fango avanti fatta
una cavicchia con vite e madre vite

= 10

a dato limata e posta in D. e
Per collegare la sala con il puntello
della Molta fatta una cavicchia

grossa lun. pat. 1 con vite e madre
vite a dato limata e posta in

= 25


opera in D.
Bastarda e Sogrosso all'abitat
zione del guarda Portone fatto in
saliscende lun. pat. 1 con chiavella

= 27 1/2


Spavata limata e fusto in D.
Studio M. 8 fatto per la Stufa
M. 2 capo fochi over riposta la
legna tirate dal feno quadro
di ffo lun. l'uno M. 1/2 pat. 1/2


19. 26. 35366


Da una pancia con la farina
bollita che gli forma sopra dall
altre con il piede ginocchiate in

= 70 Squadra di conf. 
Appartamento della Guardaroba
per una Finestra in S. Fatta

ad una maniglia l'ecchio a due
punti, e per il pannello da
per fatta una Staffella alla
farina limata e posta in un

= 07 1/2 M. S. diodi 
Per una finestra per le scabellate
to M. S. banchette di ferro l'ordine
ginocchiate alla testate san.



Una fab. 3 3/4 con tagli per le
= 56 vite di conf. al Petrarco 


= 20 Per M. S. vite di conf. per 


20. 79 1/2

20. 79 1/2


354

Lavori di Ferraro per
servizio dell'ing. 
Pensionati Sultori 


11. 85 Per accomodatura di ferr. 11.85 
Per aver riempito M. S. Margoli a

= 50 baj. 29 l'uno impuntato 

33. 14 1/2

Totale 

Suffistono i lavori descritti nel presente Conto secondo le
relative qualità di misure e fatture d'ordine localmente
contate, onde il loro rispettivo importo si versinge alla
Cassa di Credi Trentino e baj. 16 i Mocta. In fede
Poma li 23. X. 1844 = Graf. Maxim. Aodt.


Dico 33. 14 1/2 M. S.

Ricevute il saldo del presente conto questo
29. X. 1844. Giovanni Corcines

355

Conto

Spettante alla
Regia Accademia
di
Francia

Conto

di Frat. Conscience