

De lavori fatti ad uso di Maestro Chiavaro
 nome Francesco Concience, per ordine
 dell' Ill. Sig. Direttore, Nella Accademia
 Reale di Francia cominciato il 1. Agosto
 1827.

Were messo di nuovo in opera una serratura
 alla portiere, nella villa, e fatto lo sudetto
 - 15 nuovo
 accomodato due paletti, e messi alle sudette = 15
 - 10 per hane
 fatto un ferro di tondino grosso lungo 10. Palmi
 alla tromba nel mezzo, e due gielle nelle
 estremità, che serve per la porta della rivest
 1.60 la = 10
 fatto due occhielli grossi a punta ed un rampino
 17² che servono per il sudetto ferro, e messi = 2⁰⁰
 10. in opera
 Agosto fatto un cerchio di diametro 4. oncie, e largo = 37
 - 15 un, e messo al manico della farcia della Villa = 25
 Were spianato un piede di un torchietto del
 Sig. Direttore, acciò che spiani bene il
 seggillo, e fatto ancora un' vite colla tetta
 a cieca, e 4. denti tondi con due spache per
 voltarli, e messi in opera, e incostato li denti
 - 60 che servono per reggiare il sudetto torchio = 80
 2.77² 9.67

- fatto una grossa Catte di ferro lunga 8. oncia
colla vite a legno, e messa una griglia di legno
in beccolata di ferro, e afferrata con una cavicchia
-35 e consegnata al falegname, per mettere un
21. fenestru di un ponzionato = 50
fatto or^o para di maschiatori, a tutta croce
lungi un palmo, con il collo al gato, e or^o
lungi per ciabbeduno, bene curavati, e lima-
ti, e consegnati al falegname, per una por-
1.50 tiara, dello studio di un ponzionato
fatto or^o vite coll. Dati, lunghe 4. oncie luno
e date al falegname con 36. chiavi grossi, per
-72 li sudetti maschiati = 72
fatto or^o catte lunghe 10. oncie luno, colla gra-
-50 pe a gesto, e consegnate al falegname con
29 18. nodi, per la sudetta perliana = 69
fatto due braccioli, lunghi due palmi luno, con
4. occhielli colla vite a legno, lunghi 3. oncie
luno, e messi alla perliana del ponzionato
-45 Montieur Sour = 113
fatto un bracciolo di 7. oncie con due occhielli, e
-12 messo alla sudetta perliana
fatto un palotto grosso sopra la piastra, lungo
un palmo, e un quarto ingroccchiato, e messo
-30 alla sudetta perliana = 49
fatto 18. ran pinetti, e messi inopera per tenere
-18 aperte delle fenestre = 20
4.12 = 81. 19

- 153 8. 19
Levato la serratura dalla porta vicino affuel
la della guarda robba avarla si po^o b^o cari
-20 lato la molla, e rimetta inopera = 20
fatto un grosso fornello per la cucina con
potto di due carichi di spiaggia 2. 9. oncie
e mezzo, uno voltato in cartello, riquadrato
di un palmo, e 7. oncie, e l'altro voltato in
pieno, con or^o 3. zampa con due ingroccchia-
ture colla quadrata di dentro di un palmo
3. 52. 20. quadrato, e di sotto 10. 77. e messo inopera
2. inporta = 10. 78
fatto or^o piastra di ferro lunga 7. oncie luno
e larga un oncia, con 4. bugi per ciabbeduna
bene limate con or^o 26. vite a legno, di un oncia
-90 e 1. luno che servono per due canape, e date
all'ebanista = 90
fatto due cte per due lumi della camera in a-
-10 mangiaruelli ponzionati = 10
fatto or^o 2. scudre voltate in cartello dellesse
lunghe un palmo con or^o 3. bugi per ciabbede
dono limate e smochiate, e messe inopera a
-30 una fenestra di una sala del sig. Strolare
Messo inopera per tenere le sudette scudre
18 or^o 12. vite a legno lunghe due oncie luno = 18
Levato la serratura da una credenza, nella
camera del ponzionato messo di nuovo
fatto li scottii e la chiave trasparante nuove
-45 e messo inopera = 45
11. 78 1/2 = 21. 36

Cassa

per tale in Cottage una armatura vecchia di
un ponzionato scultore, avente Drizzate e caldo
ed avere aggiunto il ferro di mezzo che era
rotto, di grossezza un oncia $\frac{1}{2}$, e tornato a pie-
ga secondo la due misure, e mette sopra

1-2a

fatto di 5. occhielle a vite a legna lunghi

4. oncie luno, e messi inopera per tenere il
- 75 piede della suddetta armatura

fatto una verga di verzella rincotta lunga
- 70 12. palmi, per la suddetta armatura

Misure dove trapassato 8. bughi a un frontone di
un cammino, grosso tre muniti, e fatto di 3.
cotte inginocchiate, e affermate, con 2. ribbat-
- 35 ti tute, sopra il detto frontone

fatto due telari di rigetta grossa, fatti in

Cartelle, lunghi due palmi, e un quarto luno, ed
a uno delli delli messo in una lamiera, e
affermata con 18. ribbatti, uno per due pezzi, che
formano Corniera da levare, e mettere, e 5. ca-
dette ribbattute sopra il centro telaro che ser-
ve per la valvola del cammino, della sala

2-40 accanto il gran alone

fatto un ferro e bracciolo lungo 5. palmi, colloc-
chio da una parte, e il bugio con il bottone
dall'altra che serve per alzare, e battersi

- 60 la suddetta valvola, e mette inopera
fatto una piastra di ferro della lunghezza due

palmi, con due grappe inginocchiate, e 4. pirolle
a bottone ribbattute sopra, che serve per tenere
- 5. 80

- 35 aperta la suddetta valvola, più o meno

fatto due piastre di carbonaccio colle grappe
da tutte due le parte, di lunghezza, una di 1.
e l'altra 3. di peso tt 27. che servono per

la cartellata del cammino del gran salone
2-16 e consegnate al Muratore

fatto un'altra piastra lunga 3. di colle grappe,
di peso tt 5. e consegnata al Muratore per il

40 suddetto cammino

fatto due gancinetti a nodo, colla vite a legna
e messi alla bussola della camera dove si mangia
- 10 no li ponzonati

Levato la serratura a molla dalla suddetta
bussola, fatti 1. nota luno nuovo, e accomoda-
- 10 to la molla, e rimetta inopera

fatto due traverse di ferro lunghe un palmo
luna, con 10. bughi, e mette sopra lo spor-
tello della Stufa di Monsieur Jourment, e

- 20 inchiodate

fatto due catte di ferro lunghe 8. oncie luna col
la grappe a gicco, che servono per metterle
- 40 due giriole di legno

fatto fare due pirolle di legno del diametro di 2.
oncie, ed avetele inchiodate, e fatte due carrieri

- 12 e mette nelle suddette catte di ferro, e consegna
24. te

12-12 fatto di 8. para di cartelle in tavolato lunghe

10. oncie luna, con 4. bughi per ahaha una alla
cieca inginocchiate in falpa, secondo bene levate
e inchiodate, e consegnate al Salgaurie per

2-20 due credenze della sala a mangiare colle piastre 2. di
5. 83. mate

60

70

80

10

20

25

40

12

Dato per la suddetta benedetto et 24. chiodi colla
 -13 letta a circa limati = 13
 fatto colla para di cormiere di 8. oncie riguardate
 con 6. bughi a cicca per ciachoduna bene
 1.60 limata, e consegnata al falegname per la
 suddetta credenza
 Dato per la suddetta cormiere di 8. chiodi a cicca
 8. limati
 Novembre fatto di serrature da incasturare col chiodo
 nella piastra dove entra il natetto con chiave
 trapanata, e 4. chiodetti, e messa in opera e incas-
 tate, nelle sportelli della suddetta credenza
 2 - importante = 2.00
 fatto 4. natetti colla coda di zonerine e 3. bughi
 -24 per uno, e messi nella traversa della sud-
 detta credenza che chiudono nella serratura = 20
 fatto due bandelle lunghe due palmi, e son
 quarto luna, colla mezza matricetta lunghi 13.
 oncie, con il collo al petto bene limati che serve
 no per una porticella a san gaetano, e con-
 1 - segnati al falegname
 -26 Dato per la suddetta bandella di 20. chiodi spalti = 00
 fatto 2. pungoli di un palmo lungi con due ali per
 ciachoduna, e messi sopra 3. battenti, e inchio-
 -60 ccati, che servono per una porticella, e dati a via
 -24 dato per la 2. battenti di 6. palmi lungi = 75
 fatto una valvola nuova, e messa sopra un tub-
 -25 bo di una stufa di un porticellato sculto, e all-
 6-10 ultimo stufio = 21

fatto di 8. carboni, e messi uno per uno sulle punte di
 una scala doppia, e tutti inchiodati intorno, e
 1.60 fatti lineari per imbucare nella scala = 1.60
 fatto di 8. chiodetti di 3. da impion base, e 3. da ingiù
 -36 re, e consegnate con 10. chiodi che servono per
 10. la porticella a san gaetano = 105
 Novembre fatto un pezzo di tubo di mezzo palmo, e inchio-
 -35 cato sopra un altro tubo di una stufa di un
 12. porticellato sulla loggia, e messo in opera = 40
 portato in bottega la stufa del porticellato ultimo
 sulla loggia di fatto il caperchio dalla detta
 stufa uno nuovo di due palmi riguardato di ban-
 done grosso con il fondo, e un buco da una par-
 te dove sorte il fumo, e un pezzo di tubo di
 due palmi, inchiodato al di dentro del detto cap-
 chio con una piastra sopra il buco avio che si
 fumo che va bene, e fermato il caperchio
 2 - sopra la detta, e consegnata = 2.20
 Allora dirigete la porticella della suddetta stufa
 -20 accomodate il battente, e fatto un chiodo bene = 20
 fatto due squadre grande lunga un palmo e 2.
 per parte, con due matricette a cormiere a tutta
 croce da una parte ricavate dalla squadra, con
 di 8. bughi per dritta duna, e alla spira le
 vatore bene limati, e quadrati, che servono
 per un taluone dello stufio del porticellato
 1 - ultimo sulla loggia = 1.40
 fatto di 8. para di matricette a tutta croce lun-
 ghi un palmo, con 10. bughi per ciachoduna
 S.S.V.

Limati, e quadrati, che servono per il sudetto
 1.50 fenestore, e consegnati al falegname
 fatto di tre bandellette di due palmi l'una con tre
 ganganetti a nodo, e di 8. bughi per ciasche
 una linata che servono per il centro sp
 tolli della sudetta fenestra, e consegnate
 -80 al falegname
 Date per le squadre maschiotti, e bandelle
 -25 di 110. chiodi piccoli
 fatto due ^{grande} quadre attaccate alla squadra, di
 un palmo per parte, con 8. bughi per cias
 che due, che servono per una tavola della
 sala a mangiare, delli pensionati, e mette
 -50 ino pera
 20. M. l. alle sudette attaccate a 10. chiodi piccoli
 fatto un pezzo di tubbo lungo 3. palmi, con il
 gamito, e la valvola nel mezzo, e un archio, di
 l'oviera inchiodato sopra un altro tubbo, che
 -20 serve per la stufa del pensionato incinua
 20. le scale
 fatto due ferri che formano modo No. Secondo
 il disegno del sig. Brattora
 Erato a piramide, colla sua
 dra, di lunghezza 6. palmi, con 4. occhi, a
 grappa, e due bughi nella punta dove, an
 triano due ferri, per la tendina, con 8. fer
 ri, di 8. di tendino di 4. minuti, e 2. di 3. minuti, e 2. di
 di lunghezza, due 10. palmi l'uno, due di 9. palmi, e
 -4 di 6. palmi, con diversi bughi, e 4. occhiotti

1.50

80

25

80

25

12.20

Novemb

Novemb

4

Due avite, e due a grappa lunghi 4. oncie l'una
 che il tutto serve per due letti di due piazze
 10-nati
 fatto di 8. codette, 20. di 3. quarti, e 16. di 4.
 4.90 oncie, e date al falegname, che servono per
 le delli letti delli pensionati, con 208. chiodi
 -200 fatto due gangani a nodo lunghi 5. quarti l'uno
 -20 colle grappe a gratto, e date al Muratore per
 -20 una porta a porta pinciano
 -20 due ^{grande} quadre di chiodi in due bande della
 -05 sudetta porta
 fatto una maniglia a tre punte, e una alla
 -120 sudetta porta
 -20 dove accomodate una serratura, fangate la
 chiave, e mette ino pera, di novo alla fine
 -15 sudetta porta
 fatto di 8. ferri di tendino per 2. letti che
 servono per la tendina di lunghezza 10. palmi
 l'una, e alle herabe di 2. palmo nel mezzo, e 4.
 di 8. palmi con 8. occhiotti a vitina legno
 4.35 e messi ino pera, alli letti di 3. pensionati
 fatto un telaro di tendino tutto linato lungo, 8. di
 a largo 3. con una traversa nel mezzo, che serve
 2.10 per il cammino del sig. Legretario
 dove spelo per fare la ramata di attone
 la sera il sudetto telaro, di maglia di due minuti
 -6 la somma
 fatto di 15. altri ferri di tendino 8. di la tendina
 di 2. palmo di di raso misurare il piu lungo e
 1.2. palmi, e gli altri corte 9. di oncie, e 6.

10.00

2.20

20

20

20

20

15

30

4.25

3

6

1566bis

82:39

altri 7. Dritti, di diverse misure il più lungo
di y. P. e 10. oncie, e il più corto di 6. palmi
colla rivolta nelle estremità, con 38. o coltetti
a vita a legno, e messi in opera a cto. letti

10.10	bolle pagonati	10.10
27.97 $\frac{1}{2}$		
4	avato il presente conto aggiusti	92.19
5.51	prezzi sunde casudi allantaquattro, e baj: 5 $\frac{1}{2}$	
6.19	che s'impedì Roma li 31. Dicembre 1827	
5.83		
5.80		
4.12		
2.77 $\frac{1}{2}$	Pro 84.05 $\frac{1}{2}$ M. Bond. Cauchiatelli	
72.30	80.	
11.75 $\frac{1}{2}$		
84.05 $\frac{1}{2}$		

Restant
80. Suddetto conto questo di 31. Dicembre 1827

Francesco Coniance

Conto
de lavori fatti ad uso
di Maestro Giovanni
Conciencia