

Conto

De' lavori fatti ad uso di Falgname nella Reale Accademia di Francia in Villa Medici, con ordine dell' Illmo Sig. Cav. Don Giorzjo Vernet Direttore di detta Accademia, a tutta robba, spese di pittura di Gius. Cassetta Capomastro Falgname da Gemara a tutto liug. 1830 - - -

E' prima

All' Giardino dove sono le pergole

Per aver accomodato la pergola del Giardino superiore ringheppato tutte le colonne, e messi di nuovo una colonna di travicello di castagno pulita lunga 11^{mi} intaccata, e chiodata, sicque messi di nuovo al di sopra due fila di fette di castagno insitate, intaccate sopra alle

9. 28 $\frac{1}{2}$ colonne, chiodate lunghe stess ass.^o 3^{mi} 343 = in tutto - - -

Sicque all'altra pergola sopra le scale messi di nuovo l'armatura per lungo, e per traverso di fette di castagno insitate, intaccate, e chiodate

5. 25 te come sopra lunghe stess ass.^o 2^{mi} 210 = in tutto - - -

Sicque all'altra pergola del primo giardino, messi di nuovo 3^{mi} 3 fila di fette insitate e chiodate al di sopra lunghe stess ass.^o 2^{mi} 241 =

6. 02 $\frac{1}{2}$ in tutto - - -

Per tempo di due giornate di mastro, e garzone impiegate per accomodare i legnami vecchi delle pergole inchiodati da per tutto, e fortificati con 1^{mi} 7 traversi di scorzoni lunghi ass.^o 2^{mi} 21 = larghi l'uno

2. 82 ragugliati $\frac{3}{4}$ in tutto con costo di Lib. 10 = di chiodi, e tempo - - -

Alla fontana per riparare i pesci dalle gelate, fattoci di nuovo un caperchio levatore tondo di tavola di castagno rustica dirizzata nei conti, ed abbattuto sopra la med.^a fontana con diverse intacche largo in

2. 25 quadro 7^{mi} $\frac{1}{4}$ in tutto - - -

25. 63 Per tempo d'una giornata di due mastri, ed un garzone impiegata

per fonda con legname della Caba diversi lavori dentro il balcone,
 1.45 e di fattura dei medⁱ con costo di Sc. 2 = di chiodi in tutto
 N^o. 7000

Per aver dato giunta ad una scala da Pittora della Caba, ed alzata
 di N^o. 5 = gradini, fatto di nuovo le due sponde, che formano cascale
 di tav. ordinaria d'alluccio lav. puliti con N^o. 10 = tracce per le
 scalini lunghe l'una p^o 12 = larghi ass^o p^o 1 3/4 inchiodate a dritto
 alla scala seguono li N^o. 5 = scalini di legname simile lav. puliti
 messi dentro alle tracce lunghi ass^o p^o 19 = larghi l'uno p^o 1 1/4 in

3.20 chiodate in tutto

Seguono N^o. 3 = armature cioè due impiedi di N^o. 3 a traverso di
 fatta di castagno lav. puliti intaccate e chiodate lunghe 110 ad
 ass^o p^o 31 = il tutto fermato a dritto alla scala vecchia, e portata

1.27L allo studio in tutto

Al N^o. 18 =

Per aver levata d'opera la persiana, e la finestra, schiodate le
 squadre di ferro rimesse in squadra, e rinchiodate, rinchiodate le
 maschiotti, affornato cordoneini, e tavolette, riboccate attorno,

45 posta in opera in tutto

Segue per aver accomodato l'armari al muro, che sono nella camera,
 svorzati nelle comisure con p^o 13 = di svorza incollate, e chiodate
 segue mette di nuovo due guide ad un commo lunghe ass^o p^o 3 1/2 di
 fatta d'alluccio, e rinchiodate dove bisognava in tutto

Al N^o. 14 =

Per tempo d'un quarto di giornata di mastro, e garzone impiegata
 6.73 per inchiodare con comodo di scala un regolo al soffitto e chiodare

le tavole, che formano il casotto del letto, svorzate le commissure
 — 35 con p^o 10 = di svorza, e costo di Sc. 10 = di chiodi, e tempo in tutto
 Al N^o. 15 =

Per tempo di mastro, e garzone di mezza giornata impiegata per aver
 movare porta, e finestra, levare d'opera la persiana, rinchiodare
 cordoneini maschiotti e squadra = N^o. 4 = sportelli, e riboccarle attor
 no, inchiodato un billico ad una porta in tutto costo tra pezzi, bolle
 — 55 te, e chiodi Sc. 20 = e tempo in tutto

Segue fatto di nuovo dentro ad un armario al muro, un traverso di
 tav. ordinaria grossa d'alluccio lav. pulito allestito dentro li squinci
 del muro lungo p^o 8 1/2 largo p^o 2 3/4 formato con due regole chioda
 te al muro lunghe p^o 5 1/2 grossi 1/6 cambiato ad un altro traverso

1.25 d'inchiodate le regole in tutto

Al N^o. 16 =

Per aver svorzati due contrasportelli con p^o 8 = di svorza incollate, e
 — 12 chiodate, rinchiodato la quarazione, e riboccati attorno in tutto

Al N^o. 19 =

— 12 Per altra partita simile alla Desonetta con p^o 8 1/2 di svorza in tutto

Al N^o. 20 =

Per aver accomodato li sportelli di due armari rinchiodate le traversi
 maschiotti, e messo i p^o 6 = di svorza incollate, segue ad una fatta
 di nuovo la fascia imboscatura di tav. d'alluccio lav. puliti bistona
 ta, e chiodata lunga p^o 9 = larga 1/4 Haccati da per tutto, e
 — 58L costo di Sc. 15 = tra pezzi, chiodi, e tempo in tutto

Al N^o. 17 =

2.97 Allo studio di Pittora, fatto di nuovo N^o. 3 = teloni di finestra

di piana di castagno a tutta grossezza, con due regole larghi
imbocatura, e canale per le vetri, ferrato con ff. 4. parca di
marchetti a tutta croce incastrati, e chiodati, messi li palletti
e maniglie vecchi inchiodati con chiodi del mastro alto $f 8 \frac{1}{2}$

3.15 largo $f 4 \frac{5}{6}$ posto in opera con ff. 4 cadette in tutto

Pieque per due altri telari in tutto simili al sopra descritto di
simile lavoro alto l'uno $f 8 \frac{1}{6}$ larghi l'uno $f 4$ posti in

5.88 opera in tutto

Pieque per aver adattato ai sopra descritti telari ff. 6. contraportali
li della Casa ritoccati attorno asserrati dentro alli sportelli, fer-
rati con ff. 12. ganghenetti a nodo, e ff. 6. naticchi d'ingiroe

42 chiate in tutto

Fatto di nuovo ff. 6. comodini per la notte simili all'altri già

7.20 fatti tutti d'albuccio, e portati al luogo destinato in tutto

Fatto di nuovo un commo tutto intalato con tre tiratori simili

5 all'altri in tutto

Per aver speso del proprio ff. 3. serrature con chiave, e scudetti
incastrati, e tinte color di noci venate, con due mano di

1.80 verniciata, in tutto

Fatto di nuovo una bordura per un Quadro di setta d'albuccio lav:
pulita stattenata, e scorniciata con un guscio, messa ass. ad
ognatura, ed inchiodata attorno al Quadro lunga ass. $f 62$ - larga

6.20 $\frac{1}{12}$ grossa $\frac{1}{2}$ in tutto

Fatto di nuovo un curlo per tre Quadri con ff. 3. rote di tavola
ordinaria larghe l'una $f 7$ Pieque coperto tutto di doghette di mezzano

la chiodate, pulite, e allominate bene lung: $f 4 \frac{1}{2}$ larg: $f 2$ in tutto

30.65

Pieque per involtare li descritti Quadri, con costo di Reg: 16. tra carta
e filuccia involtati con tempo in tutto

60

Per aver accomodato lo scaldapanni della guardia rossa con averci messo di
nuovo due regole per forza inchiodate lunghi ass. $f 6$ larghi $f 2$ in tutto

15

= M. Sanna =

Allo studio, per aver dato giunta in due volte alla nezza d'una figura con
due pezzi di setta d'albuccio lav: pulite lunghi l'uno $f 4$ larghi all'una
 $f 2$ grossi $\frac{1}{2}$ collegati con due traversi di tar intorciate chiodate, e
fornate a desso alla nezza vecchia lunghi ass. $f 7 \frac{1}{2}$ larghe l'una

84 $f \frac{1}{2}$ in tutto

= O. P. Gastano =

Fatto di nuovo la persiana della finestra, che guarda la Palloggiata
l'intelaturata di piana di castagno lav: pulita con intucche per la
tavolelle vecchie legate, spianate, ed incollate, e pulite di nuovo la
chiave nel mezzo, e cordoncini dentro, e fuori alla $f 7 \frac{1}{2}$ larghe
ferrata con ff. 4. marchetti a tutta croce incastrati, e chiodati, di

2.20 inchiodati li palletti, con costo di Reg: 3 di tarzelli in tutto

Per tempo di mezza giornata di mastro, e garzone impiegata per stender
l'oro, e rimbandellare una porta, incastrato una bandella inchiodata
ritoccata, e fatto altre cose in servizio della Casa, con costo di Reg: 7

42 di chiodi, e tempo in tutto

Fatto di nuovo un armario per riporre la legna, composto il davanti di
due pilastri impiedi di setta di marzarella d'albuccio lav: pulite
stattenate alle l'una $f 9 \frac{1}{2}$ larghe ass. $f 2 \frac{1}{2}$ masti ass. ad un
con le traversi da capo, e da piedi di legname simile stattenate long

4.21 l'una $f 8 \frac{1}{2}$ larghe ass. $f 7$ seguono li sportelli di setta d'albuccio

lav: pulite con traversa larga nel mezzo, e specchi per canale
ferrati con No. 6 - para di maschiotti a tutta croce incastriati
e chiodati dentro al descritto telaro alto $f 8 \frac{1}{2}$ lunghi $f 6 =$

6.97 $\frac{1}{2}$ in tutto

Segue fatta di nuovo la fiancata intalorata, e specchi per canale
No. 3 - traversi di lunghe alte $f 9 \frac{3}{4}$ lunga $f 4$ ferrate con
No. 6 - para di maschiotti a tutta croce incastriati, e chiodati, e
massoici da capo una fascia che forma dato di tavola ordinaria
Valluccio lav pulito lunga $f 12 \frac{1}{2}$ larga $\frac{1}{2}$ posto in opera il tutto

2.60

con No. 4 ancinelli chiodati, d'assistenza al sfioratore in tutto
Fatto di nuovo la porta di due partite, che dal bosco, mette a porta
Pinciana, il fusto di tav: intorgata d'alluccio lav: pulito foderato
di tavola di castagno sbattentato, e scorniciato nei canti con un torni
no mandolato, ferrata, e posta in opera con No. 4 bandelle con
staffa a punta ribattuta, e chiodati con chiodi di testa tonda
alta $f 11 \frac{1}{2}$ lunga $f 6 \frac{1}{2}$ ferrata la porta vecchia, e riferrata
la nuova in tutto

8.33 $\frac{1}{2}$

per il giardino dei Limoni, portata No. 8 - sacchi di segatura per far
il fuoco nel tempo della gelata, e consegnati al giardiniero
= No. 2 ac =

Fatto di nuovo uno stirore da segnare intalorato, con intaloratura
di fetta d'alluccio lav: pulito con canale per le tavole, composte di
No. 2 - pezzi lunghi, e No. 4 a traverso lunghi di regolo ragugnati
 $\frac{1}{4}$ messi ass. ad anima, e bugo, messi dentro le canali, e specchi
al paro, da una parte di tav: ordinaria d'alluccio lav: pulito, messi
per canale al paro, e tirato bene in piano, ed in squadra lungo $f 16 \frac{1}{2}$

1.9.91

1.40 lungo $f 4 \frac{1}{2}$ in tutto

Portato in Bottega uno stirore grande, e datogli giunta da due parti
di tav: intorgata d'alluccio lav: pulito, e collata a desso allo stirore
lunghe l'una $f 4 \frac{1}{2}$ lunghe ass. $f 3 =$ collegate le sud. giunte con
No. 4 - traversi di legname simile chiodate lunghe ass. $f 12 =$ lunghe

1.24

l'una $\frac{1}{3}$ spianato tutto lo stirore, e messo in quadro, in tutto
Fatto di nuovo la bordura per un quadro di fetta d'alluccio lav: pulito
sbattentato e scorniciato con un guscio messo ass. ad ognatura, ed
inchiodato attorno al quadro lungo $f 10 \frac{1}{2}$ ass. $f 4 \frac{1}{2}$ larga $f 12$ grande

4.70

 $\frac{1}{4}$ in tutto

No. Dobaj

Fatto di nuovo una nizza di mezza grottozza di mezza peccia d'alluccio
lav: e collegata con No. 3 - traversi di piana di castagno lav: puliti
smollati, e chiodati con chiodi da 70 - lunga $f 6 =$ larga $f 3 \frac{1}{2}$ e
portata allo stirore in tutto

Per tempo di mezza giornata di sfioratore, e garzone impiegata per incastare
una Caba, ed accomodare l'armatura d'un filo, con calce di carta

- 45

fina, e chiodi Noj: 10 = in tutto

Per tempo di tre sfioratori, ed un garzone di mezza giornata impiegata
per mettere in esposizione alcuni quadri del Noj: Direttore con

- 60

costo di Lib: 2 = di chiodi, e tempo in tutto

Fatto di nuovo dentro un quarto della Pella un cabotto per i Coni di
tav: di castagno lav: pulito, e prima messi per terra No. 3 - legni grad
di della Caba, e fatti sopra il piano di tav: di castagno dirizzate
nei canti spianate, e chiodate lungo $f 9 =$ lungo $f 4 =$ segnano No. 3
spine ingiuste pulite da tutte le parti messe a battente, e inchiodate

1.6.39

alte l'una $\text{p}^{\circ} 5$ larghe ass^o $\text{p}^{\circ} 12$ segue il dietro di legname simile messo a battente, e chiodato lungo $\text{p}^{\circ} 9$ = largo $\text{p}^{\circ} 4 \frac{1}{4}$ segue il tavolato sopra con regole nelle comelure lungo $\text{p}^{\circ} 9$ = largo $\text{p}^{\circ} 5$ segue la tavola, che forma bordo d'avanti lungo $\text{p}^{\circ} 9$ = largha $\text{p}^{\circ} 1 \frac{1}{2}$ seguono l'armature di petta di castagno intaccate, e

8.69 chiodate lunghe stadi ass^o $\text{p}^{\circ} 36$ in tutto

Segue il mastello per fare la navigatore tutto di castagno con sponde e fondo lungo $\text{p}^{\circ} 2 \frac{1}{2}$ largo $\text{p}^{\circ} 1 \frac{1}{2}$ fondo $\text{p}^{\circ} 1$ con suo manico

60 sopra in tutto

= Dal Portiere =

Alti sportelli del Camino, messi di nuovo una traversa da pic di alteloro di tav: d'oncia lav: pulita bistornata, e chiodata

15 lunga $\text{p}^{\circ} 6$ = largha $\frac{2}{3}$ ritoccati li sportelli in tutto

Fatto di nuovo dentro ad una ordenza al muro $\text{p}^{\circ} 2$ traversi

di tav: ordinaria d'albuccio lav: pulita lunghi l'uno $\text{p}^{\circ} 3 \frac{1}{2}$ larghi ass^o $\text{p}^{\circ} 6 \frac{1}{2}$ formati con $\text{p}^{\circ} 4$ regole chiodati al muro lav:

1.06 pulite smaltate lunghi ass^o $\text{p}^{\circ} 13$ in tutto

Per tempo di affastio, e gonzue di mezza giornata impiegate per ritoccare tutte le porte, rinchiodare dove bisognava in tutto con

40 casto di Raj: 5 di chiodi, e tempo in tutto

Fatto di nuovo un tavolo con piedi a piramide tutto d'albuccio con sponde all'orno mette a lungo, e suo tiratore grande con caporchio

1.55 il tav: d'albuccio lungo $\text{p}^{\circ} 5 \frac{1}{2}$ largo $\text{p}^{\circ} 2 \frac{1}{2}$ alto $\text{p}^{\circ} 3 \frac{1}{2}$ in tutto

Fatto di nuovo una tavola con due mensole contornate di tav: d'oncia lav: pulita lunga ass^o $\text{p}^{\circ} 6$ = largha $\text{p}^{\circ} 1$ = metallo due attaccapiedi

375 = due rampini tutto casto del affastio in tutto
12.80

Fatto di nuovo il pavimento nella Camera delle Stravice, con travi celle spianate, e tav: di castagno dritgate nei canti e chiodate

16.69 lunga $\text{p}^{\circ} 29 \frac{1}{2}$ largo $\text{p}^{\circ} 13 \frac{1}{2}$ con sua fascia davanti di legname in

la pulita, e chiodata lunga $\text{p}^{\circ} 27$ = largha $\frac{3}{4}$ in tutto

Segue fatto di nuovo il tavolo da Strave composto di piantato con $\text{p}^{\circ} 6$ piedi d'albuccio a piramide grossi in quadro $\frac{1}{2}$ e sua fascia attorno

di tavola intornata lav: pulita, mette ad un'ora e lungo lungo ass^o $\text{p}^{\circ} 26$ = largha $\frac{3}{4}$ segue il caporchio sopra di tavola intornata d'albuccio grossa $\frac{1}{2}$ lav: pulita inchiodata sopra al detto tavolo

7 = lungo $\text{p}^{\circ} 12$ = largo $\text{p}^{\circ} 6$ in tutto

Segue fatto di nuovo un armario composto di una sponda impila di tav: ordinaria d'albuccio lav: pulita con nuovo fatto il cumpio da

11.40 piedi alta $\text{p}^{\circ} 10$ = largha $\text{p}^{\circ} 2 \frac{1}{2}$ seguono $\text{p}^{\circ} 4$ traversi composto fondo, e caporchio di legname simile lunghi ass^o $\text{p}^{\circ} 28$ = larghi

l'uno $\text{p}^{\circ} 2 \frac{1}{2}$ formati con $\text{p}^{\circ} 7$ regole chiodati al muro, e alla sponda = lunghi ass^o $\text{p}^{\circ} 17 \frac{1}{2}$ segue il davanti inchiodato di petta

d'albuccio, con due sportelli simili, e spuzzi per canali di tavola d'oncia serrata con $\text{p}^{\circ} 4$ gonzue di maderite a tutta corsa, mette

11.40 tre e chiodate, il tutto formato ass^o ed appoggiato al muro con $\text{p}^{\circ} 4$ cordelle inchiodate alte $\text{p}^{\circ} 10$ = largo $\text{p}^{\circ} 7$ in tutto

Fatto di nuovo una pergola nel giardino alla Stravice con $\text{p}^{\circ} 6$ colomane invidiati nuovi di troncelli di castagno lav: puliti lunghi

l'una $\text{p}^{\circ} 16$ = mette in terra con lungo, e gonzue l'inchiodate per le traversi fatte con legname della Stravice intatte ass^o per

lungo e per traversi chiodate in tutto con tempo e una giornata di affastio e gonzue con casto di $\text{p}^{\circ} 3$ di chiodi, e tempo in tutto
5.80
4.83

Per aver accomodato la porta dietro allo studio di eff. Taleij
rinchiudato le bandelle messoi di nuovo due pezzi di tav: d'allu-
cio smaltate e chiodate lunghi ass.^{mi} p^{mi} 3 = larghi l'uno $\frac{3}{4}$ messoi
un palletto con staffe a punta in tutto con tempo di Maestro, e
garzone d'un quarto di giornata, e costo di Maj: 10 = di chiodi

45 in tutto

Per aver accomodato il cancellotto nelle scale del No. 100, con av-
ci messo di nuovo la podora da piedi di tav: di castagno pulite

48 e chiodate lunga p^{mi} $\frac{1}{4}$ larga p^{mi} 3 = in tutto

Alla Camera sopra al Portico, fatto di nuovo un telaro d'un arma-
rio con tre sportelli intelarati con travero nel mezzo tutto di
fetta d'alluccio con specchi per canale di tav: d'oncia serrati
con ff. 9 = para di maschiotti a tutta orce incastriati, e chioda

13. 20 ti alto p^{mi} 12 = largo p^{mi} 11 = posto in opera inchiodato in tutto

Segue fatto di una sponza da una parte di tav: ordinaria tav:
pulite chiodate a dritto al descritto armario lunga p^{mi} 12 =

40 larga $\frac{3}{4}$ in tutto

Segue fatto di nuovo dentro al descritto armario una tavola
con ff. 4 lunette contornate, e tre piroli torniti lunga p^{mi} 10 =

95 larga $\frac{3}{4}$ battonata attorno e posta in opera in tutto

40 segue per ff. 2 = cappelline tornite sotto l'una p^{mi} $\frac{1}{4}$ in ff.

Sotto al Portico per aver fatto sopra al Casotto del Portico una
Camera per il Guardanella, e prima fatto di nuovo la scala
per salirci composta di due ordini di fetta di nuovo la scala
d'alluccio tav: pulite con ff. 24 = intacchi per li scalini lung
ass.^{mi} p^{mi} 30 = larghi l'uno $\frac{7}{8}$ e grossi $\frac{1}{8}$ seguono ff. 12 = scalini

15. 88

di tav: ordinaria d'alluccio lav: pulite messi dentro alle descritte
intacchi con orecchiatura chiodati lunghi ass.^{mi} p^{mi} 39 = larghi

5. 16 l'uno $\frac{1}{2}$ in tutto

Segue l'armatura per reggere la descritte scala, che forma ancora
riparo di fetta di castagno lav: pulite messi ass.^{mi} a diversi pezzi
e metà lunghi ass.^{mi} p^{mi} 50 = inchiodati in tutto

1. 50

Segue per formare la camera superiore messoi di nuovo ff. 3 colonne
impiedi di travicello di castagno lavorati a spigolo lunghi ass.^{mi} p^{mi} 36 =
e ff. 6 = a traverso di fetta di castagno lav: pulite messi a metà

3. 84 e chiodate alle descritte colonne lunghe ass.^{mi} p^{mi} 50 = in tutto

Segue sopra alle descritte armature aperte da due lati con due pezzi
di tav: d'alluccio ordinaria lav: pulite incollate e chiodate alle
l'uno p^{mi} 12 = larghi ass.^{mi} p^{mi} 15 = inchiodate sopra alle descritte come

2. 64 loro in tutto

Segue la nuova Ballata, che da l'ingresso alla descritte Camera di
piena di castagno intelarata con specchi per canale di tavola inta-
corniciata dentro e fuori con un tavino serrata con due para di
madochiotti a tutta orce tutto sotto del mastro alla p. 9 = larga

3. 90 p^{mi} $\frac{3}{4}$ posta in opera con ordito e chiodata all'armatura inta-

Segue sopra alla descritte Ballata fatto di nuovo il telaro della pi-
stra a un sportello di piena di castagno lav: pulite con canale per
li vetrii alto p^{mi} 3 = largo p^{mi} $\frac{3}{4}$ serrate con due para di garzone
ordinari di Bottega, e una natichia piena, tutto in opera inta-

90

Segue il nuovo Solaro, che chiude la descritte Camera con tavole
e tavole di castagno, e regge nella commistura il tutto pulite lungo

5. 10 p^{mi} 19 = largo p^{mi} $\frac{3}{4}$ in tutto

28. 04

- Segue la fascia da capo di tan: d'oncia d'albuccio lav: pulita chio.
- 36 dita lunga p^{mi} 18 $\frac{1}{2}$ larga $\frac{1}{2}$ in tutto — — — — —
- Segue la tavola, che copre il vano del muro davanti, d'abito lav.
- 40 pulita lunga p^{mi} 6 $\frac{1}{2}$ larga p^{mi} 1 $\frac{1}{2}$ inchiodata in tutto — — — — —
- Fatto di nuovo un attaccapanni con p^{mi} 3 pirole tornite, e sua tavola
- Vetro lungo p^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ largo p^{mi} $\frac{1}{2}$ con costo di due attaccaglie, e
- 33 rampini in tutto — — — — —
- Fatto di nuovo un lavaman con piedi contornati, e sud rote, tinto
- 30 color di magone in tutto — — — — —
- Per aver accomodato il letto a vento, rinzoppato l'anime, e messo
- di nuovo il canavaccio doppio Canne tre a Raj: 25 la Canna
- 1 — e costo di cucitura in tutto — — — — —

Dal Portiere

- Fatto di nuovo un tramezzo per dividere la Camera con armature
- di fella di castagno p^{mi} 3 a impiedi, e p^{mi} 3 a travetto lav: pulite
- 9.34 messe ass^o a metà lunghe ass^o p^{mi} 18 in tutto — — — — —
- Segue coperto sopra con tavole di castagno lav: pulite messe a
- batente al paro inchiodate sopra alle sopriscritte armature alto p^{mi} 9.
- 5.44 largo p^{mi} 13 $\frac{1}{2}$ in tutto — — — — —
- Segue faticci di nuovo la porta con fusto di tan: di castagno lavorato
- pulito, quarato con trante, e spallate di legname simile sovriscritta
- ta con un tumino ferrato con due para di maschietti a mezza
- 5.72 cose incastroali, e chiodati alta p^{mi} 9 larga p^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ in tutto — — — — —
- Segue la fascia sotto e sopra al desotto tramezzo lav: pulita batente
- nata da una parte di tan: di castagno chiodata lunga p^{mi} 35 ass^o
- 70 lunga p^{mi} 6 in tutto — — — — —
- 13.59

- Segue fatto di nuovo un attaccapanni con tavola vetro bistornate attorno
- lunga p^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ larga p^{mi} $\frac{1}{2}$ e p^{mi} 3 pirole tornite, con costo di due attaccaglie,
- 30 e due rampini in tutto — — — — —
- Per aver accomodato il banco della porta, con nuovi fusti di nuovo i due piedi
- di tan: ordinaria d'albuccio lav: puliti contornati sotto, e chiodati alti l'uno
- 40 p^{mi} 2 larghi ass^o p^{mi} 2 $\frac{1}{2}$ rinchiodati, e intabellato il capochio in tutto — — — — —
- Fatto di nuovo due trespoli per le birattini con capochio sopra, e quattro piedi
- 80 di fella d'albuccio lav: puliti alti l'uno p^{mi} 4 larghi l'uno p^{mi} 3 in tutto — — — — —
- Segue faticci sopra una tavola per tirare gli abiti, di tan: ordinaria
- 44 d'albuccio lav: pulite lunga p^{mi} 9 larga p^{mi} 1 $\frac{1}{2}$ alternata attorno, e in tutto — — — — —
- Segue faticci di nuovo un tavolo per le matole di tavola d'albuccio ordinaria
- largo in quadro p^{mi} 4 messo le bollite, e spago, con costole di
- 68 Raj: 20 tra bollite, e spago in tutto — — — — —
- Per tempo di mezza giornata di sfalato, e garzone impiegato per una
- movere con legname della Casa il Cavalletto della Botte del acqua
- 47 e costo di Raj: 12 di chiodi, e tempo in tutto — — — — —
- Costo per il Quadro della
- Per aver fatto con legname della Casa l'armatura del Cavalletto del forno
- da Pilla, di travicelle, e felle pulite p^{mi} 6 impiedi, e p^{mi} 9 a travetto
- lunghe ass^o p^{mi} 12.3 messe in sopra con intacco, il tutto chiodato in
- chiodi da 70 in tutto tempo di sfalato, e garzone d'una giornata e
- mezza, con assistenza al sfalatore, e costo di p^{mi} 2 di chiodi
- 50 in tutto — — — — —
- Segue messo di nuovo il Rettore p^{mi} 3 palombelle pulite intaccate
- e chiodate lunghe ass^o p^{mi} 27 in tutto — — — — —
- 1.08
- 5.07 Segue coperto in tre lati di tan: di castagno lav: pulite

dirizzate nei canti con regole di legname simile nelle committure
smaltate, e chiodate alla ragugniolo f^{mi} 11= largo steco all' f^{mi} 27=

13.36 in tutto

Rieque fattoci di nuovo la porta d'ingrasso d'una portata il fusto di
tav: di castagno lav: pulito guarnito con traverso, e spallotte
di legname simile forniciate con tonno, e nello specchio superiore
ricavatoci nel fusto uno sportello per l'osservatorio, collegato con
due traversi di legname simile il tutto ferrato con f^{mi} 6=4= para
di masechelli a mezza croce incastrati, e chiodati alla f^{mi} 9=

2.32 larga f^{mi} 3 $\frac{1}{4}$ in tutto

Rieque lo sportello per la lastra messo nel vano della descritta porta
lav: pulito con canale per la lastra bistornata attorno alla f^{mi} 2 $\frac{1}{4}$

10 largo f^{mi} 1 $\frac{3}{4}$ posto in opera in tutto

Rieque il telaro della finestra a un sportello di piana di castagno
lav: pulito con canale per le vetri alto f^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ largo f^{mi} 3 $\frac{1}{4}$ fer
rato con due para di ganganelli a nodo, ed una naticchia piana

11) posto in opera in tutto

Rieque il nuovo pavimento con armature di trancello, e tavole di
castagno dirizzate, e spianate nei canti inchiodate lungo f^{mi} 9= largo

3.80 f^{mi} 8 $\frac{1}{2}$ in tutto

Rieque coperto al di sopra con tavole di castagno pulite da una
parte, e dirizzate nei canti, e chiodate lungo f^{mi} 9= largo f^{mi} 10= con

4.80 averci fatto di nuovo f^{mi} 10= di piagnola chiodata in tutto

Rieque fatto di nuovo un banco da sedere composto di due piedi di
tav: d'albuccia contornati da piedi alti l'uno f^{mi} 2= larghi ass.
 f^{mi} 2 $\frac{1}{2}$ rieque il coporchio bistornato attorno, e due fascie intaccat

25.15

contornate in testa, e chiodate lungo f^{mi} 7= larghi all' f^{mi} 2 $\frac{1}{4}$

1.50 in tutto

Rieque fatto di nuovo il tavolino con piedi a piramide di fella d'albuc
cio, e sponde di legname simile con suo tiratore lungo f^{mi} 5= largo
 f^{mi} 2 $\frac{1}{2}$ il coporchio in tutto

Rieque di nuovo dalla parte del muro una tavola di castagno lav
pulita chiodata lungo f^{mi} 8 $\frac{1}{2}$ (larga) f^{mi} 1 $\frac{1}{4}$ in tutto

Rieque fatto di nuovo un attacco panni con tavola dietro bistornata
 f^{mi} 3= spirale torniti lungo f^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ larghi f^{mi} 2= con cotta di dai

30 attacco e due rampini in tutto

Per effo. Costanz

Fatto di nuovo un tavolino con piedi a piramide di fella d'albuccia
e due fascie attorno messe ad anima, e bugo, e suo coporchio
sopra il tutto lavorato e pulito lungo f^{mi} 3 $\frac{1}{2}$ largo f^{mi} 2 $\frac{1}{4}$ in

1.50 tutto

Rieque fatto di nuovo alla finestra il telaro per le spaghi con
regolo attorno, che gli forma telaro a due sportelli, ferrato con
 f^{mi} 4= cerniere chiodate, il tutto di tav: d'albuccia ordinaria posta

1.40 in' opera, chiodato a dosto al castotone alto f^{mi} 7= largo f^{mi} 3 $\frac{1}{4}$
in tutto

Rieque per averci messo le bollette, e spaghi con cotto del proprio

30 di dai: 30= in tutto

Rieque per altri due telari simili al descritto a due finestre, con
speda di spago, e bollette simili, in tutto simile misura, e lavoro

3.40 in tutto

10.45

Restretto

Terato il presente

10.45	168.20 ^z	Conto a giusti prozzi
25.15	19.31	
5.07	4.21	spende a sud; due
13.59	30.65	ente cinquantotto
28.04	2.97 ^z	
15.88	6.73	e baj 31. Chef Infe.
40.83	25.63	del Romati 20 Lu.
17.80 ^z		
16.39	<u>258.31</u>	

168.20^z glio 1830

Dico 258.31^z, Domenico Laschi Stellani

Io sotto ho ricevuto dall' Illmo Sig. Cavaliere Corazio Vernet
 Direttore della Reale Accademia di Francia Sede Duecento
 cinquanti otto, e baj 31. mtz in saldo e final pagamento del
 sopradescritto conto In Pisa & Roma questo di 5. Agosto 1830

Dico 258 = 31 mtz

Per mio Padre Giuseppe
 Antonio Cavallaz

412

Conto
Spett.^o Alla Reale Accademia di Francia

C

Giuseppe Cassella Capomastro Falgout