

= Reale Accademia di Francia in Roma =

= Estratto dal Preventivo Generale =

e Descrizione della spesa dei Lavori occorrenti con l'Opera di  
 Muratore, Scalpellino, Pittore, Toleguarne e Ferraro onde si  
 servire, e Meigliorare l'Aspetto della grande Scala, con Vestiboli  
 e Chiocciola annesse che dal Piazzale inferiore ascendono al Gian-  
 dino, ed Appartamenti del Palazzo in Villa Medici, redatta dal  
 Sottoscritto Architetto secondo le Istruzioni ricevute dall'Illmo  
 Sig:° Cavaliere Victor Schuetz Direttore della Reale Accademia  
 — anzidetta in tabbo come appresso segue —

= Lavori di Muratore =

Nell' Entrone officia Vestibolo di primo Ingresso dove risiede  
 il Portiere Giovanni faccio dei rappresenti di nuovo matto-  
 nato rotato, e tagliato nelle principali degradazioni del  
 Pavimento considerato aff. in quadrati @ 10.06 ed in altri  
 punti sostituire N. 150 Mattoni nuovi a quelli consumati  
 e forti che affieme vi valutano - - - - - € 46. 24

Dopo rasschiatato dall' Imbiancatore Giovanni stuccarsi esulta-  
 mente le Pareti, pilastri, e Volte da tutte le sgraffinate  
 e paracie buchi, ed altre mancanze con impiego di filo di ferro  
 nato di due Maroni e Parpone, einevente spese di Gesso, Cal-  
 ce bianca, più dei minori rappresenti di sicconatura vicina-  
 tiva, e Colla ragionevolissima aff. in quad. @ 1. 2 che in tutto  
 importa - - - - -

€ 7.. 24  
 somma e segue 53.. 48

53bis

Riparto  $\rightarrow$  53.. 48

Nella Scala di fronte all'Ingresso medesimo che poi si divide  
in due branche dovevano farsi degli estesi raffigurazioni  
di intonaco nelle mura ed imposte delle Volte nitrose ver-  
so il Facciagione della Villa con spicci. taboccabava rinocerio  
fatto in pietre ric. e collas in quad. @ 15.. 60 con aumento  
di quad. @ 5 di muro di fodeva sotto gres. una testa di mat-  
tore, ed altre quad. @ 3 di semplice spic. ric. e collas da es-  
guirsi per mezzo di punti di legni in piedi francesi e  
piane, che si valutano

A3..

Sieguono li minori stuccature di bachi, crepacce ordinarie  
estrascie sotto li chalini ed attorno li telai delle finestre  
da farsi con impiego di H. 3 Giornate di detti lavori, e  
corrispondente spesa di Sepp e calce da importa

A4.. 53

Nelle paveti della Scala a Chiocciola che avranno ai 24000 Ap:  
pavimento del Palazzo occorrono degli estesi raffigurazioni  
di nuovo intonaco con rinocerio fatto sotto lab lato special-  
mente della Villa, ed dove corrispondono le condutture dei  
Destri lavorati in centinaia ragguagliati aff. in quad. @  
17.. 70 $\frac{1}{2}$  con più quad. @ 10 di muro di fodeva sotto gres.  
testine mattone che affiene importanti

61.. 31 $\frac{1}{2}$ 

Per altri Raffigurazioni di simile intonaco da farsi nella Volta al  
bottino in più parti rag. aff. in quad. @ 14.. 38 con aumento  
di più 12P di spigolo centinato che in tutto si valuta

18.. 50 $\frac{1}{2}$ 

Per tutte le altre minori stuccature di crepacce, bachi, sgra-  
guature traccie sotto li chalini ed altre mancanze da  
rendersi in tutto l'estensione della Chiocciola medesi-

Sieguo -  $\rightarrow$  180.. 83Riparto  $\rightarrow$  180.. 83<sup>532</sup>

me fino alla Porta del Terzo Piano si considerava il tempo  
di N. 5 Giornate di Mastri e Parzone con spesa inerente di  
Calce, e Sepp e necessario Babbi di Cavalletto, e piante inquad.  
@ 10 da importa

8.. og

Sieguo nell'altra Scala detta del Giardino che asconde alle  
abitazioni e studi del Sig. Pensionato sopra la Galleria  
occorrono dei raffigurazioni di nuovo intonaco simile ab pre-  
cedente nelle pietre nitrose e distaccate in quad. @ 11.. 60 con  
porzione di fodeva sotto di una testa di mattore in quad.

@ 6, che compresa li necessari punti si valutano

39.. 92

In tutto il restante dei Muri di detta Scala si faranno le occorren-  
ti stuccature dei bachi, crepacce ordinarie e tracce dei  
chalini sotto erogare non effondori in effa la Volta di mu-  
ro con impiego di H. 3 Giornate di due Mastri e Parzone e  
corrispondente spesa di Sepp e Calce, che in tutto si valuta

7.. 80

Per l'effettuazione delle suddette nuove foderie di mattone  
dovrà prima tagliarvi il vecchio muro di pietra salvi  
trabbi per via di scalpelllo con impiego di H. 6 giornate di  
due Mastri e due Parzone, che compreso il Consumo dei  
ferri, e trasporto dei cementi inservibili in H. 60 Carrette  
circa si valuta

15.. 90

Nel Pavimento del Portico con Colonne ab pavi della Villa avien-  
fave degli estesi raffigurazioni di mattone rotato o fatto taglio  
nelle parti più consunte e torte, ragguagliate affiene in  
quad. @ 6.. 52 $\frac{1}{2}$  con aumento di altri H. 150 Mattoni isolati  
che in tutto si valutano

32.. 10

Sieguo  $\rightarrow$  284.. 64

53263

Riposo - or 284.. 64

Sieguis il Tempio di N.<sup>o</sup> 6 Stanze di due Maroni e due Parzoni  
da impiegarsi in fare tutte le necessarie Attaccature di  
moltissimi buchi di chiodi esistenti nella gran Volta di detto  
Portico come anche nelle paveti decorative da Pilastri, Nicchie  
Trabeazioni e attorno il mattonato con spesa corrisponden-  
te di Soff. e Calce più 3 di rappelli di Spazio. ric. escita  
da eseguirsi in tutto per mezzo de Scale, e Castello di Legna  
me amovibile che si valuta - - - - - or 13.. 86

Comprando daario per l'Ufficio del Castello medesimo suadispar  
tiva expesa di trasporti da servire anche per il Pittore - 20.. -

Sieguo nelle tre Camere superiori che procedono le Albergherie  
dei Sig. Pensionati sopra la Galleria dovranno farsi le cose  
correnti e bussabare attorno li mattonati, solari, ed intonacata  
re delle Porte lung. aff. pub. 730 più fabbe' d'altri di buchi, gra-  
gnature e mancanze di spigoli nelle paveti con impiego di due  
giornate di M.<sup>o</sup> e Sartore e spesa di Soff. e Calce che in tutto  
si valuta - - - - - or 5.. 79

Nelle prime due Camere dovrà rinnovarsi il Mattoneletto di  
queddo avvolto a mezzo taglio effuso rovesciabile rag. aff  
in quad. C. 8.. 76 rappresentando quello della terza Camera con  
N.<sup>o</sup> 150 mattoni usati da muoversi che imponta - - - - - or 51.. 53

Sieguo il Tempio di N.<sup>o</sup> 5 Stanze in più volte di due Parzoni da  
impiegarsi per scopare e adunare tutto il Calcinuccio pro-  
veniente dalle lavorazioni descritte in Stabilità e Mattona-  
ti trasportandolo con cofane nel piazzale della Villa euan-  
dolo via con N.<sup>o</sup> 60 Corsette, alle pubblici Scavichie che -

375.. 82

in tutto si valuta

Riposo or 375.. 82

or 9.. 50

Somma or 385.. 32

### = Sieguono i Lavori di Scalpellino =

Nel Vestibolo di primo ingresso e Brancu retto della Scala grande  
occorrono N.<sup>o</sup> 6 Taffelli alli Fratini di Travezzino di più misu-  
re lavorati con pelle piena sopra cordone di faccia eraffa  
inopera considerati aff. spes - - - - - or 8.. 74

Sieguo nel Brancu di rivolgar verso la Chiocciola detta di Palaz.

yo occorrono altri N.<sup>o</sup> 6 Taffelli compreso quello nella Cima  
scorniciata della Porta, ed una spianca da riempiorio  
all'Alberghiere rotto considerati aff. spes - - - - - or 6.. 37

Nell'Altro Brancu opposto dovranno farsi altri N.<sup>o</sup> 6 Taffelli di più  
non di misurazione considerati spes - - - - - or 2.. 88

Nella Chiocciola si segue detta della Villa fino al primo Piano occor-  
rono N.<sup>o</sup> 20 Taffelli di più misure considerati aff. spes - - - - - or 19.. 10 $\frac{1}{2}$

Sieguono altri N.<sup>o</sup> 17 taffelli fino al terzo Piano valutati spes - - - - - or 12.. 85 $\frac{1}{2}$

Nell'altra Chiocciola detta di Palazzo occorrono N.<sup>o</sup> 29 taffelli di più  
misure considerati aff. spes alla nuova soglia della porta  
stoa verso il piazzale spes - - - - - or 27.. 88

Per diversi altri restauri superficiali occorroni nel piano dei  
Fratini delle Scale anzidette, onde equalizionare le soffitte  
ve, ed altre parti consunte considerate aff. in quad. pub. 180  
di pelle piena con porzione di rustico di Travezzino sotto  
vato in Scale in opere che imponta - - - - - or 21.. 60

Nel Portico superiore ab pao della Villa dovrà completarsi  
lo scalone allo sguincio della finestra, e fare N.<sup>o</sup> 5 Taffelli  
Regno - - - - - or 99.. 03

53364

Rijnsburg - → gg. 03  
11. 11. 21

gg..03

Sommer - 119-07

= Seguono i lavori di Pittore, ed Inbiancatore: =

Nell'Estrone officia Vestibolo si gioino ingresso del Palazzo effuso ne  
fabilmente porole Pavetti e Volte dovranno preventivamente  
ferrochiavari e davori quindi una manu di bianco, e due di mezza  
bianca color d'Avio niv fondo ed aggetti sui pilastri, fascie e  
stucos color brancubino accordato con buona colla che stendesi  
in superficie quad. @ 102..80 ed impoosta - - - - - 15..48

Dovranno verschidarsi inoltre tutti li fasti di giusta ed altri oggetti di legname comprensivamente da Casotto del Postiere e dovrà una mano di colla di calce, edue di cennereino ageffio in quod. @ 18.91 rieguone H. A piedestalli di Cattanei due di Busti, e Baroliaglio nei soli sfondi a granitello in quod. @ 4.63 due aff. si valutano 8 " Ad

Nelle Pareti e Volte della Scala grande di fronte e banchi delle  
vali che si uniscono alle due Chiocciola dove si fanno i buoni  
desimo lavoro di vaschietta e tazza con collar sopra e vag-  
guagliata aff. in quod @,92 = con piu @, 28 di bardi.  
gli si apre di granitello, e @,1,46 di cennerevino argeff alle  
Piccole - - - 23.86

Piperno or

23.. 86  $\frac{1}{2}$

Siponto Cr

Foristi di Porta e Selavi di Fenestras dove qui vi corrispondono  
no considerati aff. nevr

23.. 86  $\frac{1}{2}$

Sulla cimile Pasciatuva da farsi alle pietre e volta circolare  
della Chiocciaia detta di Palazzo fino al Pergo Piano insuper-  
ficie ragaagliata di C. 62. 25 con fiuta sopra simile alla  
precedente e bandighiò a piedi a quattro tetti alto tab. 3½ offano  
quad. C. 10. 10 più in ceuvino argejo alle punte di porta e telai  
di finestre corrispondenti in essa per quad. C. 5. 21 dove in tutto  
si valutano

20..83 ÷

Per la simile Raschiettura e finta sopra da farsi alle mura e volta  
dell'altro diocciola detta del Gardino in superficie di quind  
Q. 70.72 c con bordiglio di granibello a piedi in quind Q. 11.20  
e seppa ce nevino alli belari e fusti di porta ragua gliati aff  
in Q. 521 in tutto si valuta - - - - - - - - - - - -

17..07.50

Per una mano di olio, e due di venice color peola da darsi al piano  
petto di ferro nel centro di dette due scale ~~long~~ ~~long~~  
non due alle finestre delle penerstre verso il giardino della Villa  
vag. aff. in quod. @ 11.. 67 mesimproota - - - - - or

17. 50

Nel Portico superiore del parco della Villa Lovvài varchi avvi  
giù la Volta, e lavori una mano di bianco e due di mezzatinta  
accordata color d'avorio, che unitamente alle sfondi delle Pa-  
reti stende in superficie quad. @ 106 = Sieque la Tabacazio-  
ne reale da varchiarsi e dipingersi a marmo venato con foglie  
gio di granitello, N.º Niccolie N.º 5 Mostre di Porta e N.º 4 di  
feste, pavimenti agranitello e N.º 8 Pav. a Grottino  
alimitarjone di quelli di pietra existenti ragguagliati  
Sieque -

Chiquito - Cr 97.88

53965

Pizziotto Cr 97.88

affiene in quad. @ 41.52 che in tutto si valutano - Cr 10.81

Dovranno rinchiudersi ammanisci di nuovo e dipingersi a bozzo  
con copiale sopra dalle parti le quattro Baffole corris-  
pondenti in detto Portico comprensivamente alla Porta  
grande del Salone delle Esposizioni, ed altra porta di una par-  
tita verso la Chiocciola che stendono in superficie quad. @ 8.62  
che si valutano - - - - - Cr 34.48

Nelle Camere superiori, che procedono a habitazioni dei Sig: Pevio  
nati annessa alla Chiocciola del Giardino dovranno rinchiudersi  
al vegnire li solari dandoli una mano di colla di calce, due  
di mezzafinta argento color d'avorio in quad. @ 16 - rinchiu-  
do e imbiancando le mura attorno con bardiglio scagli-  
o a piedi, eccennendo alle fusti delle zolle che in fatto  
si considerava - - - - - Cr 11.28

Per evitare i cattivi effetti dei Muri, e Volte nitrose in corrispon-  
denza del sovrappieno della Villa dovrà farsi un buon  
preparativo sotto di Asfalto over si farà rinuovare  
l'intonaco considerato in più porzioni per quad. @  
20 - che in ragione di 3 = la Canna secondo il Meto  
do di W. D'Espinie importata - - - - - Cr 60..-

Somma - - Cr 244.48

### - Lavori Accessori di Tagliame e Ferraro -

Combinano li medesimi in diverse svariate rapprezzate  
di fodera, e guarnizioni sconciate da farsi allo stile  
di portai ed altri oggetti di legname corrispondenti alle  
scale scritte, e Portici onde prepararli alla Pittura

oveverne come anche nel restante dei ~~Lavori~~  
Ferramenta, Scrobbature tuttora scrivibili, ed altre da  
rinuovarsi, che compresa la fodera di fastagno  
al Buffalone a piedi la Chiocciola di Palazzo con qua-  
nzione di quelle attorno, nuova fiocchettatura ed altro  
si considera - - - - - Cr 50..-

Nell'ingresso dell'altra Chiocciola detta del Giardino dovrà  
costituirsì approssimamente altro Buffalone di una panti-  
ta con scrobbatura di legname fodera di fastagno  
simile a quella esistente di contro larg. piab 5x9½ con volta  
fusa di quelle ferramenti di marchietti lumaccati et  
rabbava a molla che aff. si valuta - - - - - Cr 25..-

Per rinforzo della Volta minacciante in alcuni punti del  
la Chiocciola detta di Palazzo, e collegamento dei Giardini  
di Traversino consumati e in frantumi occorrono degli  
Cipriancini di ferro a tutta lunghezza della scala donna-  
rarsi da una parte e riunirsi dall'altra lung. l'uno  
con rivolti piab 11½ larg. 4 gradi di peso libbre 70  
ca, che per effe H. 20 simili importano - - - Cr 98..-

Somma - - Cr 173..-

### = Recapito lazione dei Lavori Sudescritti =

Opere di Mavatore - - - - - Cr 385.32

Idem di Scalpellino - - - - - Cr 119.67

Idem di Pittore, e Imbiancatore - Cr 244.48

Idem di Tagliame, e Ferraro - - - Cr 173..-

Somma - - Cr 921.82

Un Decimo d'Imprevisti - - - Cr 92.18

Totale - - Cr 1014.00

535

336 Dico Scudi Mille e quattordici, pari a Franchi 5510.<sup>Cos</sup> 85  
In fede ~~See~~  
Roma li 20 Ottobre 1843