

De' lavori fatti ad uso di Falagnane al Palazzo della Regia
Accademia di Francia, ordinati dall' Illmo Sig. Cav. Guerin
Direttore della d. Accademia, con spesa e fattura di Giuseppe
Cassetta capo Mro Falagnane da Luglio a tutto Dicembre 1826==

E Primo

Alle stanze del Mro di Cappella sotto alle Corrine
adattate alle due finestre tt. 4 sportelli di passiana,
bassate e ristrette rifatto l'animo, incollate tutte le
tavollette, rinchiudate tutti li cordoncini, poste in opera
con tt. 2 mezzi maschetti a tutta croce, incastrate e
fatte andar bene alle gangheri vecchi, ferrate con
tt. 2 braccioli, e messo da piede tt. 8 squadra della

1-26

Casa incastrate con costo di chiodi — — —

Per tempo di Mro, e garzone per fare di legname della
Casa una cassetta per comodo della Fontana del

— 30

Lavatore, di mezzo giornata con costo di chiodi — —

Per aver accomodate una sedia alla Galleria, fatto di
nuovo un piede di noce torrito alto p. ^{mi} 1 $\frac{1}{4}$ grosso e
fatto li bughi a forza di scarpalle per la micca

— 25

dell'animo, incollate in tutto — — —

Fatto per l'Orto a Porta Pinciana, adattato tt. 2
pezzi di sindiera vecchia della Casa levata dalla Loggia
già tagliati a misura, collegati con tt. 2 piana di castagno polite

1,81

inchiodate adosso lunghe assieme p^{mi} e ripianate
 le vane di legname della casa, con tempo di mezzo

— 95 giornata di M^{ro} e garzone, e Baj^o 10 di chiavi
 = Camera del Sig^o Direttore =

Fatto di nuovo sopra al Letto che forma Arcova, n^o 3
 telari di tavola d'albuccia intagliata, lavorati polita
 messi ad anima, larghezza delle tegole p^{mi} composti
 di n^o 10 traverse, e n^o 6 per dritto, lunghi assieme
 p^{mi} lunghi p^{mi} e posti in opera con sei intacchi alli
 pilastri, e mezzo n^o 8 pezzetti al traverso per sostenere
 le suddette telari lunghi assieme p^{mi} e portati

4.85 nel Bramarò

Fatto di legname della casa un sportello di un pozzo e
 fatto n^o 13 seditori e n^o 3 cavalletti con due bracciati
 con tempo di Mastro, e garzone di n^o 3 giornata
 con costo di Libra dieci di chiavi da piazza

4.80 in tutto

Alla stanza di M^o Socie fatto di nuovo un telaro
 per la mosche di tavola ordinaria, lavorata polita, messo
 ad anima posto in opera al telaro delle soliti con due
 maschietti a tutta croce costo del Mastro, e mezzo

— 80^o Due natiche ingianchiate alla p^{mi} larghe p^{mi} in tutto

Fatto di nuovo un banchetto per accendere le lampioni
 per le scale, con piedi contornati, copricchio largo p^{mi} p^o 2

11.40^o

— 50 con piedi, e fasce attorno

Fatto di nuovo una sedia per la bagiarda per fare

2 — le bagni, con disegno del Sig^o Direttore

= Alla Biblioteca =

Fatto di nuovo n^o 2 traversi alla maniera di tavola
 ordinaria, lavorati polita lunghi l'uno p^{mi} e larghi p^{mi}
 1.08 intaccati posti in opera, fatto sotto n^o 4 tegole inchia-
 date lunghi p^{mi}

Per aver accomodate due comò, e due tavole ripelle
 le due copricchie delle tavole, con tempo di Mastro, e
 garzone di una giornata con costo di Baj^o dieci di

— 85 bollenti, capoccioni, un collo

Fatto di nuovo per la guardia robba n^o 4 piccole sotto a
 un Credenzone di travicellone, lavorati polita, scartone
 ti, tagliati a misura, e posti in opera lunghi

— 40 stesi assieme p^{mi} e inchiodati

Per tempo di aver spianato un cavalletto da chian
 le due piani di mercanzia, a forza di piacco con

— 40 tempo di una giornata

Fatto di nuovo una rota nel mezzo alle due tavole
 di tavola intagliata di noce, lavorata polita incastata
 alle cantine attorno n^o 6 ruote di metallo, largo in

1.20 quadro p^{mi} p^o 3 e posti in opera, e fatto ad uso ben
 Per altro Cavalletto spianato e sopra, e fatto la tavola

6.43

- 1.84 di cosa di simile lavoro come la retro scritta partita
 Fatto di nuovo le due date del carretto per inaguarle le
 piante di pedagra d'olmo ferrate la vecchia e rife-
 rate le due nuove tutto costo del effetto, rimessa a
- 1.90 inopera la Botte sopra al larro in tutto

— Camera di M.^o Duc —

- Fatto di nuovo n^o 2 sportelli di vetro alla finestra
 di piana di castagna lavorati polito, messi assieme
 ad anima con canale per le vetri con due regoli
 larghi imboccaturo con tornini gallettati inopera
 ferrate con n^o 4 pira di mezz maschietti a tutta
 croce ferrate con due palletti, con vie staffe con costodi
- 2.95 chiavi, alti luno p^o 7^{mi} larghi assieme p^o 6^{mi}
 Per aver accomodate le due contra sportelli di baso-
 ti, ristretti ferrate con quattro gargheretti a punta
 e due natiche ingrocciate, del tutto fatto
- 20 andar bene

Alla medema stanza fatto un trafuro al Baso olone
 a forza di foretta polito alto p^o 2^{mi} largo p^o 2^{mi}
 fatto di nuovo lo sportello di fatto d'albuccia lavoro-
 to polito, messo ad anima con canale per le vetri

- 40 alto p^o 2^{mi} largo p^o 2^{mi} bismato, e inchiodato inopera
 Fatto un Armario accanto al letto con n^o 2 portati-
 impiedi con coperechis sopra e sotto di tavola di castagna

- stenda larghi assieme p^o 6^{mi} alti p^o 9^{mi} fatto una fo-
 cia davanti di tavola simile lunga p^o 3^{mi} larga in posto
 2, 86 inopera con n^o 3 cordelle ingarate tutto costo del M^o
 Nuovo di nuovo un arto di fagio polito per coprire
 il letto lunga p^o 19^{mi} posta inopera con quattro rampi
 — 53 ai con costo di Bajz 15^o di rampini —
- Camera accarito alla descritto fatto alla Basola
 un trafuro a forza di foretta simile alla descritto
 — 40 sopra con telaro del tutto simile alla descritto
 Per aver accomodate due comio inchiodate le tira-
 tori ripoliti li coperechi con tempo di mezza giornata
 — 40 di Mastro, e garzona —
- 05 Per aver inchiodate le due maschietti della Basola
 Al letto fatto di nuovo una fatta di castagna lavorata
 polita intaccata, e inchiodata davanti all'Arcova
 del letto lunga p^o 12^{mi} con costo di un rampino di
 — 36 Bajz sine
- Per aver ritoccato attorno le due sportelli di pin-
 tra e contra sportelli, e inchiodate le due palletti
 — 20 e due natiche ingrocciate
- Fatto di nuovo a n^o 3 basoli altri 3 trafuri
 e altri tre telari simili alla descritti sopra
- 1.20 Del tutto simile misura
- Studio alla Messera per aver lavato e operato l'armatura

- sopra al tetto per riparo del Sole, e rimessa di
 del nuovo, inchiodata di legname della casa con
 - 50 costa di chiodi, fattura e comodo di scale
 Per aver accomodato il soffitto del med. studio
 inchiodato molti regoli con tempo di M^{ro}, e garzone
 - 25 di un quarto di giornata costa di Baij: 05 di chiodi

== A S. Gaetano ==

Fatto di nuovo un telaro di finestra a uno sportello
 di piana di castagno lavorato polito messo
 all'anima con canale per le setole ferate con
 due pare di maschietti grossi a mezza croce

4. 32 al p. ^{mi} 8 = p. 6 =

- 20 Per costa di due squadre grande con suoi chiodi
 Per aver accomodato la finestra del beffattorio
 ritocata attorno sportelli, e contra sportelli, e fatti
 - 20 andar bene, rinchiudato li maschietti in tutta
 Fatto di nuovo una nicchia sotto a un capitello di tavo
 la intagliata con sua traversa lunga p. ^{mi} 8 largha
 - 56 p. ^{mi} 2 consegnate al Formatore

Da M. Duban

Fatto di nuovo n. 2 tavole che forma pilastri di
 un Armario di tavola di castagno, lavorato polito
 all'assieme p. ^{mi} 16 larghi lino p. ^{mi} 6 con coperchio
 sopra di tavola simile lavorato polito bistrondato

- e inchiodato lungo p. ^{mi} 6 largha p. ^{mi} 13 con fascia
 davanti di legname simile lungo p. ^{mi} 6 largha 3
 bistrondato e inchiodato posto in opera con n. 2 cedate
 1. 60 inchiodate, e inquisite tutto costo del mastro

== Al Salone ==

- Per aver accomodato le bussolè e per sua
 tempo di Mastro, e garzone di una giornata con
 - 90 costa di Baij: 15 di chiodi, bollette, e larghetti
 Fatto di nuovo una cassetta per tenere li comodi
 della lampioni con n. 4 spartimenti con marico
 - 40 sopra, largha in quadro p. ^{mi} 12, alta consegnata a Fiori

== A S. Gaetano ==

- Per tempo di mezza giornata di Mastro e garzone
 per aver accomodato porta e finestra e fatte
 - 45 andar bene con Baij: cinque di chiodi
 Fatto di nuovo un Credenzale composto di due fron
 cate con fondo e coperchio di tavola ordinaria lavora
 ta polita, messa assieme a traccia con un tramez
 zo da piede alto p. ^{mi} 9 largha p. ^{mi} 6 grosso p. ^{mi} 2 fatto la
 fodra dietro di tavola mezzanella, lavorata polita
 e inchiodate alla p. ^{mi} 9 p. ^{mi} 6 fatto di nuovo il telaro
 davanti con due sportelli intalocati di fatto di tallo
 cio con traversa largha nel mezzo lavorata polita
 ferate con n. 6 pare di gangherette

ordinari di Bottega con cornice da capo attorno

2. 95% alto 7^{mi} largha 6^{mi}

Fatto dentro 11^{a} lunette, e 11^{a} pirali per attae
caro li abiti con tavola dietro fermata alla Federa

— 57% del Credenzore in tutto

Per aver levato le persiane, e rimesso le sportelli
delle lastre alla camera del Sig. Direttore con
un terzo di giornata di Maestro, e garzone.

— 25 per ritoccarla

— A. S. Gaetano —

Per aver accomodato la scala di legno fatto di
nuovo 11^{a} = asciatori di piano di castagno tagliati
a misura, e inchiodati con chiodi da piano, fatto
di nuovo 11^{a} 3 copercchi di tavola di castagno lavoro
ti politi, e inchiodati lunghi l'uno 3^{mi} larghi
assieme 4^{mi} = fatto di legname simile una sponda
nuova — lunga 3^{mi} 1^{a} = inchiodati l'altri scalini

1. 12% vecchi con tempo, e chiodi Boj = 15

Per aver accomodato la porta d'ingresso, bandol
late con due bandelloni, e ribandellata e fatta andar
ben rinchiodata il pezzo di piano di castagno sec

— 20 chio imbocatura con chiodi da piano

Fatto di nuovo un cavalletto da pittore, fatto
di nuovo un tabaro per il piantato di piano di

12. 10%

castagna composto di 11^{a} pezzi lavorato polito
messo ad anima, e bugo, e fatto alle quattro testate 11^{a} .
baghi a forza di vasallo per mettere le 11^{a} rote larghe 5^{a}
grosse 7^{a} lungo 6^{a} 1^{a} con costo del proprio di 11^{a} rotte
la largha 5^{a} grosse 7^{a} di grugnale con vera, e spina di
ferro tutto costo del Maestro: fatto di nuovo altro telaro
impieva di piano di castagna lavorato polito con traversa
di legname simile larghe 7^{a} impieva larghi di regola
 11^{a} grossi 1^{a} messo assieme ad anima, e a bugo, fatto
alle due pezzi impieva 11^{a} 2 canali fondi in quadro te
alto 9^{mi} largo 4^{mi} = fermato impieva con telaro dal
piantato con anima, e bugo, fatto 11^{a} 2 gattelle
di legname simile contornate, ricavato a forza di
sgarbia un bugo nel mezzo in tondo, fatto il sero
chio con la stella per girare, di travicelle di
castagno, e il tutto fermato al telaro impieva
le gattelle lunghi 1^{a} larghi 3^{a} l'uno il sero chio
lungo 1^{a} 1^{a} grosso tornito 5^{a} stella e crociata d'olho
fermata ad anima, e bugo, si segue fatto altro telaro di
legname simile con 11^{a} pezzi impieva, e 11^{a} 3 a
traverso messo assieme ad anima, e bugo, che cammi
no dentro alle canali, e fatto di due battenti al
paro alto 9^{mi} largo 5^{a} = fermato con due camparelle
a punta d'acapo, e da piede dove appoggia il

Quadro ferrato con due staffe di ferro, incastrate e inchiodate a mezzo da piedi un'occhiello a sita dove si lega la corda da capo al telaro formato, fatto una girella per la corda larga 3 di noce con cava di ferro siera, e cavicchio fermato alle traversa da capo con n. 3 vite incastrate tutto costò del maestro come presso ancora la corda

Per costò di n. 1 girelle tornite, e girella grande con cava di ferro, n. 2 campanella a punto, e n. 2 staffe di ferro per sostenere il quadro come

6 — presa la corda in tutto

Per altro cavalletto del tutto simile al disesitto

6 — sopra di simile misura, e simile spesa di ferreamenti

Fatto di nuovo il Bussolone del Salone composto di

n. 4 pezzi tutto intelaiato con specchi di tavola di castagna lavorati polito messi per canale composto di n. 22 specchi fatti in il braghettoni dentro e fuori scomiciati con dato guscio torvino, e contro battente

ferrato con n. 12 carniere grosse incastrate con vite

n. 6. Fatto di legname d'arcareccio di grossezza per

l'intelaiatura con traversa da piedi alla p. 1^{ma}

con plinto con falzetti n. 12 larghi 3 Braghettoni

Stano p. 310 a ognatura doppia con traversa in

45.57 mezzo con bugo di serratura in grossezza

58,57

larga p. 1^{mo} posto inopera del tutto con n. 8 codette
incastrate alla p. 1^{ma} — larga p. 8 1/2

Fatto di nuovo il telaro della Loggia di Casareccio

grosso 3 a n. 2 sportelli lavorato polito con canale

per i costelli con due regole larghi imbocatura

con traversa per lo specchio larga p. 1 con specchio

di tavola di castagna per canale lavorato polito

con braghettoni dentro e fuori simile lavoro del

Bussolone ferrato con n. 6 para di carniere grosse

incastrate con vite a legno n. 36 posto inopera con

11.55 codette n. 8 alle p. 1^{ma} — larga p. 6 1/2

Fatto di nuovo di due contro sportelli di tavola

ordinaria lavorati polito bistranati con traversa,

e spallette e falzetti di tavola simile lavorati

politi scomiciati con una gola ferrati con n. 10

para di bandollette con il gangheretto alla lun

5.20 p. 12 1/2 larghi assieme p. 3

Fatto di nuovo una bussola sotto al poltico di

piana di castagna, telaro e due sportelli grossezza lav

rata polito messo assieme ad anivare bugo con

4 falzetti con n. 4 specchi di tavola di castagna

lavorati polito messi per canale con traversa in

mezzo larga p. 1^{mo} con bugo della serratura in gros

rezza guarnita di braghettoni dentro e fuori di simile

lavoro del Basidone stende f^{mi} 116 - le braghettoni
con f^{mi} 128 - ognatura con traversa alta f^{mi} 12 con

12.93 f^{mi} 112 largha f^{mi} 8 $\frac{1}{2}$

Per altre tre Basidole simili alla descritte
di simile misura e lavoro.

38.79

Fatto di nuovo un cassettoni per mettere un gesso
alvalone sponda fiancata, e coperechia di tavola
ordinaria lavorata polito inchiodato assieme alto
 f^{mi} 3 - largha f^{mi} 3 - lungo f^{mi} 3 - fatto la base e cimasa
con una fascia attorno di tavola simile lavorata
polito sverniciata con un dato largha $\frac{1}{2}$ la cimasa
sverniciata simile largha f^{mi} messa a ognatura
lunghe stes assieme base e cimasa f^{mi} 33

3.70

in tutto polito e portati al loco destinati
Per altri due Cassettoni del tutto simile
al descritto sopra.

7.51

Per tempo di mastro e garzone di una gior-
ta per aver accomodato una stanzos sulla Loggia
porta e finestra, trasportato un catterano
e portato in un commo ripolito il coperechia
fermato una tavola al muro con resto di

- 87

f^{mi} 2 rampini Baj 07 in tutto

63.71

Da M^r Duban =

Accomodate la finestra messo di nuovo un
gargheretto a nodo di bottega, ribocati le por-
telli e fatti andar bene in tutto

15.

Da M^r Bauchon =

Fatto di nuovo un telaro per il Cavalletto di
piana di castagno composto di f^{mi} 2 regole impie-
de e f^{mi} 3 a traverso messo assieme ad anima
e bugie f^{mi} 6 a forza di scappelle fatto per
larghezza di battenti da due parte e fatto
andar bene per canale al telaro vecchio ferato
con f^{mi} 2 staffe di ferro incastrate e chiodate
con chiodi del Mastro alto f^{mi} 9 largha f^{mi} 3

1.60

Fermato e fatto andar bene in tutto
Al suddetto cavalletto fatto di nuovo la cro-
ciata del serocchio contornato e sbagato delaro
la d'olmo messa a metà involta e fermata
al serocchio lunga in quadro f^{mi} 2 f^{mi} 2

- 60

Per tempo di una giorata a mezza per mette
in le girelle alle tre finestre del Valoni con
l'assistenza del Muratore mettere le corde e
fatto altri lavori per servizio di sig.

- 78

Pensionati =

2.90

Porta d'ingresso del Portiere

Battente una bussola usata della casa acca-
modato il telaro sbavato e messo ad anima, e
bugo, e alla traversa da capo fattosi uno spe-
chio nuovo di tavola ordinaria d'albuccio lavo-
rato pulito messo dentro al battente lungo
p^m 5 = largo p^m 4 $\frac{1}{2}$ inchiodato fatto di nuovo
il braghettone di fatto d'albuccio grava e
lavorato pulito scorniciato con gascio e
piano posto in opera con n^o 8 ognatura
lungo assieme p^m 11 $\frac{1}{2}$ inchiodato intavellato
n^o 4 piaghe delle marchiette sverzato con n^o 8
palmi di sverza ritocato le spostelle
rinchiodato n^o 6 para di marchiette a tutta
croce con coste di chiodi poste in opera con
n^o 8 codette incastrate e chiodate al di dentro
fatto di nuovo una fascia di n^o 3 pezzi di
targa d'oncia lavorata pulita e sterrata
inchiodata al telaro per coprir la cornice
della mostra di pietra lunga assieme p^m 32
larga $\frac{1}{2}$ in tutto.

Al n^o 2

Al tramezzo del letto messo di nuovo
una tavola sopra con una mensola da una

1.89

parte e dall'altra formata con un regolo
chiodato lungo p^m 7 = L'altro chiodato addosso
al sud. tramezzo, il tutto di tavola ordinaria
d'albuccio lavorato pulito chiodato lungo
la tavola p^m 8 e largo p^m 11 $\frac{1}{2}$ mensola lunga
p^m 2 = larga uguagliata p^m 2 messo n^o 2
rampini e un asta di faggio lungo p^m 8 tutto
costo del mastro in tutto.

1.13 n.

Al med. tramezzo nell'angolo fattosi di
nuovo un pezzo di tavola di albuccio lavorato
e pulito segato a cantone lungo p^m 12 in quad-
ro uguagliato, inchiodato da una parte al
sopra al tramezzo, e dall'altra con regolo
al muro lungo p^m 1 $\frac{1}{2}$ in tutto.

— 14.

Per aver ripulito il coperschio di un tavolino
sverzato e stuccato, e dato quanta ai quattro
piedi di un altro tavolino con n^o 4 pezzi
di castagno stargolati grossi in quadro e
larghi assieme p^m 12 inchiodati sotto alle
piedi del tavolino con chiodi di 70 =
segato due coperchi di tavolino, tempo e chiodi
in tutto.

— 10.

Al Comano messo di nuovo alle tiratri
n^o 6 anelli di ferro grandi con sua

1.642

centina tutto costo del Maestro messo
inopera in tutto

— 116. — Porta del Sig. Direttore —

Stanellata e ribadellata la porta d'ingres-
so e ritoccata attorno, levata e rimesa bene
la contro piastra della serratura e guarnita
al di fuori con N. 3 spalletta impiede con
sue traverse da capo e da piedi, guarnizio-
ne di tavola di albuccio lavorata polita
sconosciuta con un tornino meda inopera
a ognatura e gallettata addosso all' stipite
e chiodata lunga stesa assieme p^{mi} 42 lar-
ghe ragugliate in tutto

— Soffitta —

Per aver preso una porta vecchia della Casa
ferrata, ristrutturata e segata per altezza e
richiodato la guarnizione con restringere
la traversa da capo e trasportarla più in
basso ed intassellata e stuccato la suddetta
porta chiusa il buga della serratura lunga
p^{mi} 12 larghe p^{mi} 12 e fatto di nuovo il telaio
di piano di castagna lavo polita battentata
e bastonnata grosso di alto p^{mi} 96 ferrato

1.65

con N. 14 para di maschetti a mezza croce
incastrati e posto inopera con N. 6 corda
inchiodate in tutto

— 110. —

Per tempo di mezza giornata di mastro, e
garzone per trasportare tutti li oggetti, che
erano nella soffitta, nel soffilona in tutto

— Da M. Dumotit —

Per aver accomodato N. 3 cassetta da
Scultore richiodata del tutto con costo di
una libra di chiodi e tempo in tutto

— 125. —

— Al N. 5 —

Fatto di nuovo una tavola con N. 2 mensola
contornate di tavola di albuccio ordinaria
lavo polita lunga p^{mi} 3 1/2 larga p^{mi} 1 1/2 la
mensola lunghe assieme p^{mi} 3 larghe p^{mi} 2
con N. 2 attaccaglie, e N. 2 rampini tutto
costo del Maestro messo inopera del tutto

— 61. —

3.66
1.65
1.64k
1.89
2.90k
63.71
23.25
58.57

12.10² Tarato il presente conto a qua-
li prezzi a rendere a udi due con-
todici, e baj 80 che f. ~~100~~
Questo di 31 Settembre 1726
Nico 210.80^{1/2} per l'arch. ~~100~~

157.98

53.82

157.28

210.80

Io sottoscritto ho rivato nell'istesso luogo
Pietro Jacov. Direttore della Arch. ~~100~~

398bis

di Francia Nuova Due cento dieci e baji 80 inta in saldo del
presente Conto In fede de Roma questo di 31 Dicembre 1726

Dico 210 = 80 inta

Per mio padre Giuseppe
Antonio Casetta

| | |
|---------------|--|
| 127.98 | |
| 187.32 | |
| <u>28.32</u> | |
| 28.32 | |
| 11.40 | |
| 6.32 | |
| 6.32 | |
| 2.00 | |
| 1.80 | |
| 1.48 | |
| 1.68 | |
| 3.32 | |
| 12.00 | |
| 28.32 | |
| <u>28.32</u> | |
| 28.32 | |
| 187.32 | |
| <u>210.80</u> | |

383

Conto
Spett. Al Palazzo Della Regia
Accademia Di Francia

on

Gius. Cassetta capo M^{ro} Fallegnane